

## Ceník pro stanovení škod na rybích obsádkách - Rybářské sdružení ČR (červen 2023)

Druh a popis rybí násady	Jednotkové množství	Cena v Kč (bez DPH)
<b>Amur bílý - Ab</b>		
plůdek váčkový - Ab <sub>0</sub>	1000 ks	<b>60</b>
plůdek rychlený nad 2,5 cm - Ab <sub>r</sub>	1000 ks	<b>1250</b>
roček z podzimních výlovů do 15 cm - Ab <sub>1</sub>	1 ks	<b>5</b>
roček z jarních výlovů do 15 cm - Ab <sub>1</sub>	1 ks	<b>5</b>
násada nad 15 cm (dvouletá) - Ab <sub>2</sub>	1 kg	<b>95</b>
násada nad 20 cm (tříletá a starší) - Ab <sub>3-5</sub>	1 kg	<b>90</b>
amur tržní	1 kg	<b>75</b>
<b>Bílá ryba (cejn, plotice, perlín, ouklej...) - B<sub>r</sub></b>		
tříděná i netříděná podle druhů do 100g/kus - B <sub>r</sub>	1 kg	<b>40</b>
tříděná i netříděná podle druhů nad 100g/kus - B <sub>r</sub>	1 kg	<b>45</b>
<b>Bolen dravý - B<sub>o</sub></b>		
roček 5-15 cm délky - B <sub>o1</sub>	1 cm	<b>0,2</b>
násada nad 15 cm (dvouletá) - B <sub>o2</sub>	1 kg	<b>70</b>
násada nad 15 cm (více jak dvouletá) - B <sub>o3</sub>	1 kg	<b>70</b>

<b>Candát obecný - Ca</b>		
jikry oplozené - Ca <sub>j</sub>	1000 ks	<b>73</b>
plůdek rychlený 3-5 cm - Ca <sub>r</sub>	1 ks	<b>3</b>
roček 5-10 cm - Ca <sub>1</sub>	1 ks	<b>5</b>
roček 10-15 cm - Ca <sub>1</sub>	1 ks	<b>8</b>
násada 15-20 cm dvouletá - Ca <sub>2</sub>	1 kg	<b>450</b>
násada dvouletá a starší - Ca <sub>2</sub>	1 kg	<b>400</b>
candát tržní	1 kg	<b>350</b>
<b>Hlavatka podunajská - HI</b>		
jikry oplozené - HI <sub>j</sub>	1000 ks	<b>350</b>
jikry oplozené v očních bodech - HI <sub>j</sub>	1000 ks	<b>550</b>
plůdek váčkový - HI <sub>0</sub>	1000 ks	<b>650</b>
plůdek odkrmený - HI <sub>k</sub>	1000 ks	<b>1000</b>
roček do 20 cm - HI <sub>1</sub>	1 cm	<b>2</b>
násada nad 20 cm dvouletá - HI <sub>2</sub>	1 kg	<b>850</b>
<b>Hořavka duhová - Hoř</b>		
jikry ve všech vývojových stadiích - Hoř <sub>j</sub>	1000 ks	<b>100</b>
všechny ostatní kategorie - Hoř	1 ks	<b>2</b>
<b>Hrouzek obecný - Hr</b>		
jikry ve všech vývojových stadiích - Hr <sub>j</sub>	1000 ks	<b>100</b>
všechny ostatní kategorie - Hr	1 kg	<b>190</b>

<b>Jelec jesen - Jj</b>		
jikry - Jj <sub>j</sub>	1000 ks	<b>30</b>
plůdek váčkový - Jj <sub>0</sub>	1000 ks	<b>60</b>
plůdek odkrmený - Jj <sub>0od</sub>	1000 ks	<b>80</b>
roček až násada do 15 cm - Jj <sub>1</sub>	1 ks	<b>4</b>
násada nad 15 cm - Jj <sub>2</sub>	1 kg	<b>82</b>
<b>Jelec jesen, zlatá forma - Jjz</b>		
jikry - Jjz <sub>j</sub>	1000 ks	<b>30</b>
plůdek váčkový - Jjz <sub>0</sub>	1000 ks	<b>80</b>
plůdek odkrmený - Jjz <sub>0od</sub>	1000 ks	<b>80</b>
roček od 6 do 12 cm - Jjz <sub>1</sub>	1 ks	<b>13</b>
dvouletek do 18 cm - Jjz <sub>2</sub>	1 kg	<b>85</b>
dospělci nad 18 cm - Jjz <sub>3</sub>	1 kg	<b>80</b>
<b>Jelec proudník - Pr</b>		
plůdek váčkový - Pr <sub>0</sub>	1000 ks	<b>60</b>
roček do 8 cm - Pr <sub>1</sub>	1 ks	<b>1</b>
násada nad 8 cm dvouletá - Pr <sub>2</sub>	1 kg	<b>40</b>
<b>Jelec tloušť - Tl</b>		
plůdek váčkový - Tl <sub>0</sub>	1000 ks	<b>65</b>
roček až násada do 15 cm - Tl <sub>1</sub>	1 ks	<b>3</b>

násada nad 15 cm - $Tl_2$	1 kg	<b>60</b>
<b>Jeseter spp. - J a ostatní chrupavčité ryby, vyjma vyzy velké</b>		
jikry ve všech vývojových stádiích - $J_j$	1000 ks	<b>2000</b>
plůdek váčkový - $J_0$	1000 ks	<b>3000</b>
plůdek odkrmený - $J_{0od}$	1000 ks	<b>6960</b>
roček - $J_1$	1 ks	<b>95</b>
násada více jak dvouletá - $J_2$	1 kg	<b>600</b>
tržní - $J_T$	1 kg	<b>300</b>
plemenné ryby a genetické zdroje jesetera malého	1 kg	<b>5200</b>
<b>Kapr obecný - K</b>		
jikry ve všech vývojových stádiích - $K_j$	1000 ks	<b>55</b>
plůdek váčkový - $K_0$	1000 ks	<b>45</b>
plůdek rychlený nad 3 cm - $K_r$	1000 ks	<b>500</b>
roček z jarních výlovů - $K_1$	1 kg	<b>120</b>
roček z podzimních výlovů - $K_1$	1 kg	<b>120</b>
násada dvouletá - $K_2$	1 kg	<b>77</b>
násada více jak dvouletá - $K_3$	1 kg	<b>72</b>
kapr tržní, I. třída - $K_{T1}$	1 kg	<b>66</b>
kapr tržní, výběr - $K_{TV}$	1 kg	<b>75</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>808</b>

kapr - koi		
<b>Karas obecný - Ka</b>		
tříděná i netříděná násada do 100g/kus - Ka	1 kg	<b>41</b>
tříděná i netříděná násada nad 100g/kus - Ka	1 kg	<b>40</b>
<b>Karas obecný, zlatá forma - Kaz</b>		
Tříděná i netříděná násada do 100g/kus - Kaz	1 kg	<b>35</b>
tříděná i netříděná násada nad 100g/kus - Ka	1 kg	<b>35</b>
<b>Karas stříbřitý - Kst</b>		
Tříděná i netříděná násada do 100g/kus - Kst	1 kg	<b>35</b>
Tříděná i netříděná násada nad 100g/kus - Kst	1 kg	<b>35</b>
<b>Lín obecný - L</b>		
plůdek váčkový - L <sub>0</sub>	1000 ks	<b>80</b>
roček - L <sub>1</sub>	1000 ks	<b>2000</b>
násada dvouletá a starší - L <sub>2</sub>	1 kg	<b>120</b>
tržní - L <sub>T</sub>	1 kg	<b>100</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>339</b>
<b>Lipan podhorní - Li</b>		
jikry oplozené - Li <sub>j</sub>	1000 ks	<b>100</b>
jikry v očních bodech - Li <sub>j</sub>	1000 ks	<b>200</b>
plůdek váčkový - Li <sub>0</sub>	1000 ks	<b>350</b>
plůdek odkrmený do 2 cm - Li <sub>k</sub>	1000 ks	<b>350</b>

čtvrtoček až násada do 15 cm - $Li_{1/4-1}$	1 cm	<b>0,6</b>
násada nad 15 cm - $Li_2$	1 kg	<b>300</b>
<b>Mník jednovousý - Mn</b>		
plůdek váčkový - $Mn_0$	1000 ks	<b>30</b>
roček do 15 cm - $Mn_1$	1 cm	<b>0,5</b>
násada dvouletá - $Mn_2$	1 kg	<b>200</b>
násada tříletá a starší - $Mn_3$	1 kg	<b>200</b>
<b>Mřenka mramorovaná - Mr</b>		
jikry ve všech vývojových stádiích - $Mr_j$	1000 ks	<b>100</b>
všechny ostatní kategorie - Mr	1 kg	<b>170</b>
<b>Okoun říční - O</b>		
Tříděný i netříděný do 100g/kus - O	1 kg	<b>85</b>
Tříděný i netříděný nad 100g/kus - O	1 kg	<b>109</b>
<b>Ostroretka stěhovavá - Os</b>		
plůdek váčkový - $Os_0$	1000 ks	<b>100</b>
plůdek rychlený 3-5 cm - $Os_r$	1 ks	<b>1</b>
roček až násada do 15 cm - $Os_1$	1 cm	<b>0,4</b>
násada nad 15 cm dvouletá - $Os_2$	1 kg	<b>110</b>
<b>Podoustev nosák - Pod</b>		
plůdek váčkový - $Pod_0$	1000 ks	<b>85</b>
plůdek rychlený 3-5 cm - $Pod_r$	1 ks	<b>1</b>

roček až násady do 15 cm - Pod <sub>1</sub>	1 cm	<b>0,4</b>
násada nad 15 cm dvouletá - Pod <sub>2</sub>	1 kg	<b>90</b>
<b>Parma obecná - Pa</b>		
plůdek váčkový - Pa <sub>0</sub>	1000 ks	<b>150</b>
plůdek rychlený do 5 cm - Pa <sub>r</sub>	1000 ks	<b>5000</b>
roček až násada do 15 cm - Pa <sub>1</sub>	1 cm	<b>1</b>
násada nad 15 cm dvouletá - Pa <sub>2</sub>	1 kg	<b>225</b>
<b>Pstruh duhový - Pd</b>		
jikry oplozené - Pd <sub>j</sub>	1000 ks	<b>240</b>
jikry v očních bodech - Pd <sub>j</sub>	1000 ks	<b>330</b>
plůdek váčkový - Pd <sub>0</sub>	1000 ks	<b>350</b>
plůdek odkrmený - Pd <sub>k</sub>	1000 ks	<b>500</b>
čtvrtroček až násada do 6 cm - Pd <sub>1</sub>	1 ks	<b>7</b>
násada 6-20 cm - Pd <sub>2</sub>	1 kg	<b>170</b>
pstruh duhový tržní - Pd <sub>T</sub>	1 kg	<b>134</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>600</b>
<b>Pstruh obecný potoční - Po</b>		
jikry oplozené - Po <sub>j</sub>	1000 ks	<b>264</b>
jikry v očních bodech - Po <sub>j</sub>	1000 ks	<b>360</b>
plůdek váčkový - Po <sub>0</sub>	1000 ks	<b>397</b>

plůdek odkrmený - $Po_k$	1000 ks	<b>475</b>
čtvrtoček až násada do 15 cm - $Po_1$	1 cm	<b>0,8</b>
násada nad 15 cm dvouletý - $Po_2$	1 kg	<b>300</b>
násada nad 20 cm více než dvouletý - $Po_3$	1 kg	<b>240</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>905</b>
<b>Síh maréna - Ma</b>		
jikry oplozené - $Ma_j$	1000 ks	<b>80</b>
plůdek váčkový - $Ma_0$	1000 ks	<b>63</b>
plůdek odkrmený, min. 1,5 cm délky - $Ma_k$	1000 ks	<b>50</b>
roček do 15 cm délky - $Ma_1$	1 ks	<b>6</b>
násada nad 15 cm dvouletý - $Ma_2$	1 kg	<b>100</b>
násada, tržní - $Ma_T$	1 kg	<b>90</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>300</b>
<b>Síh peled' - Pe</b>		
jikry oplozené - $Pe_j$	1000 ks	<b>65</b>
plůdek váčkový - $Pe_0$	1000 ks	<b>50</b>
plůdek odkrmený, min. 1,5 cm délky - $Pe_k$	1000 ks	<b>50</b>
roček do 15 cm délky - $Pe_1$	1 ks	<b>5</b>
násada nad 15 cm - $Pe_2$	1 kg	<b>90</b>
násada, tržní - $Pe_T$	1 kg	<b>100</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>250</b>



<b>Siven americký - Si</b>		
jikry oplozené - Si <sub>j</sub>	1000 ks	<b>240</b>
jikry v očních bodech - Si <sub>j</sub>	1000 ks	<b>330</b>
plůdek váčkový - Si <sub>0</sub>	1000 ks	<b>350</b>
plůdek odkrmený - Si <sub>k</sub>	1000 ks	<b>550</b>
čtvrtroček až násada do 6 cm - Si <sub>1</sub>	1 ks	<b>7</b>
násada 6-20cm - Si <sub>2</sub>	1 kg	<b>170</b>
násada, tržní - Si <sub>T</sub>	1 kg	<b>135</b>
<b>Střevle potoční - St</b>		
jikry oplozené - St <sub>j</sub>	1000 ks	<b>100</b>
váčkový plůdek - St <sub>o</sub>	1000 ks	<b>100</b>
odkrmený plůdek - St <sub>ood</sub>	1000 ks	<b>150</b>
roček do 4 cm - St <sub>1</sub>	1 ks	<b>2</b>
dvouletek do 6 cm - St <sub>2</sub>	1 ks	<b>4</b>
dospělci nad 6 cm, násada - St <sub>N</sub>	1 ks	<b>6</b>
<b>Sumec velký - Su</b>		
plůdek odkrmený, rychlený do 3 cm - Su <sub>r</sub>	1000 ks	<b>750</b>
plůdek rychlený 3-7 cm - Su <sub>r</sub>	1 cm	<b>1</b>
roček 7-15 cm - Su <sub>1</sub>	1 ks	<b>14</b>
roček nad 15 cm - Su <sub>1</sub>	1 kg	<b>200</b>

násada dvouletá a starší - Su <sub>2</sub>	1 kg	<b>210</b>
násada, tržní - Su <sub>T</sub>	1 kg	<b>180</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>2080</b>
<b>Štika obecná - Š</b>		
plůdek váčkový - Š <sub>0</sub>	1000 ks	<b>90</b>
plůdek rychlený do 3 cm - Š <sub>r</sub>	1000 ks	<b>1500</b>
plůdek rychlený 3 - 5 cm - Š <sub>r</sub>	1000 ks	<b>2500</b>
roček nad 10 cm délky Š <sub>1</sub>	1 kg	<b>260</b>
násada dvouletá a starší - Š <sub>2</sub>	1 kg	<b>250</b>
násada, tržní - Š <sub>T</sub>	1 kg	<b>200</b>
<b>Tilapie nilská - Ti</b>		
roček- Ti <sub>1</sub>	1000 ks	<b>250</b>
násada dvouletá a starší - Ti <sub>2</sub>	1 kg	<b>80</b>
<b>Tolstolobik bílý - Tb</b>		
plůdek váčkový - Tb <sub>0</sub>	1000 ks	<b>45</b>
roček - Tb <sub>1</sub>	1 kg	<b>68</b>
násada - Tb <sub>2</sub>	1 kg	<b>60</b>
tržní - Tb <sub>T</sub>	1 kg	<b>46</b>
<b>Tolstolobec pestrý - Top</b>		
plůdek váčkový - Top <sub>0</sub>	1000 ks	<b>40</b>

roček - Top <sub>1</sub>	1 kg	<b>70</b>
násada - Top <sub>2</sub>	1 kg	<b>50</b>
tržní - Top <sub>T</sub>	1 kg	<b>40</b>
<b>Úhoř - Ú</b>		
monté - Ú <sub>m</sub>	1 ks	<b>5</b>
násada 5 - 10 cm - Ú <sub>1</sub>	1 cm	<b>1</b>
násada 10 - 25 cm - Ú <sub>2</sub>	1 cm	<b>2</b>
násada, tržní - Ú <sub>N</sub>	1 kg	<b>470</b>
<b>Vyza velká - Vv</b>		
jikry ve všech vývojových stádiích - Vv <sub>j</sub>	1000 ks	<b>2610,0</b>
plůdek váčkový - Vv <sub>0</sub>	1000 ks	<b>3000,0</b>
plůdek odkrmený - Vv <sub>ood</sub>	1000 ks	<b>8700,0</b>
roček - Vv <sub>1</sub>	1 ks	<b>100,0</b>
násada dvouletá a starší - Vv <sub>2</sub>	1 kg	<b>1000,0</b>
tržní - Vv <sub>T</sub>	1 kg	<b>1000,0</b>
plemenné ryby a genetické zdroje	1 kg	<b>13000,0</b>
<b>Rak bahenní - Rb</b>		
roček do 6 cm - Rb <sub>1</sub>	1 ks	<b>1</b>
dvouletek nad 6 cm - Rb <sub>2</sub>	1 ks	<b>2</b>
dospělci, násada - Rb <sub>N</sub>	1 ks	<b>6</b>

vypracovalo Rybářské sdružení České republiky, 26. června 2023

ředitel RNDr. Michal Kratochvíl, Ph.D.



RYBÁŘSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
Lidická 2156/108a  
370 01 České Budějovice  
DIČ: CZ13497880  
E-mail: info@cz-ryby.cz  
Tel.: 387 312 348

- vstupní údaje do aktualizovaného ceníku poskytlo 35 členských subjektů Rybářského sdružení ČR
- vyloučeny byly extrémní hodnoty a v případě nedostatečného počtu hodnot u některých druhů/kategorií byly ponechány původní hodnoty, vycházející z oficiálního ceníku Ministerstva zemědělství z roku 2017
- mediánové hodnoty byly posouzeny odbornou dvanáctičlennou komisí, složenou ze zástupců podniků akvakultury, akademické sféry, rybářských svazů a Ministerstva zemědělství