

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopy: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC1	RBC	1	Pramen Vltavy	1139018	0	0	678368: Bučina u Kvildy: 99,23; 678350: Kvilda: 0,18;	426: Vimperk: 99,41;	Šumavský: 99,06;	7Rv: 76,06; 7ZS: 22,93; 6PS: 0,07;	Smrčiny: 82,3; Hospodářské lesy jehličnaté: 82,3; Nepůvodní křoviny: 5,74; Rašeliniště a prameniště: 4,63; Bažina, močál: 3,94; Vodní toky přírodní: 1,9; Hospodářské louky: 0,74; Skládky a staveniště: 0,08; Vodní toky nepřirodní: 0,03;	L9.1 (100): 25,67; L9.2A (50), L9.2B (50): 19,64; L9.2B (100): 17,47; L9.2A (100): 12,53; X10 (100): 12,24; L9.2B (75), L9.2A (25): 7,82; R3.2 (100): 3,57; R3.1 (100): 0,24; X7B (100): 0,16; R2.3 (100): 0,11; R1.4 (100): 0,04;	1: 44,44; 2: 23,28; 4: 17,19; 0: 12,41; 3: 2,16;	Šumava: 100;	Šumava: 99,47;	Šumava: 99,42; I: 59,4; II: 40,02;				JU: 99,42;		M02I: 30,06; D1P9x: 17,27; Z0I1P9x: 13,86; C1: 8,5; M0P1: 7,09; D4kPOP1: 5,64; D0P1: 4,85; Z0I1: 4,1; M1Z0P4k: 2,53; M0P1P9x: 2,18; M1P9x: 1,34; D1P0: 0,96; M1Z0: 0,44; M1Z9x: 0,03; M1P6P9x: 0,02; D1Z9x: 0,01;	RBC 1581	NP Šumava	
RBC10	RBC	10	Výška	2192465	0	0	707902: Nové Hutě: 67,04; 753386: Stachy: 27,85; 792454: Masáková Lhota: 4,94; 792501: Zdlkov: 0,17;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	6ZS: 48,4; 6SS: 41,68; 5SS: 9,93;	Hospodářské lesy jehličnaté: 71,7; Smrčiny: 71,7; Bučiny: 15,7; Nepůvodní křoviny: 7,39; Mezofilní louky: 2,32; Lužní a mokřadní lesy: 1,19; Hospodářské lesy smíšené: 0,57; Hospodářské louky: 0,57; Vodní toky přírodní: 0,19; Dopravní síť: 0,16; Aluviální a vlhké louky: 0,14; Bažina, močál: 0,04; Nesouvislá městská zástavba: 0,02; Rašeliniště a prameniště: 0;	X9A (100): 65,99; L9.1 (100): 8,7; L5.4 (100): 7,46; X10 (100): 3,81; L9.2B (50), X10 (50): 3,7; L9.2B (100): 3,36; X9A (30), X10 (40), X11 (30): 2,4; X10 (50), X9A (50): 1,63; L2.2 (100): 0,59; T2.3B (100): 0,4; T1.5 (100): 0,38; X12A (50), T2.3B (50): 0,27; X9A (98), X1 (2): 0,25; X12A (50), X6 (50): 0,22; X12A (100): 0,2; X12A (95), X1 (5): 0,16; X5 (100): 0,13; X6 (100): 0,11; T2.3B (95), X6 (5): 0,11; T1.5 (80), R2.2 (20): 0,05; X1 (100): 0,04; T1.1 (100): 0,04; X5 (90), X1 (10): 0,02; X10 (20), L9.1 (80): 0; R2.3 (100): 0;	0: 75,21; 4: 11,76; 2: 6,59; 3: 6,27; 1: 0,16;	Šumava: 100;		Šumava: 100; II.: 87,39; III.: 12,61;		JU: 95,84;		C1: 76,59; D1P6: 2,2; D1P2: 1,81; D1P2P9x: 1,41; D1P9x: 1,38; M1P9x: 1,36; C1P2: 1,29; D1P2P6: 1,11; D1P4: 0,93; D1P6P9x: 0,79; M1: 0,67; M1Z9x: 0,67; Z2Z6P1: 0,66; D1: 0,66; C1P9x: 0,56; D1Z8: 0,48; M1Z6P2: 0,39; Z1Z2Z6P9x: 0,33; D1P3: 0,24; D6P1P9x: 0,22; Z1Z9x: 0,13; Z1Z6Z9x: 0,1; D6P1: 0,1; C2: 0,09; D2P9x: 0,07; M6kZ1P6: 0,06; D2P1: 0,05; D2P1P9x: 0,04; M6P1P9x: 0,04; M2P1P9x: 0,04; M6Z9x: 0,04; Z6Z9xP1: 0,03;	RBC 799	CHKO Šumava			
RBC100	RBC	100	Hrad	1531526	F, A, LF, Qa	ČF	748315: Skočice: 85,34; 760862: Sviněnice: 14,66;	451: Vodňany: 100;	Sušický: 100;	-4VS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 70,38; Bučiny: 70,38; Sutové lesy: 28,61; Doubravy a dubohabřiny: 0,37; Hospodářské lesy smíšené: 0,27; Suché bory: 0,24;	X9A (100): 48,78; L5.1 (100): 22,56; X9A (80), L5.4 (20): 12,05; X9A (70), L5.4 (30): 7,77; L5.4 (100): 3,05; L5.4 (50), X9A (50): 2,02; X10 (100): 2,01; X9A (50), L5.4 (50): 0,63; L4 (100): 0,37; L5.4 (60), X9A (40): 0,35; L7.1 (100): 0,27; L8.1B (100): 0,13;	0: 71,25; 1: 14,07; 2: 10,01; 4: 4,27; 3: 0,4;			PR Skočický Hrad: 19,96; Svobodné hory: 100	MK: 100;	D1: 13,5; D1P6: 8,18; C1: 7,96; D1P4: 5,05; M1P2P6: 4,27; M1P3: 4,17; M6Z1: 3,94; C1P6: 3,13; D1P3P4: 2,91; M1Z3: 2,69; M1Z6: 2,51; M1P3P6: 2,51; D6P3P5: 2,32; D1P2P6: 2,11; M1P2P3: 1,98; M1Z6P7: 1,94; M1P2P3P6: 1,92; Z1P3P6: 1,88; Z1Z3P6: 1,73; Z1P2P3P6: 1,65; Z1Z6: 1,47; Z1Z6P2: 1,32; D1P4P6: 1,28; D1P3: 1,13; M1Z4P3: 1,02; M3P4P9x: 0,9; D1P5: 0,89; D3: 0,77; Z1Z5P6: 0,73; D1P2P4: 0,72; Z1Z6P4: 0,66; Z1Z3P4P6: 0,64;	RBC 768	bez úprav					
RBC101	RBC	101	a	5133437	F, Qa, lužní	F	607151: Boletice: 99,02; 991741: Polná u Českého Krumlova: 0,98;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 70,3; Českokrumlovský: 29,7;	5VS: 64,24; 4DO: 20,18; 4SQ: 9,51; 5PS: 6,07;	Bučiny: 35,63; Hospodářské lesy smíšené: 35,63; Hospodářské lesy jehličnaté: 27,08; Mezofilní louky: 10,89; Přírodní křoviny: 7,77; Lužní a mokřadní lesy: 6,24; Aluviální a vlhké louky: 5,04; Hospodářské louky: 2,82; Suché trávníky: 1,84; Suché bory: 0,96; Nepůvodní křoviny: 0,63; Skály, sutě: 0,57; Bažina, močál: 0,18; Sutové lesy: 0,15; Vodní toky přírodní: 0,13; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,05; Skládky a staveniště: 0,02; Rašeliniště a prameniště: 0,01;	X12A (100): 27,54; L5.4 (100): 19,45; L5.1 (100): 16,14; X9A (100): 10,82; T1.9 (100): 6,15; K3 (100): 6,08; L2.2 (100): 5,08; T1.1 (100): 2,82; T1.6 (100): 1,54; X7A (100): 1,26; X5 (100): 0,83; T3.4D (100): 0,82; L8.2 (100): 0,63; S1.2 (100): 0,18; K1 (100): 0,15; X12A (30), T3.4D (70): 0,14; X6 (100): 0,09; L4 (80), S1.2 (20): 0,09; T1.5 (100): 0,07; S1.2 (20), L5.4 (80): 0,04; L4A (100): 0,04; M1.7 (100): 0,02; T2.3B (100): 0,02;	0: 40,68; 2: 31,18; 4: 16,57; 1: 5,85; 3: 5,73;	Boletice: 100;	Boletice: 100;		JU: 100;			RBC 594	bez úprav				
RBC102	RBC	102	Dobročkovské hadce	451236	Au, Vo, lužní	PF	676772: Dobročkov: 100;	418: Prachovice: 100;	Českokrumlovský: 100,01;	4DO: 89,16; 4SQ: 10,84;	Hospodářské louky: 36,11; Lužní a mokřadní lesy: 36,11; Mezofilní louky: 28,1; Hospodářské lesy smíšené: 24,93; Přírodní křoviny: 3,64; Aluviální a vlhké louky: 1,89; Vodní toky přírodní: 1,61; Hospodářské lesy jehličnaté: 1,54; Suché trávníky: 1,01; Bažina, močál: 0,98; Dopravní síť: 0,13;	L2.2 (100): 29,43; X5 (100): 26,57; T1.5 (100): 22,16; -1 (100): 9,73; X12A (100): 3,64; T1.6 (100): 1,97; T1.1 (100): 1,61; K3 (100): 1,19; X7A (100): 1,15; T3.5B (100): 0,96; T1.9 (100): 0,84; K1 (100): 0,7; T5.5 (100): 0,02; X6 (100): 0,02;	0: 41,11; 2: 28,4; 4: 19,51; 3: 10,98;	Šumava: 99,99; Blanský les: 0,01;		PR Hadce u Dobročkova: 37,02;	MK: 75,7;	M8M9: 1,98; C8: 1,21; C3: 1,04;	RBC 4055	zřepnění	33797				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopy: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]		
RBC103	RBC	103	Čichtický les	1510240	Q, F, Au, Vo	PN	623776: Čichtice: 88,02; 651125: Truskovice: 6,91; 779512: Velký Bor u Strunkovic: 5,07;	451: Vodňany: 94,93; 418: Prachalice: 5,07;	Českokrumlovský: 100;	-4PS: 60,07; 4D0: 39,92; -4PQ: 0,01; 4BN: 0;	Hospodářské lesy jehličnaté: 70,48; Lužní a mokřadní lesy: 70,48; Hospodářské louky: 7,72; Rybničky a nádrže: 6,5; Bučiny: 2,96; Doubravy a dubohabřiny: 2,56; Mezofilní louky: 2,47; Přírodní křoviny: 2,42; Orná půda: 1,83; Vodní toky přírodní: 1,77; Dopravní síť: 0,6; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,58;	-1 (100): 82,14; L2.2A (100): 6,7; L7.1 (100): 1,91; K1 (30), T1.5 (20), M1.7 (20), L2.2B (30): 1,5; L5.4 (50), X9A (50): 1,1; L2.2B (100): 1,02; T1.9 (50), X5 (50): 0,87; T1.9 (30), M1.7 (10), K1 (10), T1.5 (50): 0,84; L5.4 (100): 0,83; L5.1 (100): 0,64; X9A (50), L7.1 (50): 0,62; T1.9 (100): 0,29; L1 (100): 0,28; T1.5 (100): 0,24; T1.9 (80), T1.5 (20): 0,24; K2.1 (100): 0,23; M1.3 (100): 0,2; M1.1 (100): 0,19; K3 (100): 0,12; K1 (60), K3 (40): 0,06;	0: 82,76; 1: 6,7; 2: 6,39; 3: 3,6; 3: 0,55;								Svobodné hory: 87,13	MK: 84,28;	D1P3: 18,84; C1: 17,84; D1P4: 3,52; M3Z1P5: 2,7; D3P1: 2,24; D1: 2,13; M1Z3: 1,96; M1Z6: 1,59; M1P2P3: 1,47; D1P6: 1,46; M3P1: 1,45; C8: 1,44; D1P5: 1,43; D1P2e: 1,34; M1P2P6: 1,24; D1P2: 1,17; M1P6: 1,05; Z1Z2P5P6: 0,95; M1Z2eP3P4: 0,94; C3: 0,91; C1P2: 0,89; D1P5P7: 0,85; M3Z1: 0,84; M1M3: 0,72; D1P8: 0,69; D1Z6: 0,66; Z5Z8P1: 0,65; Z1Z3P5: 0,6; D8P1: 0,5; D8Z5: 0,37; Z1Z6P2: 0,34; D1P2P6: 0,33; C6: 0,32;	RBC 771	zpřesnění	11278
RBC104	RBC	104	Svobodná hora	732958	Q, LF, F, A	ČF	601179: Bavorov: 57,27; 755729: Křepice u Vodňan: 28,76; 784281: Vodňany: 13,97;	451: Vodňany: 100;	Českokrumlovský: 100;	-4VS: 97,26; -4PS: 2,74;	Hospodářské lesy smíšené: 40,48; Bučiny: 40,48; Hospodářské lesy jehličnaté: 28,63; Doubravy a dubohabřiny: 26,03; Hospodářské louky: 4,8; Suché trávníky: 0,04;	-1 (100): 61,4; L5.4 (60), X9A (40): 10,87; L5.1 (70), L5.4 (30): 7,63; L5.4 (100): 7,23; X9A (60), L5.4 (40): 3,41; L7.1 (100): 2,39; L5.4 (50), X9A (50): 2,04; X9A (100): 1,74; L7.1 (70), L3.1 (30): 1,22; L7.1 (70), L5.1 (30): 1,19; L5.1 (100): 0,68; X9A (50), L5.4 (50): 0,19; L7.1 (40), T5.5 (60): 0,02;	0: 66,74; 1: 23,36; 1: 11,09; 4: 8,81;						Svobodné hory: 100	MK: 99,54;	C1: 12,86; D1P3: 11,5; M3P1P6: 4,96; D1P4: 4,95; Z1Z2P3P5P6: 4,91; M1Z4: 4,53; D1P6: 4,17; D1P5P6: 3,58; Z1Z3P5: 3,5; M1P4P5: 3,23; M1P4: 2,88; Z1Z5P2: 2,69; M3Z1: 2,63; M3P1P5: 2,44; M1Z5P2: 2,17; D1: 2,12; M1Z5: 1,91; Z5Z7P1: 1,71; Z3Z6P1: 1,52; M1P6: 1,43; Z1Z6: 1,24; D3P1: 1,2; M1Z6: 1,13; M6Z5: 1,13; M1P2P3P5: 1,06; M5Z1: 1,02; Z1Z5Z6: 1,01; Z1P2P2eP3: 0,99; D1P5: 0,76; D3P1P2e: 0,75; C3: 0,72; M1P3P9x: 0,71; M3P5P6: 0,7;		zásadní úprava	613756		
RBC105	RBC	105	Vičava	1020663	Qa, Au, luční	ČF	700631: Myslín: 54,79; 606901: Ohař: 25,91; 606898: Bojejiště: 19,29;	400: Písek: 99,99; 256: Příbram: 0,01;	Slapský: 100;	4D0: 39,03; -4BQ: 30,56; -4B1: 24,55; -4BS: 5,86;	Hospodářské lesy jehličnaté: 31,5; Mezofilní louky: 31,5; Hospodářské louky: 28,69; Vodní toky přírodní: 23,75; Lužní a mokřadní lesy: 3,92; Aluviální a vlhké louky: 3,77; Nesouvislá městská zástavba: 2,23; Přírodní křoviny: 1,06; Doubravy a dubohabřiny: 1,03; Nepůvodní křoviny: 0,93; Suché trávníky: 0,93; Orná půda: 0,86; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,84; Rybničky a nádrže: 0,27; Dopravní síť: 0,12; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,06;	-1 (100): 56,63; T1.4 (100): 14,43; L2.2 (70), V4B (30): 12,69; T1.5 (100): 8,65; L7.1 (100): 2,88; K3 (90), T3.5B (10): 1,23; L2.2 (100): 1,19; L5.5B (100): 1,13; T3.5B (50), T1.6 (50): 0,54; T1.1 (100): 0,34; T1.6 (100): 0,15; V1F (100): 0,11; M1.7 (100): 0,04;	0: 56,63; 4: 29,92; 2: 12,22; 1: 1,23;							Svobodné hory: 100	MK: 99,54;	M3Z1: 4,96; D1P3: 4,7; C1: 3,64; C3: 3,09; M5Z3P1: 1,57; D5P3P8: 1,54; D5P1P4: 1,43; D3P4P5P7: 1,36; Z1P3P3eP5: 1,24; Z3Z4P5: 1,16; M3P1P4P5: 1,14; C5: 1,13; M1Z3P5: 0,96; M8P1P3P7e: 0,72; M1P3P4: 0,66; D5P3: 0,54; D1: 0,52; M1Z3: 0,46; Z1Z9xP3P5: 0,33; D9xZ5: 0,27; M1M3: 0,26; M3P4P6: 0,25; D1Z4: 0,2; D5Z3: 0,17; D1P9x: 0,14; C4: 0,08; C6: 0,07; M1Z4P5: 0,06; D4P3: 0,04; D6P1: 0,04; C3P5: 0;	RBC 832	zpřesnění	26658	
RBC106	RBC	106	Medvědí hora	3916630	F, Pch	PF	798916: Kapličky: 89,29; 798924: Mnichovice u Loučovic: 10,71;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	SHR: 68,27; SDv: 25,36; SVR: 4,88; SVP: 1,49;	Hospodářské lesy jehličnaté: 59,33; Bučiny: 59,33; Mezofilní louky: 13,12; Rašelinné lesy: 8,39; Srnčíny: 4,49; Aluviální a vlhké louky: 3,68; Hospodářské lesy smíšené: 2,86; Rašeliniště a prameniště: 2,76; Suťové lesy: 1,62; Vřesoviště: 1,07; Bažina, močál: 0,66; Hospodářské louky: 0,41; Vodní toky přírodní: 0,35; Skály, sutě: 0,29; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,26; Vodní toky nepřírodní: 0,26; Lužní a mokřadní lesy: 0,22; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,16; Rybničky a nádrže: 0,05;	X9A (100): 66,83; L5.4 (100): 13,57; R3.4 (100): 5,32; L9.2B (100): 3,67; X5 (100): 3,02; L10.2 (100): 1,66; R3.2 (100): 1,31; R2.3 (100): 0,93; T1.5 (100): 0,63; X12A (100): 0,59; X7A (10), X9A (90): 0,34; X12A (20), T8.3 (50), S1.2 (30): 0,34; L5.1 (100): 0,33; X10 (100): 0,2; V1G (100): 0,18; R2.2 (100): 0,15; R3.4 (70), R3.2 (30): 0,14; R2.3 (95), T1.5 (5): 0,14; X7A (100): 0,12; T1.5 (20), R2.2 (40), K1 (40): 0,09; R3.2 (80), R3.4 (20): 0,09; X7A (70), X12A (30): 0,08; T8.2B (100): 0,06; M1.7 (30), R3.4 (70): 0,05; -1 (100): 0,04; R2.2 (80), T1.5 (20): 0,03; T2.3B (100): 0,03; R1.4 (100): 0,02; L2.2 (100): 0,02; S1.2 (100): 0,02; X12A (20), X7A (80): 0,01; X7B (100): 0; T1.1 (100): 0;	0: 71,57; 4: 13,78; 2: 12,88; 3: 1,58; 1: 0,19;	Rašeliniště Kapličky: 23,57;					PP Medvědí hora: 20,41; PP Uhlířský vrch: 4,18; PR Rašeliniště Kapličky: 23,57;	MK: 100;	C1: 49,4; D1P6: 7,97; M1Z6: 5,01; M1Z3: 4,54; M6Z1: 4,17; D1P3: 3,3; C4P3: 2,56; M6P1P4: 2,3; D1P4: 2,26; M1P6: 1,52; M3Z1: 0,94; M1P3P9x: 0,88; M1Z6P2e: 0,82; D1P6P9x: 0,8; M1P6P9x: 0,76; C3P1: 0,72; D1Z3: 0,72; M1: 0,66; M1M3: 0,4; C1P6: 0,35; D1P9x: 0,33; D6P1: 0,3; C1P2: 0,25; M5Z1P2: 0,25; C6P1: 0,24; D1P4P6: 0,2; M3Z1P6: 0,14; D6P4: 0,11; D1P2: 0,1; M1M6: 0,07; M4Z1: 0,06; C1P3: 0,06; M1Z2P9x: 0,05;	RBC 573	zpřesnění	199675		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopy: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]			
RBC107	RBC	107	Pod Kalíštem	1086874	F	PN	635260: Frymburk: 52,32; 687111: Bolechy: 39,59; 715794: Horní Okolí: 8,09;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	SVS: 94,93; SHS: 5,07;	Hospodářské lesy jehličnaté: 83,98; Lužní a mokřadní lesy: 83,98; Hospodářské louky: 5,17; Nepůvodní křoviny: 3,91; Mezofilní louky: 2,21; Rašeliniště a prameniště: 2,02; Aluviální a vlhké louky: 1,18; Vodní toky přírodní: 0,91; Dopravní síť: 0,25; Vodní toky nepřirodní: 0,2; Hospodářské lesy smíšené: 0,14; Přírodní křoviny: 0,02; Suché trávníky: 0,01;	-1 (100): 88,08; L2.2 (60), X9A (40): 4,17; L2.2 (100): 2,7; T1.5 (100): 1,42; R2.3 (40), T1.6 (20), X12B (40): 1,42; T1.5 (40), R2.3 (30), K1 (30): 0,98; T1.1 (100): 0,77; R2.3 (100): 0,42; T1.3 (100): 0,04; T2.3B (100): 0,01; K3 (100): 0,01; L2.2B (100): 0; R2.3 (60), L10.2 (40): 0;	0: 88,08; 2: 10,01; 3: 0,78; 4: 0,71; 1: 0,42;										MK: 71,03;	D1P3: 18,95; Z3ZP1P9x: 9,41; C1: 7,63; D3P1: 5,97; M3P1P9x: 4,67; M1P3: 3,57; D1: 3,49; M1P3P8P9x: 3,4; M1Z3P2: 2,5; M3Z1P8: 2,34; M1Z3: 2,28; Z1Z3: 2,25; M3Z1P2: 1,82; M1P6P7P8: 1,75; M3Z1: 1,74; M1P2P3P8: 1,52; M1P2P3: 1,43; M3P1P2: 1,34; D1P9x: 1,23; D3P1P9x: 1,23; Z1P2P3P6: 0,94; D1P6: 0,93; Z1Z6P9x: 0,69; M3Z9xP4: 0,61; M3Z9xP1: 0,52; M6Z1: 0,41; Z1Z6Z9x: 0,38; M1P2P6: 0,25; C6: 0,22; Z1Z6P2: 0,13; D6P1: 0,11; D3Z1: 0,11;	RBC 1893	zpřesnění	24228
RBC108	RBC	108	Kosejřín	430867	Qa	PN	624195: Nová Ves u Čížové: 83,92; 624161: Bošovice u Čížové: 16,04; 724416: Křešice u Čížové: 0,04;	400: Písek: 100;	Blatenský: 98,01; Bechyňský: 1,99;	-4PR: 98,01; -3BP: 1,99;	Hospodářské lesy jehličnaté: 67,23; Hospodářské lesy smíšené: 67,23; Bučiny: 28,84; Lužní a mokřadní lesy: 3,46; Hospodářské louky: 0,25; Vodní toky přírodní: 0,11; Vodní toky nepřirodní: 0,09; Mezofilní louky: 0,02;	-1 (100): 96,2; L5.4 (100): 3,46; L2.2B (100): 0,34; T1.5 (70), T1.6 (10), T1.9 (20): 0;	0: 96,2; 2: 3,8;								MK: 96,86;	D1P3: 26,74; D1P3P5: 9,46; M1P3: 7,49; M1Z3: 7,2; D6P1P8: 7,02; C1: 6,15; C5: 5,68; D1: 5,24; MSP3P6: 3,91; M6Z5: 3,76; M1P2eP6P8: 2,73; Z1Z6: 2,32; D5Z6: 2,21; D1P6: 1,84; M5P1: 1,78; C9xP6: 0,98; D6P5: 0,69; C6: 0,4; D2Z1: 0,26; C8: 0,16; D3P1P5: 0,08; M6Z1P3: 0,01;	RBC 4015	zpřesnění	42460		
RBC109	RBC	109	Čertovo kopyto	1258061	F, Au, Vo	ČF	798916: Kapličky: 95,58; 687138: Loučovice: 4,42; 684309: Lipno nad Vltavou: 0;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5HR: 71,58; 5VR: 28,42;	Hospodářské lesy jehličnaté: 88,74; Vodní toky přírodní: 88,74; Suché bory: 2,9; Lužní a mokřadní lesy: 2,41; Bučiny: 2,2; Dopravní síť: 1,42; Skály, sutě: 1,16; Hospodářské louky: 0,52; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,36; Nepůvodní křoviny: 0,15; Nesouvislá městská zástavba: 0,07; Aluviální a vlhké louky: 0,07; Vodní toky nepřirodní: 0;	-1 (100): 53,22; X9A (100): 40,93; L2.2B (100): 3,23; T8.2B (50), X7A (50): 1,5; L9.2B (100): 0,33; S1.2 (100): 0,24; L5.4 (100): 0,23; X10 (100): 0,22; L8.1B (100): 0,06; L2.2 (100): 0,03; X5 (100): 0;	0: 96,79; 2: 2,94; 4: 0,26;							Vyšebrodsko: 87,64	MK: 75,73;	C1: 53,86; D1P3: 8,95; D1P9x: 8,26; M1P2P4P6P9x: 3,03; M1Z9x: 2,66; D1: 2,62; M1P2P6P9x: 2,18; D1Z3: 2,12; C1P6: 1,33; C1P3: 1,03; M1M8: 0,84; D1P6: 0,71; D1P3P4: 0,7; Z1Z8P9P9x: 0,57; D1P6P9x: 0,39; D1Z6: 0,11; D1P2: 0,11; M1M6: 0,07; C8: 0,06; M1P6P9x: 0,01;	RBC 557	zpřesnění			
RBC11	RBC	11	Chalupská sláť	3194657		0	707937: Svinná Lada: 46,09; 707902: Nové Hutě: 24,28; 707911: Nový Svět u Borových Lad: 16,29; 707945: Šindlov: 10,16; 707899: Borová Lada: 3,18;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	6Dv: 51,5; 6Dr: 43,32 5Do: 3,77; 6Ss: 1,41;	Rašeliniště a prameniště: 29,45; Mezofilní louky: 29,45; Rašelinné lesy: 27,17; Smřčiny: 12,7; Hospodářské lesy jehličnaté: 8,26; Mokřady a pobřežní vegetace: 7; Hospodářské louky: 4,41; Hospodářské lesy smíšené: 3,97; Vodní toky přírodní: 2,59; Bažina, močál: 0,96; Lužní a mokřadní lesy: 0,91; Alpínské louky: 0,68; Nepůvodní křoviny: 0,51; Přírodní křoviny: 0,51; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,33; Rybníky a nádrže: 0,25; Nesouvislá městská zástavba: 0,17; Dopravní síť: 0,09; Aluviální a vlhké louky: 0,03;	R2.2 (100): 12,07; L10.2 (100): 10,96; T1.5 (100): 9,99; R2.3 (100): 9,48; T2.3B (100): 8,31; X9A (100): 7,47; R3.4 (100): 7,39; L9.2B (100): 7,13; X12A (100): 5,35; X5 (100): 5,34; R3.2 (100): 5,19; L10.1 (100): 3,24; X7A (100): 1,66; T2.3A (100): 1,21; T1.5 (90), V4B (10): 0,74; T1.1 (100): 0,7; V4B (10), X7A (90): 0,42; L9.2A (100): 0,41; R3.3 (100): 0,33; L2.2 (90), V4B (10): 0,31; R3.4 (100): 0,29; V4B (100): 0,28; X12B (100): 0,27; L2.2 (100): 0,27; T8.2A (100): 0,18; V4B (10), X12A (90): 0,18; R3.2 (20), R3.4 (80): 0,14; V4A (100): 0,13; X1 (100): 0,09; T1.5 (80), V4B (20): 0,07; X14 (100): 0,07; X7B (100): 0,07; X10 (100): 0,06;	2: 36,49; 4: 26,8; 0: 21,36; 1: 13,78; 3: 1,57;	Šumava: 100;	Šumava: 99,96; Šumava: 0;	Šumava: 100; I: 61,25; ; II: 36,79; ; III: 1,96;	Šumava: 0; I: 0;	PP Pasecká sláť: 0;		JU: 90,43;	M3M9x: 9,63; C4k: 4,66; Z3Z9xP1: 3,07; D9xP3P4k: 2,88; D1P3: 2,77; M9xP3P4k: 2,71; D1: 2,62; C1: 2,56; D3P9x: 1,66; C9x: 1,48; M3P1P9x: 1,22; D3P1P9x: 1,16; Z3Z9x: 1,02; D3P1: 0,94; D9xP1P3: 0,87; M3Z9x: 0,51; M9xZ3: 0,48; D1P9x: 0,4; M1Z3: 0,38; M9xZ3P1: 0,35; D9xP3: 0,22; D8P3: 0,07; C3: 0,05; M3P1P6P9x: 0,01; Z1Z9x: 0,01;	RBC 663	NP Šumava				
RBC110	RBC	110	Horosedly	313503	Qa, Au, N, Vo, luční	ČF	644781: Horosedly: 66,29; 703699: Dolní Nerestce: 33,54; 703702: Horní Nerestce: 0,17;	400: Písek: 100;	Slavský: 98,59; Blatenský: 1,41;	-4BQ: 98,59; -4PS: 1,41;	Hospodářské louky: 64,44; Mezofilní louky: 64,44; Vodní toky přírodní: 15,51; Hospodářské lesy jehličnaté: 6,04; Přírodní křoviny: 4,92; Nepůvodní křoviny: 3,21; Lužní a mokřadní lesy: 2,35; Rybníky a nádrže: 2; Nesouvislá městská zástavba: 1,04; Aluviální a vlhké louky: 0,19; Dopravní síť: 0,17; Ořná půda: 0,08;	T1.1 (100): 45,66; -1 (100): 30,75; L2.2 (70), V4B (30): 15,29; X5 (100): 2,9; K3 (100): 2,44; V1G (100): 1,86; L2.2 (100): 1,06; L7.1 (60), X9A (40): 0,04;	4: 63,06; 0: 35,55; 3: 1,39;								M1P3P4P6: 1,71; C1: 0,64; C6: 0,31; M2eP1P5: 0,04; D3Z1: 0,02;	RBC 4007	zpřesnění	21002			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC111	RBC	111	Podvinice	3861011	Au, Qa, C, Q, Vo, lužní	PF	784281: Vodňany: 68,26; 674052: Krašovice: 10,84; 674079: Vitice u Vodňan: 10,63; 676713: Křtěnice: 8,18; 760862: Sviněnice: 2,09;	451: Vodňany: 100;	Českobudějovický: 85,7; Českokrumlovský: 10,67; Sušický: 3,63;	3Nh: 85,53; -4PS: 10,67; -4BE: 3,63; 4Do: 0,17; 4Nh: 0;	Lužní a mokřadní lesy: 20,23; Hospodářské louky: 20,23; Rybníky a nádrže: 18,09; Doubřavy a dubohabřiny: 15,38; Přírodní křoviny: 10,79; Aluviální a vlhké louky: 6,14; Hospodářské lesy jehličnaté: 5,92; Vodní toky přírodní: 4,54; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,21; Makrofytní vegetace stojatých vod: 3,75; Mezofilní louky: 3,69; Nepůvodní křoviny: 2,77; Bažina, močál: 1,16; Orná půda: 0,83; Hospodářské lesy smíšené: 0,74; Nesouvislá městská zástavba: 0,55; Dopravní síť: 0,42; Sportovní a rekreační plochy: 0,37; Hospodářské lesy listnaté: 0,23; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,15;	L1 (100): 14,68; X14 (100): 9,31; X5 (100): 7,98; L7.1 (100): 5,8; -1 (100): 4,67; K2.1 (90), L1 (10): 4,46; X1 (100): 4,09; V1F (100): 3,27; T1.4 (100): 2,23; L7.1 (40), L7.2 (30), L3.1 (30): 2,21; M1.1 (100): 2,2; L2.2B (20), M7 (20), X7 (30), X14 (20), M1.4 (5), V1F (5): 1,97; X9A (100): 1,91; L2.2B (70), X9A (30): 1,89; X9A (50), L7.1 (30), L3.1 (20): 1,86; X9A (50), L7.1 (50): 1,85; T1.4 (85), T1.6 (10), M1.1 (5): 1,8; X5 (70), T1.4 (30): 1,6; M1.1 (60), K1 (40): 1,45; X5 (80), T1.4 (20): 1,44; M1.4 (20), V4B (20), L2.2B (60): 1,4; L2.2B (90), M7 (10): 1,31; K2.1 (40), V2C (5), X5 (55): 1,23; M1.1 (40), K1 (20), M1.7 (20), T1.6 (10), X7 (10): 1,15; V4B (20), M1.4 (5), L2.2B (70), K3 (5): 1; L7.1 (50), L6.4 (50): 0,99; V1F (20), X14 (80): 0,96; K1 (70), T1.6 (10), T1.9 (10), X7 (10): 0,88; T1.9 (70), T1.6 (30): 0,79; L2.2B (100): 0,74; T1.4 (20), X5 (80): 0,73; K1 (100): 0,62; T1.4 (10), X5 (90): 0,61;	0: 37,25; 2: 27,55; 4: 18,1; 1: 12,5; 3: 4,59;					PP Malý Ústavní rybník: 0,55; PR Záhořský rybník: 8,68;	Svobodné hory: 88,7	MK: 38,83;	C8: 2,71; C5: 2,42; M5Z1P4: 1,19; D5P1: 1,01; Z3P1P5P9P9x: 0,84; M5P1: 0,77; Z1Z3P4: 0,77; C3: 0,76; D5P3: 0,66; M8P5P9P9x: 0,52; M124P2e: 0,49; M1P2eP4: 0,44; Z1Z2P5P6: 0,38; M5P1P2eP3P4P6: 0,37; D8P3P7: 0,33; M1Z5P8: 0,3; M9Z8P9x: 0,27; C1P3: 0,26; Z1Z3P2: 0,25; D6P1P5: 0,23; M6P1P2e: 0,23; C5P1: 0,23; Z1Z3Z5: 0,19; M1Z5: 0,17; M5P3P8: 0,16; D3P5: 0,16; M8Z9P5P9x: 0,15; M5Z3: 0,14; D1P3P5: 0,14; M3Z5: 0,13; D1P5: 0,12; C3P5: 0,1;	RBC 767	úprava	241574
RBC112	RBC	112	Hradiště	1502830	Qa, C, Qp, Vo	PN	720909: Hradiště u Písku: 49,82; 720755: Písek: 36,51; 664847: Zátaví: 8,7; 626911: Nepodřice: 4,97;	400: Písek: 100;	Bechyňský: 99,41; Českobudějovický: 0,59;	-3US: 79,35; -3BS: 20,06; 3Nh: 0,59;	Hospodářské lesy jehličnaté: 45,35; Hospodářské lesy smíšené: 45,35; Vodní toky přírodní: 18,77; Bučiny: 13,43; Doubřavy a dubohabřiny: 12,75; Hospodářské louky: 6,62; Skály, sádky: 1,21; Hospodářské lesy listnaté: 1,1; Nesouvislá městská zástavba: 0,36; Orná půda: 0,25; Dopravní síť: 0,06; Sportovní a rekreační plochy: 0,05;	-1 (100): 79,35; X9A (15), L5.4 (85): 7,2; L5.4 (100): 5,61; L6.5B (60), L3.1 (15), S1.2 (25): 2,49; L3.1 (100): 1,99; L7.1 (100): 1,46; X9B (60), S1.2 (40): 0,57; S1.2 (100): 0,46; L3.1 (90), S1.2 (10): 0,44; L6.5B (100): 0,26; S1.2 (20), L6.5B (80): 0,18;	0: 87,24; 3: 4,88; 1: 3,07; 2: 2,73; 4: 2,07;						D3P1: 5,36; Z5P1P2eP3: 4,59; M6P1P2P2e: 3,55; Z1Z3P4P6: 3,5; M3P3P5: 3,11; D3P5P7e: 3,09; C1: 3,04; Z7eP1P5P6: 3,01; D3eP3P5: 2,95; M6P1P3: 2,93; M1P2eP4P5: 2,82; D1P3P3eP5: 2,44; C7e: 2,27; Z3Z5P1P2e: 2,26; D1P2eP4: 2,23; M1P2eP5P6: 2,04; Z3P1P3eP5: 1,97; M3eP1P3P5: 1,91; M1P3eP5: 1,63; Z1Z3P5P6: 1,52; D1P6: 1,35; M5Z1P6: 1,28; M3Z1: 1,17; M3P1P2e: 1,1; M3Z1P4: 1,01; C3: 1; M2eP1P3P5: 0,88; D5P1P3: 0,81; M1Z5: 0,8; D5P1P4: 0,79; Z3Z5P9x: 0,74; C5: 0,65; M1Z5P2e: 0,63;	RBC 789	zřezání	7776		
RBC113	RBC	113	Suš	1246167	F, Au	PN	760609: Skubice: 69,16; 760625: Světlík: 23,97; 715794: Horní Okolí: 6,87;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	SVS: 97,53; SBS: 2,47;	Hospodářské lesy jehličnaté: 88,29; Mezofilní louky: 88,29; Bučiny: 5,71; Hospodářské louky: 2,42; Lužní a mokřadní lesy: 1,67; Aluviální a vlhké louky: 0,57; Vodní toky přírodní: 0,52; Rašeliniště a prameniště: 0,45; Skládky a staveniště: 0,33; Rybníky a nádrže: 0,02;	-1 (100): 87,34; T1.5 (60), T1.6 (20), X12B (20): 4,55; L2.2 (100): 2,89; T1.5 (70), T1.9 (20), X12B (10): 1,77; L5.4 (100): 1,67; X9A (100): 0,82; T1.1 (100): 0,48; R2.2 (70), X12B (30): 0,46; M1.1 (100): 0,03;	0: 88,17; 2: 9,46; 4: 1,99; 3: 0,39;						C1: 24,58; D3P1: 6,6; D1P4: 5,03; D1P3: 4,59; Z3Z4P1: 4,26; D1P6: 4,21; Z1Z3P9x: 4,04; M1P3P4: 3,21; M3Z1: 3,08; M1P4P6: 2,77; D1Z8: 2,07; D1P4P9x: 2,03; M1P4: 2,03; D3P1P4: 1,9; C1P3: 1,78; M3Z1P4: 1,44; M1Z6: 1,4; Z3Z4P1P6: 1,36; D1P2P3: 1,27; D1P6P8: 1,13; C1P4: 1,03; D1P3P6P9x: 0,97; M1P3: 0,9; M124P8: 0,79; D1P9x: 0,72; M3Z9x: 0,63; C1P8: 0,52; C8P9x: 0,51; Z3Z6P1P4: 0,45; M1P3P6P9x: 0,35; M1P3P6: 0,34; D1P3P4: 0,28; C8: 0,27;	RBC 597	zřezání	116503		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]		
RBC118	RBC	118	Čertova stěna - Luč	2395520	P, F, Qa, Vo	F	687138: Loučovice: 84,91; 788996: Vyšší Brod: 15,08; 687111: Bolechy: 0,01;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 99,97; Českokrumlovský: 0,03;	SUR: 62,17; 5HR: 37,8; 4VR: 0,03;	Suché bory: 38,88; Hospodářské lesy jehličnaté: 38,88; Hospodářské lesy smíšené: 34,1; Bučiny: 10,38; Vodní toky přírodní: 8,04; Lužní a mokřadní lesy: 2,72; Skály, sutě: 2,16; Dopravní síť: 1,37; Aluviální a vlhké louky: 1,21; Sutové lesy: 0,46; Vodní toky nepřirodní: 0,38; Doubravy a dubohabřiny: 0,21; Nesouvislá městská zástavba: 0,05; Rašeliniště a prameniště: 0,04; Hospodářské louky: 0;	L8.1B (100): 37,45; X9A (100): 33,42; X12 (100): 8,62; L5.4 (100): 7,81; L2.1 (100): 2,51; X12A (100): 2,22; V4A (60), L2.1 (40): 1,62; -1 (100): 1,31; S1.2 (100): 1,31; X6 (50), X7 (50): 0,56; T1.1 (100): 0,46; L2.2A (100): 0,42; X11 (100): 0,39; L4 (100): 0,38; L5.4 (70), L8.1B (30): 0,35; L8.1B (80), S1.2 (20): 0,35; L8.1B (50), S1.2 (50): 0,31; L8.1B (60), S1.2 (40): 0,23; X13 (100): 0,08; X1 (100): 0,07; X6 (60), X7 (40): 0,07; L8.1B (40), S1.2 (60): 0,04; L2.2B (100): 0; R1.4 (100): 0;	0: 46,76; 2: 28,66; 1: 12,83; 4: 7,46; 3: 4,3;	Čertova stěna-Luč: 55,22;				NPR Čertova stěna-Luč: 55,22;	Vyšebrodsko: 3,06		D1: 13,17; D1P2P4: 8,89; C1: 7,07; M9xP1P3: 5,34; M12xP3: 4,5; M12P4: 2,55; D1P9x: 2,43; M9xP1P8: 2,38; M3P1P3eP9x: 2,34; M12P2P3P4: 2,24; Z3Z9xP1: 2,23; M9xP1P8P9: 1,97; M9xP6P7P9: 1,93; M3Z9x: 1,86; D3P9x: 1,84; Z1Z3P2: 1,55; D9xP1: 1,43; D3P1: 1,38; M9xZ1P9: 1,28; M1P3P9x: 1,26; C3: 1,23; M129x: 1,08; D1P2P9x: 1,01; M1P6: 1; C9x: 0,95; D1P3P9x: 0,89; M3P1: 0,86; Z9xP1P3: 0,8; M1M3: 0,71; D6: 0,62; M1P2e: 0,56; M1P3P4: 0,55;	RBC 572	zpřesnění	9886		
RBC119	RBC	119	Na Sedlístích	929108	Au, C, Vo, luční	PN	638447: Heřmaň: 100; 700771: Maletice: 0;	400: Písek: 100;	Českobudějovický: 100;	3Nh: 94,93; -3BS: 5,07;	Orná půda: 30,83; Hospodářské louky: 30,83; Lužní a mokřadní lesy: 29,15; Hospodářské lesy jehličnaté: 10,22; Aluviální a vlhké louky: 8,97; Vodní toky přírodní: 7,86; Mezofilní louky: 5,16; Nepůvodní křoviny: 2,55; Makrofitní vegetace stojatých vod: 1,55; Dopravní síť: 0,71; Suché trávničky: 0,62; Hospodářské lesy smíšené: 0,62; Nesouvislá městská zástavba: 0,54; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,44; Rybničky a nádrže: 0,38; Sportovní a rekreační plochy: 0,28;	-1 (100): 70,39; L2.2 (100): 7,09; T1.4 (70), M1.1 (20), M1.7 (10), T1.6 (10): 4,62; X5 (100): 3,91; X13 (100): 2,25; L2.2 (70), V4B (30): 1,19; L7.1 (100): 1,12; L2.2 (40), K1 (40), X7A (20): 1,03; K1 (70), M1.1 (30): 0,64; X7A (100): 0,64; T1.9 (70), M1.7 (30): 0,59; X9A (100): 0,56; X7A (60), M1.7 (40): 0,49; M1.7 (100): 0,2; V1G (100): 0,1; V1F (100): 0,09; M1.1 (70), X12A (30): 0,06;	0: 78,3; 2: 8,9; 4: 6,93; 3: 5,88;					MK: 4,16;		Z5Z8P3: 8,99; M5Z1P8: 0,38; C8: 0,33; D1P8: 0,12; D5P8P9: 0,11;	RBC 1733	zpřesnění	2521			
RBC12	RBC	12	Javorník	590113	F, Fm	F	657841: Javorník u Stach: 100;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	6ZS: 91,87; 5SS: 8,13;	Hospodářské lesy jehličnaté: 84,66; Bučiny: 84,66; Nesouvislá městská zástavba: 15,21; Hospodářské louky: 0,12; Aluviální a vlhké louky: 0,01;	X9A (100): 84,48; L5.4 (100): 15,21; -1 (100): 0,3; T1.1 (100): 0;	0: 84,79; 2: 15,21; 4: 0;					MK: 98,84;		C1: 56,28; D1: 27,14; C1P6: 9,84; M1P2P6: 0,69; D1P9x: 0,58; D6P1P9x: 0,31; D1P4P6: 0,24; D1P3: 0,08; C1: 18,27; D1P5: 9,75; C5: 9,35; D1P2e: 8,77; D5: 5,3; D1P2eP6: 4,64; M1P5: 4,19; D1: 4,12; M3Z5P1: 3,6; M5Z1: 2,97; D1P5P6: 2,67; D1Z5: 2,48; M5P1: 2,28; M1Z5: 2,17; D1P6: 1,94; M5Z7: 1,63; M6P1P2e: 1,51; C5P1: 1,05; M5Z6: 0,75; D5Z1: 0,73; D5Z7: 0,53; Z1Z2eP6: 0,51; M2eP1P5P9x: 0,19;	RBC 795	zpřesnění	11094			
RBC120	RBC	120	Hájek	1038914	Qa, C, Au	PN	748161: Skály u Protivína: 93,14; 676705: Kloub: 6,86;	400: Písek: 93,14; 451: Vodňany: 6,86;	Českobudějovický: 100;	-3BP: 87,07; 4Do: 12,93;	Hospodářské lesy smíšené: 38,77; Hospodářské lesy jehličnaté: 38,77; Doubravy a dubohabřiny: 37,7; Aluviální a vlhké louky: 14,09; Hospodářské louky: 4,6; Lužní a mokřadní lesy: 2,66; Vodní toky přírodní: 1,74; Bučiny: 0,23;	I (100): 79,3; L7.1 (70), X9B (10), L7.2 (20): 4,69; T1.4 (80), T1.1 (20): 4,66; L7.2 (100): 4,4; L7.1 (40), X9A (10), L7.2 (50): 2,19; L2.2B (100): 0,89; L2.2A (100): 0,85; L7.1 (80), L7.2 (20): 0,84; L7.1 (90), L7.2 (10): 0,74; L3.1 (100): 0,65; L7.2 (80), X9A (20): 0,58; L5.4 (100): 0,21;	0: 79,3; 2: 18,1; 3: 1,69; 4: 0,91;													
RBC121	RBC	121	Buglata	6150691	0	0	705471: Jaronín: 86,55; 789275: Lipanovice: 13,29; 680915: Vodice u Lhenic: 0,16; 680893: Třešňový Újezdec: 0;	329: Český Krumlov: 86,55; 302: České Budějovice: 13,29; 418: Prachatice: 0,16;	Českokrumlovský: 100;	45S: 65,54; 5ZS: 34,46;	Bučiny: 62,26; Hospodářské lesy jehličnaté: 62,26; Sutové lesy: 35,12; Hospodářské lesy listnaté: 1,73; Hospodářské lesy smíšené: 0,25; Aluviální a vlhké louky: 0,22; Lužní a mokřadní lesy: 0,18; Hospodářské louky: 0,15; Vodní toky přírodní: 0,07; Skály, sutě: 0,01; Nesouvislá městská zástavba: 0,01; Mezofilní louky: 0; Nepůvodní křoviny: 0;	L5.1 (100): 43,5; X9A (100): 23,33; -1 (100): 14,83; L5.4 (100): 5,61; X9A (50), L5.1 (50): 1,76; X9A (70), L5.1 (30): 1,12; X9A (60), L5.1 (40): 1,04; L4 (50), L5.1 (49), S1.2 (1): 0,95; L5.4 (80), L5.1 (20): 0,91; X9A (60), L5.1 (40): 0,89; L5.1 (70), X9A (20), X10 (10): 0,87; L4 (100): 0,66; L5.1 (50), X10 (50): 0,54; L5.4 (70), L5.1 (30): 0,5; L5.1 (80), X10 (20): 0,5; X9A (50), X10 (50): 0,45; L5.1 (90), L4 (10): 0,36; L5.1 (95), S1.2 (5): 0,35; L5.1 (60), L4 (40): 0,35; L5.1 (60), L5.4 (40): 0,32; L2.2 (100): 0,28; L5.1 (80), L5.4 (20): 0,27; L5.4 (60), X9A (40): 0,22; T1.1 (100): 0,15; X10 (50), L5.4 (50): 0,12; X12A (100): 0,05; T1.1 (95), X13 (5): 0,02; X12B (100): 0,02; X1 (100): 0,01; S1.2 (100): 0,01; X5 (100): 0,01; X10 (100): 0; T4.2 (100): 0;	0: 32,35; 2: 32,14; 4: 19,53; 1: 14,75; 3: 1,22;	Blanský les: 100;		Blanský les: 100; II.: 84,38; III.: 10,57; I.: 5,05;	PR Chrásfánský vrch: 2,74; PR Jaronínská bučina: 2,23; PR Vysoká Běta: 3,68;	JU: 99,63;		C6: 18,46; C1: 14,11; D6P1: 12,29; D1P6: 8,65; M6Z1: 5,84; D1P3: 3,29; M126P4: 3,24; D1P4P6: 3,12; M126: 2,93; D1: 2,38; D6: 2,01; C1P6: 1,29; D1Z6: 1,16; M6Z1P2: 1,14; M1P3: 1,06; D6Z1: 0,97; M6P1P3: 0,93; M1M6: 0,89; D1P2eP6: 0,87; Z1Z6P3P4: 0,85; D1P4: 0,82; C6P1: 0,8; Z1Z6: 0,72; Z1Z6P2e: 0,67; D6P1P2: 0,59; M4Z1P6: 0,55; D1P2: 0,51; M1P2P4P6: 0,42; D1P2P6: 0,41; M126P3: 0,4; M4P1P6: 0,37; D6P1P4: 0,35; M4Z6: 0,35;	RBC 613	CHKO Blanský les				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZÚR	ZMĚNA	MIMO ZÚR [m2]									
RBC126	RBC	126	Milenovice	3328717	Au, Qa, C, Vo, lužní	ČF	733849: Milenovice: 88,42; 733857: Protivín: 4,02; 737402: Radčice u Vodňan: 3,52; 784338: Čavyně: 3,39; 623482: Čičenice: 0,65;	400: Písek: 92,44; 451: Vodňany: 7,56;	Českokobulejovický: 100;	3Nh: 43,12; -3BP: 37,38; -3BS: 19,49; 3Ro: 0;	Orná půda: 31,94; Hospodářské lesy smíšené: 31,94; Hospodářské louky: 19,21; Doubravy a dubohabřiny: 12,32; Hospodářské lesy jehličnaté: 12,32; Mezofilní louky: 5,13; Bučiny: 4,83; Vodní toky přírodní: 3,78; Mokřady a pobřežní vegetace: 3,23; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,37; Dopravní síť: 1,26; Nesouvislá městská zástavba: 0,96; Lužní a mokřadní lesy: 0,89; Aluviální a vlnké louky: 0,78; Suťové lesy: 0,71; Přírodní křoviny: 0,67; Sportovní a rekreační plochy: 0,22; Nepůvodní křoviny: 0,17; Rybníky a nádrže: 0,06; Vodní toky nepřirodní: 0,05; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,03; Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 0,02; Bažina, močál: 0,02;	-1 (100): 65,77; L7.1 (100): 4,89; L5.4 (100): 2,43; X5 (100): 2,33; X9A (70), L5.4 (30): 1,98; V1F (60), L1 (40): 1,92; X5 (40), T1.5 (40), T1.1 (20): 1,5; L7.1 (60), X9A (40): 1,2; L7.1 (70), X9A (30): 1,16; X9A (60), L5.4 (40): 1,15; L7.1 (80), L3.1 (20): 1,14; M1.1 (40), M1.7 (40), T1.6 (20): 0,88; T1.9 (50), T1.5 (30), M1.7 (20): 0,85; L7.1 (50), X9A (50): 0,83; L7.2 (70), X9A (30): 0,8; L5.4 (90), X9A (10): 0,79; T1.1 (100): 0,72; L4 (50), L3.1 (30), L2.2A (20): 0,69; M1.7 (100): 0,66; L7.1 (50), L7.2 (50): 0,64; T1.9 (70), T1.5 (30): 0,63; L5.4 (50), X9A (50): 0,57; T1.10 (20), T1.9 (20), T1.5 (60): 0,54; X14 (50), T1.1 (30), T1.6 (20): 0,47; L7.2 (60), L7.1 (40): 0,44; T1.6 (100): 0,39; X2 (100): 0,38; X9A (60), L7.1 (40): 0,36; L2.2B (100): 0,35; T1.5 (100): 0,33; L7.1 (40), L7.2 (20), X9A (40): 0,32; T2.3B (80), K3 (20): 0,29; L2.2A (100): 0,29;	0: 74,22; 2: 13,89; 4: 9,12; 1: 2,77;																				
RBC127	RBC	127	Radomilická mokřina	2728261	Qa, Q, Au, C, Vo, lužní	PF	773611: Újezd u Vodňan: 40,64; 623482: Čičenice: 28,1; 789089: Záblatí: 17,49; 773603: Hvozdčany u Vodňan: 13,1; 681946: Černéves u Libějovic: 0,35; 681954: Libějovice: 0,33;	451: Vodňany: 82,51; 302: České Budějovice: 17,49;	Českokobulejovický: 100;	3To: 59,67; 3Ro: 19,45; 4Do: 16,42; -3RS: 4,44; -3BS: 0,02;	Rybníky a nádrže: 27,67; Hospodářské lesy jehličnaté: 27,67; Mokřady a pobřežní vegetace: 21,27; Doubravy a dubohabřiny: 10,31; Mezofilní louky: 9,16; Hospodářské lesy smíšené: 8,46; Hospodářské lesy listnaté: 8,44; Hospodářské louky: 4,71; Nepůvodní křoviny: 4,5; Lužní a mokřadní lesy: 2,34; Rašelinisté a pramenité: 1,16; Přírodní křoviny: 0,45; Vodní toky přírodní: 0,37; Dopravní síť: 0,34; Orná půda: 0,25; Vodní toky nepřirodní: 0,24; Aluviální a vlnké louky: 0,17; Bažina, močál: 0,11; Nesouvislá městská zástavba: 0,04;	V1G (100): 27,7; L7.2 (100): 13,42; X9A (60), X10 (40): 12,56; T1.9 (100): 7,17; X12B (100): 4,67; M1.7 (50), M1.1 (50): 4,64; L7.1 (100): 3,9; X9A (100): 2,83; X5 (100): 2,36; X9A (75), L7.2 (25): 2,09; X13 (100): 1,93; K1 (100): 1,91; X9B (100): 1,86; M1.7 (100): 1,48; M1.1 (100): 1,33; -1 (100): 1,24; X7B (100): 1,06; X7A (100): 1,04; L2.2 (100): 0,95; M1.1 (80), V1G (20): 0,88; M1.7 (60), K1 (40): 0,82; V1A (100): 0,62; L3.1 (100): 0,58; M1.7 (55), X1 (20), R2.2 (20), T1.9 (5): 0,58; L1 (100): 0,39; X7B (85), M1.7 (15): 0,33; M1.1 (50), M1.7 (50): 0,28; K3 (100): 0,26; L6.4 (100): 0,26; M2.1 (50), M3 (50): 0,24; X10 (100): 0,17; M1.4 (50), V4B (50): 0,13; M1.1 (60), K1 (40): 0,12;	4: 36,33; 0: 29,2; 3: 16,82; 2: 14,37; 1: 3,28;	Radomilická mokřina: 16,62;																			
RBC128	RBC	128	Jarník	2135510	F	PF	720755: Písek: 100; 790001: Chrástiny: 0;	400: Písek: 100;	Bechyňský: 100;	4VS: 97,15; -4PS: 2,09; 4VP: 0,75;	Hospodářské lesy smíšené: 46,16; Bučiny: 46,16; Hospodářské lesy jehličnaté: 28,69; Doubravy a dubohabřiny: 14,79; Hospodářské lesy listnaté: 6,38; Lužní a mokřadní lesy: 1,19; Hospodářské louky: 1,01; Mezofilní louky: 0,96; Vodní toky přírodní: 0,53; Nesouvislá městská zástavba: 0,12; Rybníky a nádrže: 0,05; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,04; Suťové lesy: 0,03; Dopravní síť: 0,03;	-1 (100): 62,78; L5.1 (100): 26,65; L7.2 (100): 6,39; L5.4 (100): 2,04; L2.2 (100): 1,06; T1.9 (100): 0,54; X5 (100): 0,22; X9A (100): 0,14; X11 (100): 0,06; X14 (100): 0,05; V1G (100): 0,03; L4B (100): 0,03; L7.2 (90), L2.2 (10): 0;	0: 63,26; 2: 20,77; 4: 10,37; 3: 5,56; 1: 0,03;																				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZÚR	ZMĚNA	MIMO ZÚR [m2]	
RBC129	RBC	129	Svatonický vrch	398608	Qa, C	ČF	786136: Držov: 93,66; 789992: Horní Záhoří u Písku: 5,26; 786152: Vojnikov: 0,68; 790028: Svatonice: 0,37; 786161: Vrcovice: 0,02;	400: Písek: 100;	Bechyňský: 100;	-48P: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 49,69; Hospodářské lesy smíšené: 49,69; Doubravy a dubohabřiny: 27,82; Hospodářské louky: 22,42; Aluviální a vlhké louky: 0,04; Orná půda: 0,03;	-1 (100): 77,55; L7.1 (100): 15,61; L3.1 (100): 6,81; T1.1 (100): 0,03;	0: 92,35; 4: 7,65;								MK: 99,99;	Z1P3P5: 14,38; C1: 8,64; M1P3P4: 7,52; D1P3P4: 7,3; M1P3P5: 6,72; Z1Z3P5: 4,59; D3P1P5P6: 4,38; M1P5P7: 3,89; Z5P1P2eP4P6P9x: 3,69; M1P4P6: 3,2; M3P1P4P5: 2,88; Z5P3P4P6: 2,75; D1P3P5: 2,71; M6P1P5P7: 2,65; M1P2P5P6: 2,42; Z1Z5P2e: 2,29; D1P3P6: 1,97; M1Z4P3: 1,91; Z3ZP1P4P6: 1,9; D1P5P6: 1,6; Z5P1P8P9: 1,38; M5P1P2eP9x: 1,35; Z1Z3P4P5: 1,12; M1P2eP3P5: 0,86; D1P6: 0,72; M1M6: 0,67; M3M5: 0,64; C5: 0,51; Z5P1P2eP4P9x: 0,35; D5P7P8: 0,23; M1Z3P4: 0,15; M3Z1: 0,08; C6: 0,06;	RBC 4017	úprava	97495
RBC13	RBC	13	Bukovec	3111896	0	0	707953: Černá Lada: 53,16; 707929: Paseka u Borových Lad: 46,84;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	6ZS: 52,54; SSS: 47,46;	Bučiny: 62,72; Hospodářské lesy jehličnaté: 62,72; Smrčiny: 28,34; Lužní a mokřadní lesy: 6,73; Aluviální a vlhké louky: 0,8; Mezofilní louky: 0,73; Dopravní síť: 0,35; Hospodářské louky: 0,14; Vodní toky přírodní: 0,09; Rašeliniště a prameniště: 0,03; Hospodářské lesy smíšené: 0,03;	L5.4 (100): 53,14; X9A (100): 28,03; L9.2B (60), X9A (39), R1.4 (1): 5,08; L5.4 (70), X10 (30): 2,18; L5.4 (30), X9A (70): 1,94; L5.4 (80), X10 (20): 1,75; L5.4 (70), X9A (30): 1,72; X10 (100): 1,52; L5.4 (50), X10 (50): 1; L2.2 (100): 0,95; L9.2B (70), X9A (30): 0,57; L9.2B (100): 0,47; T1.2 (100): 0,4; T1.5 (100): 0,37; T2.3B (80), X12A (20): 0,17; X9A (70), X10 (30): 0,16; X1 (50), X12A (50): 0,16; X12A (50), X7B (50): 0,15; X6 (100): 0,08; R1.4 (100): 0,06; X5 (100): 0,03; X12A (60), X6 (40): 0,03; T1.1 (100): 0,02; L2.2 (20), X9A (80): 0,01;	3: 52,05; 0: 26,34; 2: 12,58; 4: 9,03;	Šumava: 100;		Šumava: 100; II.: 50,51; III.: 49,49;		JU: 100;	C1: 44,4; D1P6: 14,07; M6Z1: 12,09; M6Z1P4: 4,94; D1Z6: 4,82; M1Z6P9x: 4,51; M1Z6: 4; D6P1: 2,86; C1P6: 1,93; D6Z1: 0,8; D1P3P8: 0,59; M1M6: 0,38; C6: 0,33; M9xP1P8: 0,28; D6P2: 0,28; C1P8: 0,16; C1P9x: 0,14; C2: 0,04; CZP1: 0,03; Z3ZP1: 0; D1P9x: 0; D1P2: 0;	RBC 634	CHKO Šumava				
RBC130	RBC	130	Zátes	564302	Qa, C, Vo	PN	735850: Zátes: 78,4; 781193: Hašlovice: 19,5; 735922: Všeměry: 2,1;	329: Český Krumlov: 100;	Českokrumlovský: 100;	-4US: 88,73; 4VS: 11,27;	Hospodářské lesy jehličnaté: 63,95; Vodní toky přírodní: 63,95; Lužní a mokřadní lesy: 9,61; Hospodářské louky: 9,18; Hospodářské lesy smíšené: 6,05; Nokřady a podřezní vegetace: 2,5; Nepůvodní křoviny: 2,19; Přírodní křoviny: 2; Mezofilní louky: 1,51; Doubravy a dubohabřiny: 1,23; Sportovní a rekreační plochy: 1,2; Nesouvislá městská zástavba: 0,39; Rašeliniště a prameniště: 0,09; Dopravní síť: 0,06;	-1 (100): 71,99; L2.2 (100): 10,11; V4A (100): 7,62; X12A (100): 2,86; K3 (100): 1,37; L7.1 (100): 1,31; T1.9 (100): 1,23; M1.4 (100): 1,17; M1.7 (100): 0,56; M1.1 (100): 0,53; X9A (100): 0,39; X5 (50), X1 (50): 0,36; X7A (100): 0,16; K1 (100): 0,15; X5 (70), X1 (30): 0,12; R1.4 (100): 0,07;	0: 75,88; 1: 9,61; 4: 7,09; 2: 4,54; 3: 2,88;	Vltava Ražberk- Větrní: 25,56;					C1: 12,52; M3Z1: 6,98; M9xZ1P3: 6,05; D3Z1: 5,04; D1P3: 4,31; D1P6: 2,56; D1: 2,32; D1P4: 2,2; C1P3: 1,83; M1: 1,7; D9xP3: 1,53; D3P1: 1,41; Z1: 1,29; M1Z3: 1,18; D6P1: 1,17; M6P1P5: 0,92; C6: 0,55; M1M3: 0,39; M8M9: 0,23; M8Z9xP6: 0,18; Z1Z3P9x: 0,14; D1P9x: 0,13; M9Z9x: 0,11; C8: 0,1; D6: 0,09; M3P1P5: 0,08;	RBC 578	zpřesnění	15813			
RBC131	RBC	131	Skalka	603779	0	0	656780: Jankov u Českých Budějovic: 99,54; 683990: Habří u Lipi: 0,46;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4VS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 80,33; Bučiny: 80,33; Vodní toky nepřirodní: 19,66;	-1 (100): 85,02; L5.4 (100): 14,98;	0: 85,02; 2: 9,37; 4: 5,6;	Blanský les: 100;			Blanský les: 100; III.: 100;			JU: 100;	D1P3: 15,87; Z1Z3P6: 15,16; D3P1: 13,75; M1P2P3: 8,4; C1: 7,4; M1P2P3P6: 6,48; M1Z6: 6,19; D1: 4,35; D1P4P6: 4,17; D1P6: 3,36; D1P3P6: 2,67; D6P1: 1,66; M3Z1P6: 1,54; Z1Z3P3P4: 1,53; C1P3: 1,4; D3P1P6: 1,3; M1M6: 0,92; M1P3P6: 0,84; M1Z3P4: 0,57; D1P2P3: 0,47; M1Z3: 0,28; D1P4: 0,17; M1P3P4P6: 0,05; M1Z3P2e: 0,03; M3P1P6: 0; C1P6: 0;	RBC 612	CHKO Blanský les		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ŽÚR	ZMĚNA	MIMO ŽÚR [m2]									
RBC136	RBC	136	Mýto	791345	F, C, Vo	PN	742741: Rožmberk nad Vltavou: 96,1; 628981: Jenin: 3,9;	329: Český Krumlov: 96,1; 311: Kaplice: 3,9;	Českokrumlovský: 100;	-4US: 68,3; 4UR: 29,45; 4SS: 1,57; 4BR: 0,69;	Hospodářské lesy jehličnaté: 62,27; Vodní toky přírodní: 62,27; Sutové lesy: 9,92; Aluviální a vlhké louky: 7,61; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,23; Doubravy a dubohabřiny: 3,07; Hospodářské lesy smíšené: 3,06; Lužní a mokřadní lesy: 1,94; Mezőfili louky: 1,77; Bučiny: 1,65; Doprvní síť: 1,6; Přírodní křoviny: 1,04; Hospodářské louky: 0,86; Suché bory: 0,42; Skály, sutě: 0,34; Suché trávníky: 0,14; Rybníky a nádrže: 0,06; Rašeliniště a prameniště: 0,02; Nesouvislá městská zástavba: 0,01;	-1 (100): 47,79; X9A (100): 15,2; L4 (100): 5,78; T1.1 (100): 3,47; T1.1 (100): 3,3; T1.4 (30), M4.1 (40), M1.7 (30): 2,82; V4B (100): 2,41; L4 (95), S1.2 (5): 1,7; X12 (50), X13 (50): 1,64; L5.4 (100): 1,6; V4B (80), L2.2B (20): 1,52; V4B (70), M1.4 (10), L2.2B (20): 1,4; X13 (100): 0,96; L2.2B (100): 0,95; K2.1 (60), M1.4 (40): 0,88; V4B (60), L2.2B (10), K2.1 (10), M1.4 (20): 0,81; T1.1 (67), X12 (5), X13 (8), X7 (20): 0,74; T1.6 (75), T1.9 (10), T1.5 (5), M1.7 (5), X12 (5): 0,67; X12A (100): 0,67; L4 (80), K3 (20): 0,6; L4 (30), X9A (70): 0,54; L2.2B (20), X12 (80): 0,5; M1.7 (70), T1.6 (20), X12 (10): 0,46; V4B (60), K2.1 (15), M1.4 (25): 0,46; L2.2B (60), K1 (20), X12 (20): 0,45; T1.5 (100): 0,36; L8.1B (70), S1.2 (30): 0,34; V4B (80), M4.1 (10), M1.4 (10): 0,33; T1.5 (50), T1.1 (50): 0,31; T1.6 (50), T1.9 (40), K1 (5), X12 (5): 0,29; M1.4 (80), K2.1 (20): 0,25; X12 (100): 0,23; V4B (80), M1.4 (20): 0,22;	0: 65,82; 2: 21,16; 4: 9,82; 3: 3,2;																				
RBC137	RBC	137	Žikov	681647	Qa, Vo, C	PN	789852: Chrást u Zahofan: 32,55;	264: Sedčany: 67,45; 396: Milevsko: 32,55;	Slapský: 100;	-3UP: 81,61; -3BP: 18,39;	Hospodářské lesy jehličnaté: 21,46; Rybníky a nádrže: 21,46; Hospodářské louky: 4,47; Přírodní křoviny: 4,21; Doubravy a dubohabřiny: 1,74; Sutové lesy: 0,59; Bučiny: 0,37; Lužní a mokřadní lesy: 0,34; Orná půda: 0,08; Sportovní a rekreační plochy: 0,06; Vodní toky přírodní: 0,06; Vodní toky nepřirodní: 0,04;	-1 (100): 89,34; K3 (100): 0,88; L2.2 (100): 0,66; L3.1 (100): 0,59; L5.4 (100): 0,49; K3 (50), X7A (50): 0,34; L4 (100): 0,31;	0: 89,34; 3: 2,43; 2: 0,78; 4: 0,05;	Údolí Otavy a Vltavy: 54,08; Údolí Otavy a Vltavy: 0;																			
RBC138	RBC	138	Strážka	347676	Qa, C, Vo, Qp	PN	676900: Jickovice: 99,98; 793981: Zvíkovské Podhradí: 0,02;	396: Milevsko: 99,98; 400: Písek: 0,02;	Bechyňský: 100;	-3UP: 64,56; -3BP: 35,44;	Hospodářské lesy jehličnaté: 69,37; Suché bory: 69,37; Rybníky a nádrže: 12,8; Hospodářské lesy smíšené: 11,25; Hospodářské louky: 5,04; Aluviální a vlhké louky: 1,15; Orná půda: 0,28;	-1 (100): 92,86; L6.5B (60), S1.2 (40): 3,76; L6.5B (100): 1,85; L5.4 (100): 1,15; T1.1 (100): 0,3; L3.1 (100): 0,09;	0: 92,86; 2: 5,61; 3: 1,45; 4: 0,09;	Údolí Otavy a Vltavy: 100;																			
RBC139	RBC	139	Nad Vítaví	473142	Qa, Au, luční	ČF	642908: Horní Dvořiště: 78,71; 789003: Svatomírov: 21,2;	311: Kaplice: 78,71; 329: Český Krumlov: 21,2;	Českokrumlovský: 99,54;	4BR: 52,61; 4BP: 46,92;	Hospodářské lesy jehličnaté: 62,92; Mezőfili louky: 62,92; Přírodní křoviny: 20,84; Hospodářské louky: 4,25; Hospodářské lesy smíšené: 4,05; Vodní toky přírodní: 3,32; Lužní a mokřadní lesy: 1,18; Bažina, močál: 0,92; Suché bory: 0,6; Aluviální a vlhké louky: 0,59; Skály, sutě: 0,51; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,39; Nepůvodní křoviny: 0,2; Suché trávníky: 0,1;	-1 (100): 67,65; T1.3 (77), T5.5 (15), K3 (8): 7,67; T1.6 (80), T1.5 (20): 5,26; T1.3 (100): 3,4; K2.1 (15), T1.5 (10), X12 (40), X7 (35): 3,38; T1.5 (80), T1.1 (20): 2,19; K2.1 (70), X12 (30): 2,15; T1.3 (92), X12 (8): 1,73; K2.1 (80), V4B (20): 0,95; L2.2B (85), V4B (15): 0,94; K3 (30), T1.1 (30), X7 (40): 0,88; K2.1 (50), M1.4 (30), V4B (20): 0,62; L8.1B (80), S1.2 (20): 0,59; K2.1 (45), M1.4 (35), V4A (20): 0,53; T1.1 (100): 0,51; T1.6 (100): 0,47; T1.3 (70), X3 (30): 0,39; M1.7 (87), X9A (8), X12 (5): 0,23; K3 (100): 0,17; T1.5 (30), K2.1 (30), X7 (40): 0,12; T5.5 (100): 0,04; S1.2 (10), X9A (30), X11 (60): 0,04; T1.10 (100): 0,02;	0: 67,65; 2: 26,35; 3: 5,33; 1: 0,59;																				
RBC14	RBC	14	Strážněnská slatina	2230696	0	0	756687: Strážný: 80,76; 798509: Dolní Cazov: 15,42; 756661: Hliniště: 3,82;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	5Dv: 53,1; 5D0: 33,14; 5Dr: 9,33; 5HP: 4,43;	Rašeliniště a prameniště: 36,18; Mezőfili louky: 36,18; Rašelinné lesy: 26,23; Smřeliny: 13,75; Bažina, močál: 12,78; Mokřady a pobřežní vegetace: 3,32; Hospodářské lesy jehličnaté: 3,29; Vodní toky přírodní: 2,17; Hospodářské lesy smíšené: 1,28; Lužní a mokřadní lesy: 0,9; Hospodářské louky: 0,08; Nesouvislá městská zástavba: 0,03;	R3.2 (100): 20,68; T1.5 (100): 15,37; L10.2 (100): 13,36; R3.4 (100): 5,65; L10.1 (100): 5,63; L9.2B (100): 5,46; X9A (100): 5,28; X5 (100): 4,43; X12A (100): 3,34; R2.3 (100): 3,21; L9.2A (100): 2,39; T1.5 (60), R3.4 (40): 2,25; R2.2 (100): 1,6; R3.1 (50), R3.2 (50): 1,55; R2.3 (40), R3.4 (60): 1,52; R3.4 (100), R3.2 (10): 1,3; V4A (100): 1,23; T2.3B (100): 0,93; L2.2 (100): 0,75; R3.1 (100): 0,71; R3.1 (40), R3.2 (60): 0,66; R3.1 (60), R3.2 (40): 0,61; T1.5 (80), R2.2 (20): 0,59; R3.2 (50), R3.1 (50): 0,55; X10 (100): 0,43; X7B (100): 0,29; T1.5 (60), T2.3B (40): 0,13; X6 (100): 0,06; T1.5 (80), K1 (20): 0,04;	1: 30,71; 4: 28,04; 2: 21,74; 0: 13,83; 3: 5,67;	Šumava: 100;	Šumava: 100; Šumava: 0;	Šumava: 100; I: 68,96; II: 30,97; III: 0,07;																	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC140	RBC	140	Bachmač	705105	Qa, C	PN	670235: Sobědraž: 66,14; 676900: Jickovice: 33,86;	396: Milevsko: 100;	Bechyňský: 100;	-4RP: 96,19; -3BP: 3,81;	Hospodářské lesy jehličnaté: 92,81; Rašeliniště a prameniště: 92,81; Doubravy a dubohabřiny: 3,26; Lužní a mokřadní lesy: 2,15; Vodní toky nepřirodní: 0,87; Makrofitní vegetace stojatých vod: 0,44; Vodní toky přírodní: 0,2; Bažina, močál: 0,11; Hospodářské louky: 0,09; Rybníky a nádrže: 0,03; Aluviální a vlhké louky: 0,03; Orná půda: 0,01;	-1 (100): 93,53; R2.3 (100): 3,22; L5.4 (100): 2,2; L2.2 (100): 0,86; V1G (20), M1.1 (20), M1.7 (60): 0,18;	0: 93,53; 4: 6,29; 3: 0,18;		Údolí Otavy a Vltavy: 99,3; Údolí Otavy a Vltavy: 0; Údolí Otavy a Vltavy: 0;				PP Bachmač: 2,9;		MK: 99,82;	C1: 41,15; M5P1P3: 8,58; D1: 6,82; D1P3: 5,65; M3Z1: 5,45; M1P3P5: 4,83; D9xP3: 3,88; M1Z3: 2,19; C3: 2,14; C5: 1,47; C8: 1,27; C1P3: 1,22; D8P7: 1,21; M6Z5P8: 1,16; D5P6: 1,07; C2: 0,81; D7P8: 0,67; D1Z9: 0,53; D5P8: 0,48; M6Z1P3: 0,46; C5P8: 0,46; D3P1: 0,42; D6P1P5: 0,39; M2P1P3: 0,33; D5P1P9e: 0,33; D5: 0,32; D5P1: 0,3; C2P1: 0,27; D1Z5: 0,23; C4: 0,23; M5Z6: 0,21; D3Z1: 0,2; M2Z8: 0,19;		zásadní úprava	705105
RBC141	RBC	141	Přísečná	2061490	Qa, C, Vo	PF	736147: Přísečná: 55,96; 695297: Chabíčovice: 30,92; 622931: Český Krumlov: 12,39; 623083: Přísečná-Domoradice: 0,73;	329: Český Krumlov: 100;	Českokrumlovský: 100;	-4US: 94,2; -4BS: 4,77; 4VS: 1,03;	Hospodářské lesy jehličnaté: 49,18; Vodní toky přírodní: 49,18; Doubravy a dubohabřiny: 14,55; Suťové lesy: 12,04; Bučiny: 7,01; Aluviální a vlhké louky: 6,13; Suché bory: 2,48; Lužní a mokřadní lesy: 1,67; Přírodní křoviny: 1,44; Mezofilní louky: 1,18; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,06; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,94; Hospodářské louky: 0,69; Skály, sutě: 0,67; Nepůvodní křoviny: 0,43; Hospodářské lesy smíšené: 0,3; Orná půda: 0,14; Skádky a stavenišť: 0,04; Nesouvislá městská zástavba: 0,03; Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 0,02; Rašeliniště a prameniště: 0; Dopravní síť: 0;	X9A (97), X10 (3): 13,92; X9A (85), X10 (15): 11,67; X9A (100): 10,03; V4A (100): 9,88; L4 (100): 5,83; -1 (100): 4,95; L5.1 (100): 4,44; X9A (90), X12A (10): 4; L7.1 (75), L4 (15), S1.2 (10): 2,79; L7.1 (100): 2,52; L3.1 (65), X9A (35): 2,47; X7A (100): 2,44; X9A (75), X10 (20), L7.1 (5): 2,2; L3.1 (100): 2,05; X9A (80), L7.1 (20): 2,01; X9A (78), L7.1 (20), S1.2 (2): 1,6; X4 (100): 1,32; L2.2 (100): 1,25; X1 (100): 1,21; X9A (75), L7.1 (25): 1,18; L7.1 (80), L8.1B (20): 1,11; L2.2 (20), M1.4 (80): 1,11; L2.2 (40), M1.4 (30), X7B (30): 1,04; L2.2 (90), M1.4 (10): 0,99; L8.1B (100): 0,91; X9A (95), S1.2 (5): 0,86; L7.1 (95), S1.2 (5): 0,77; X9A (80), X10 (20): 0,71; L8.1B (90), S1.2 (10): 0,71; T1.1 (100): 0,58; X5 (100): 0,48; T1.4 (80), K2.1 (20): 0,41; K2.1 (100): 0,34;	0: 49,95; 2: 16,27; 4: 16,08; 1: 12,11; 3: 5,59;	Blanský les: 59,11;			PP Vltava u Blanského lesa: 55,75;		C1: 10,52; D3P1: 8,62; D1P3: 7,06; D1P6: 4,24; C3: 2,54; D1P2: 2,21; M6P5P7: 1,92; M5Z3: 1,86; D1P5: 1,66; C1P6: 1,65; D5P1: 1,63; C3P1: 1,47; M9X25: 1,43; D1P9x: 1,2; D3: 1,08; M1P2P3: 1,02; Z1Z3P9x: 0,98; Z1P3P5P9x: 0,96; M3P1P9x: 0,88; M6Z1P5: 0,86; D1Z6: 0,85; Z5P1P6P7P9x: 0,79; D3Z1: 0,72; D1P2e: 0,71; C6: 0,69; M3Z5P1: 0,56; M5P3P6: 0,56; D1: 0,54; C3P9x: 0,52; M1Z6: 0,52; M1Z3: 0,49; M3Z1: 0,49; D9xP3: 0,48;	RBC 580	zpřesnění	28946			
RBC142	RBC	142	Němec	4651803	F	PF	765007: Paseky u Písku: 92,86; 720755: Písek: 7,14;	400: Písek: 100;	Bechyňský: 100;	4VS: 67,07; 4VP: 23,65; 4D0: 7,31; -4BS: 1,96;	LS.1 (100): 68,73; X9A (100): 14,71; L7.2 (100): 12,02; L5.1 (70), X9A (30): 2,35; L5.1 (60), X9A (40): 1,88; X6 (100): 0,24; -1 (100): 0,07; L2.2A (100): 0;	2: 46,79; 1: 30,22; 0: 15,02; 3: 7,98;					Písecké hory: 100	MK: 99,97;	C1: 7,49; M6Z1: 5,92; D1P6: 5,22; M1P5P6: 4,68; M1Z6: 4,52; M6P1: 4,29; Z1Z6P4: 3,86; D6P1: 3,84; Z1Z5P6: 3,17; C6: 2,89; M1P4: 2,57; D1P4: 2,55; D1P4P6: 2,53; M6Z1P2: 2,18; Z6P1P5P7: 1,81; M1P6: 1,7; D6P5: 1,66; Z1Z6P3P4: 1,56; M4Z6P1: 1,43; M1P4P6P7P8: 1,29; Z3Z6P1: 1,22; D1: 1,14; Z1Z6P2P3: 1,1; D6P1P3: 1; Z6P1P5: 0,98; Z6P1P2eP5: 0,94; M5P6P7: 0,94; D1P2eP6: 0,94; M5P1P3: 0,91; Z1Z6P2: 0,88; M6P1P2: 0,87; Z1P2P2eP4P6: 0,86; D6: 0,86;	RBC 1734	zpřesnění	3854			
RBC143	RBC	143	Ovčácká cesta	337546	Qa	PN	789852: Chrást u Zahořan: 100;	396: Milevsko: 100;	Bechyňský: 94,44; Slapský: 5,55;	-3US: 85,71; -4BP: 8,64; -3BQ: 5,55; -4BS: 0,1;	Hospodářské lesy jehličnaté: 86,13; Skály, sutě: 86,13; Hospodářské louky: 5,69; Rybníky a nádrže: 5,06; Suché bory: 1,24; Nesouvislá nepřirodní: 1,09; Lužní a mokřadní lesy: 0,47; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,19; Vodní toky přírodní: 0,1;	-1 (100): 96,41; L8.1B (100): 3,27; S1.2 (100): 0,28; L2.2 (100): 0,03;	0: 96,41; 1: 3,27; 2: 0,19; 3: 0,09; 4: 0,03;		Údolí Otavy a Vltavy: 99,96; Údolí Otavy a Vltavy: 0,03; Údolí Otavy a Vltavy: 0,01;			MK: 74,1;	C3: 21,31; D3P1: 17,03; C1: 12,83; Z1Z2eP6: 9,26; D1Z3: 7,14; D3Z1: 5,4; M1P2e: 3,6; C3P7e: 3,21; D1P3: 1,96; M1P3P4: 1,46; D3P5: 1,27; Z1Z2eP9x: 1,1; D3P4P9x: 0,57; M8P1P3: 0,53; M3Z6: 0,31; D1P2e: 0,21; D9xZ1: 0,18; Z8P1P3P7: 0,17; M1M3: 0,14;	RBC 4009	zpřesnění	21761			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]		
RBC148	RBC	148	Poluška	3588225	F	PN	742821: Zahradná: 97,43; 735892: Malčice-Osek: 1,59; 793680: Věžovatá Pláně: 0,98;	311: Kaplice: 97,43; 329: Český Krumlov: 2,57;	Českokrumlovský: 100;	SZS: 99,7; 4SS: 0,3;	Hospodářské lesy jehličnaté: 96,15; Bučiny: 96,15; smrčiny: 1,67; Rašeliniště a pramenišť: 0,91; Hospodářské louky: 0,66; Vodní toky přírodní: 0,34; Lužní a mokřadní lesy: 0,1; Hospodářské lesy smíšené: 0,1; Nesouvislá městská zástavba: 0,05; Přírodní křoviny: 0,01;	-1 (100): 96,4; L5.4 (100): 1,62; L9.2B (100): 0,93; R1.4 (80), X1.2 (20): 0,66; T1.5 (30), R2.2 (30), X10 (40): 0,12; L2.2B (100): 0,1; R1.4 (5), X9A (95): 0,08; L5.1 (70), X9A (30): 0,03; X12 (60), K3 (40): 0,03; L5.1 (100): 0,02; X12 (100): 0,01; K3 (100): 0,01;	0: 96,44; 1: 1,66; 3: 1,29; 2: 0,6;						Poluška: 100	MK: 38,03;	C1: 34,22; D1P3: 12,93; D1: 6,36; M123: 4,83; D3P1: 4,42; M321: 3,04; C1P3: 2,41; D1P6: 2; D1P2P3: 1,66; C1P6: 1,58; D1P3P9c: 1,38; M126: 1,17; D1P2: 1,09; M129c: 1,06; Z1Z3P2: 1,05; Z3Z9xP1P8: 1,01; M3P1: 1,01; M1P2eP4P6: 0,96; D1P9c: 0,95; M1P4P6: 0,95; Z1Z2P6: 0,95; Z1Z6P2: 0,86; Z1Z3: 0,73; D1P5: 0,7; Z1P2P3P6: 0,56; M1P2P6: 0,56; M1Z3P2: 0,56; D1P6P9c: 0,48; M3Z1P9c: 0,47; D1Z3: 0,4; D1P2P6: 0,4; D1P2e: 0,34; M1M3: 0,33;	RBC 579	zpřesnění	8587		
RBC149	RBC	149	Žalčice	502851	Qa, Au	PN	695319: Mirkovické: 52,83; 698148: Mohně: 39,94; 695343: Žalčice: 7,23;	329: Český Krumlov: 100;	Českokrumlovský: 100;	-4BS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 80,99; Mezofilní louky: 80,99; Hospodářské louky: 8,06; Aluviální a vlhké louky: 5,41; Lužní a mokřadní lesy: 1,41; Skály, sutě: 1,07; Vodní toky přírodní: 1,07; Doubravy a dubohabřiny: 0,98; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,89; Orná půda: 0,1;	-1 (100): 84,34; X7A (100): 4,58; V4B (30), L2.2 (30), X7A (30), M1.5 (10): 2,19; T1.5 (50), T1.9 (50): 1,97; L2.2 (50), T1.6 (30), X7A (20): 1,92; X5 (100): 1,84; L2.2 (100): 1,01; X9A (80), R1.4 (20): 0,79; L7.1 (100): 0,66; X9B (100): 0,41; X9A (100): 0,28;	0: 87,18; 2: 5,53; 4: 3,77; 3: 2,45; 1: 1,07;										C1: 23,28; C3: 22,51; M1P3P5P9c: 4,86; M3Z1: 3,07; M1P4P5P9c: 2,9; D1Z3: 2,77; C1P3: 2,6; D1P3: 2,2; D3P1: 2,13; M9xZ3P1: 1,57; Z3P1P8P9c: 1,17; C1P6: 1,13; D3P5: 1,05; C6: 0,82; Z3Z5P9c: 0,81; D1P6: 0,76; C5: 0,71; M3Z5: 0,66; D6P1: 0,65; D6Z1: 0,63; M3Z9c: 0,6; C8P1: 0,53; D1P3P6: 0,48; M1M3: 0,47; D1Z5: 0,45; C8: 0,29; M3Z1P5: 0,21; D5P1P9c: 0,16; C9c: 0,16; D1P9c: 0,15; D1P2: 0,14; D6P1: 0,1;	RBC 11	zpřesnění	4474
RBC15	RBC	15	Hřebený	1488871	LF, F, Pch, Qa	PN	792501: Zdlkov: 41,06; 646482: Křesany: 26,32; 646466: Hrabice: 20,36; 792519: Žiřice: 12,26;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 95,17; Sušický: 4,84;	SSQ: 50,03; SSS: 32,52; SVS: 12,62; 4SS: 4,84;	Hospodářské lesy jehličnaté: 87,15; Hospodářské louky: 87,15; Aluviální a vlhké louky: 5,57; Nepůvodní křoviny: 3,46; Dopravní síť: 1,62; Mezofilní louky: 0,83; Nesouvislá městská zástavba: 0,62; Vodní toky přírodní: 0,47;	-1 (100): 50,84; X9A (100): 24,99; X9A (95), L5.4 (5): 13,71; T1.1 (100): 4,22; X12A (100): 1,61; X5 (100): 1,48; L2.2 (100): 1,09; X1 (100): 0,73; T2.2B (100): 0,31; T1.5 (100): 0,27; T2.3A (100): 0,21; X7B (100): 0,18; X5 (90), X12A (2), X1 (8): 0,16; X5 (95), X1 (1), X12A (4): 0,11; X7B (50), X8 (50): 0,08;	0: 79,49; 3: 15,04; 2: 5,07; 4: 0,4;	Šumava: 48,5;					Šumava: 47,74; II.: 33,17; III.: 14,57;	MK: 51,68;	C1: 34,25; Z1Z3P4: 9,19; D1Z3: 7,21; D1P3: 3,02; D1P4: 2,73; D1P3P4: 2,62; M1Z9c: 2,2; D1: 2,05; Z1Z3P9c: 1,81; Z1P2P6P9c: 1,56; M1Z9xP3: 1,55; C1P3: 1,31; M3P1P9c: 1,18; M1P9c: 1,04; M6Z1P9c: 1,04; D1P9c: 0,97; Z1Z3P6: 0,92; D9xP9: 0,91; M1P2eP3P4: 0,79; M3Z1: 0,79; C1P4: 0,66; M1P6P7: 0,46; C4: 0,45; D1Z6: 0,42; D6P9c: 0,33; D4P1: 0,3; C9c: 0,24; D3Z1: 0,22; M9xZ1: 0,18; M1Z7P6: 0,18; D1P6: 0,15; D9c: 0,12; C3: 0,12;		zásadní úprava	1324664		
RBC150	RBC	150	Mokřiny u Vomáčků	621666	Au, Qa, Vo, luční	PF	793272: Zliv u Českých Budějovic: 98,56; 721107: Pašice: 1,39; 626210: Mydlovary u Divčic: 0,06;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 100;	3To: 90,93; 3Ro: 9,07;	Mokřady a pobřežní vegetace: 35,35; Mezofilní louky: 35,35; Aluviální a vlhké louky: 17,74; Rybnyky a nádrže: 12,79; Lužní a mokřadní lesy: 11,71; Hospodářské louky: 4,99; Nepůvodní křoviny: 4,86; Doubravy a dubohabřiny: 3,1; Bažina, močál: 2,55; Vodní toky přírodní: 2,4; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,42; Hospodářské lesy smíšené: 1,38; Orná půda: 1,12; Vodní toky nepřírodní: 0,34;	M1.1 (100): 22,61; T1.9 (100): 17,88; T1.4 (60), M1.7 (20), T1.9 (20): 12,85; X14 (100): 12,08; M1.7 (100): 6,87; L2.2 (100): 5,29; M1.7 (85), M1.1 (15): 4,26; X7B (60), X12A (40): 3,83; M1.7 (70), M1.1 (30): 2,41; X7A (100): 1,98; X12B (100): 1,54; M1.1 (20), K1 (20), V1F (60): 1,4; L7.1 (100): 1,34; L7.2 (100): 1,21; X3 (100): 1,09; X13 (100): 0,74; X12A (70), M1.1 (30): 0,72; X12B (40), X7B (40), M1.1 (20): 0,6; X12A (50), X7B (35), M1.1 (15): 0,56; X7B (40), M1.1 (20), X12B (40): 0,38; -1 (100): 0,23;	1: 39,73; 0: 32,8; 2: 15,91; 4: 11,55;	Českobudějovické rybníky: 100;				PR Mokřiny u Vomáčků: 97,9;	MK: 83,4;	M3Z5P9c: 0,04; C5: 0,03; C3: 0,02; C9c: 0,02; C1: 0,02; C1P5: 0,02; M3Z3P1: 0,01; D1P3: 0,01; M1Z3: 0; C3P1: 0; M3Z1: 0;	RBC 761	zpřesnění	11867			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]			
RBC151	RBC	151	Mydlovary	2686841	Au, Qa	N	710491: Olešník: 51,26; 626210: Mydlovary u Divčic: 21,05; 626180: Divčice: 17,42; 633151: Nákří: 10,16; 789755: Zaháji u Hluboké nad Vltavou: 0,1;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 100;	-4AN: 85,66; 3To: 10,64; 3Ro: 3,7;	Skádky a staveniště: 44,24; Rybníky a nádrže: 44,24; Přímýstové a obchodní jednotky: 43,49; Hospodářské louky: 3,37; Orná půda: 2,46; Nepůvodní křoviny: 2,16; Hospodářské lesy jehličnaté: 2,07; Vodní toky nepřirodní: 1,27; Doubravy a dubohabřiny: 0,39; Skály, lomy (umělé): 0,25; Nesouvislá městská zástavba: 0,19; Hospodářské lesy smíšené: 0,05; Vodní toky přírodní: 0,05; Dopravní síť: 0,02; Přírodní křoviny: 0,01;	-1 (100): 99,42; L7.2 (100): 0,27; X12 (100): 0,2; X7 (100): 0,1; X5 (100): 0,01; K1 (75), M1.1 (25): 0;	0: 99,73; 3: 0,27; 1: 0;	Českobudějovický rybníky: 0,43;										C5P9x: 0,04;		zásadní úprava	2686841
RBC152	RBC	152	Sv.Jan	3197369	Qa, Au, C, LF, Vo	PN	749273: Písecká Smoleč: 63,98; 654442: Chřešovice: 25,48; 749281: Slabčice: 8,2; 724351: Olešná nad Vltavou: 2,31; 656666: Temešvár: 0,03;	400: Písek: 100;	Bechyňský: 100;	-3US: 43,69; 4BQ: 26,5; -3BS: 15,6; -3UQ: 9,52; -4PS: 4,7;	Hospodářské lesy jehličnaté: 61,83; Rybníky a nádrže: 61,83; Doubravy a dubohabřiny: 16,15; Hospodářské lesy smíšené: 10,26; Hospodářské louky: 7,9; Suché bory: 1,71; Skály, sutě: 0,42; Lužní a mokřadní lesy: 0,27; Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 0,26; Aluvální a vlhké louky: 0,22; Nesouvislá městská zástavba: 0,21; Vodní toky nepřirodní: 0,19; Bučiny: 0,18; Sportovní a rekreační plochy: 0,16; Orná půda: 0,08; Vodní toky přírodní: 0,06; Suché trávníky: 0,05; Přírodní křoviny: 0,02; Sutové lesy: 0,01; Dopravní síť: 0,01;	-1 (100): 88,42; L7.3 (100): 6,03; L7.1 (100): 1,12; L8.1B (40), L7.3 (60): 0,99; L7.3 (90), S1.2 (5), T3.1 (5): 0,97; L3.1 (100): 0,6; L3.1 (70), S1.2 (30): 0,57; L8.1B (50), L6.5B (50): 0,42; L2.2B (100): 0,3; T1.1 (100): 0,21; S1.2 (100): 0,17; L5.4 (60), X9A (40): 0,16; T3.5B (100): 0,02; K3 (100): 0,01; L4 (100): 0,01; T5.5 (100): 0;	0: 99,28; 4: 0,72;								MK: 58,93;		M123: 11,74; D1P3: 7,56; M321: 6,29; C3: 5,81; D3P1: 4,89; M3P1: 4,18; C1: 4,13; M327e: 1,99; D3Z1: 1,92; M3P1P4P5: 1,33; M3P5P6: 1,32; D3: 1,15; M1M3: 1,03; M5Z3P7: 0,85; M5Z5P3: 0,82; M3eZ3P1: 0,79; M6Z5: 0,77; M1P6: 0,77; Z3Z6P2P5: 0,76; D1Z3: 0,73; D3P6: 0,7; M3P2eP5: 0,7; Z2eZ3: 0,64; M3P3e: 0,61; Z3Z5P6: 0,61; Z1Z3P5: 0,6; M3P1P5: 0,56; D1P2P6: 0,55; C3P1: 0,54; Z3Z5P1: 0,52; M5P1P6P7e: 0,51; D1P2: 0,42; Z1Z3P6P8: 0,36;		RBC 786	úprava	1269289
RBC153	RBC	153	Rukávečská obora	1390623	Qa, C, Au, F	ČF	678317: Květov: 88,37; 694762: Rukáveč: 11,63; 712884: Osek u Milevska: 0;	396: Milevsko: 100;	Bechyňský: 100;	-4PP: 100;	Bučiny: 57,46; Hospodářské lesy jehličnaté: 57,46; Lužní a mokřadní lesy: 36; Doubravy a dubohabřiny: 2,87; Hospodářské lesy smíšené: 1,54; Hospodářské louky: 1,46; Orná půda: 0,2; Vodní toky přírodní: 0,17; Dopravní síť: 0,15;	L5.4 (100): 57,73; X9A (100): 35,34; L2.2B (100): 2,9; -1 (100): 2,06; L7.2 (100): 1,54; X5 (100): 0,19; X2 (100): 0,17; X14 (100): 0,06;	0: 38,8; 2: 37,38; 1: 19,02; 3: 3,91; 4: 0,88;	Údolí Otavy a Vltavy: 99,87;					PP Rukávečská obora: 2,18;		MK: 12,76;		C6: 22,38; C1: 18,43; Z5eZ6P1: 7,93; D6P1: 6,85; M126: 4,95; C1P6: 4,41; M1P3: 3,54; D1P2e: 3,52; M6P1P5P7: 2,95; Z1P2eP6: 1,97; Z1P2eP5P6: 1,91; D1P6: 1,7; D1P6P8: 1,64; D5P6: 1,46; D5P1: 1,35; M6Z1P2e: 1,16; D1P4: 1,03; M1P5P6: 0,91; D5: 0,9; Z1Z5P3P9: 0,81; C8: 0,69; C5: 0,61; M5Z6: 0,49; D6: 0,41; M6Z2e: 0,36; D1P5: 0,36; D1P3: 0,35; D6P9x: 0,33; M6P2e: 0,33; D8P7: 0,3; M6Z1: 0,29; D1Z2e: 0,29; M1P2eP6: 0,26;		RBC 827	úprava	386341
RBC154	RBC	154	Suchdol	1034401	Qa, Au, Vo	PN	744247: Všeměřice: 52,11; 615706: Suchdol u Bujanova: 34,55; 744212: Rychnov nad Malší: 13,34;	311: Kaplice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BP: 86,1; 4BS: 13,9;	Hospodářské lesy jehličnaté: 81,35; Vodní toky přírodní: 81,35; Aluvální a vlhké louky: 6,21; Lužní a mokřadní lesy: 3,74; Nepůvodní křoviny: 2,9; Hospodářské louky: 1,32; Skály, sutě: 0,88; Sutové lesy: 0,83; Bučiny: 0,65; Bažina, močál: 0,52; Suché bory: 0,5; Orná půda: 0,42; Přírodní křoviny: 0,31; Suché trávníky: 0,26;	-1 (100): 84,8; T1.4 (100): 2,04; T1.4 (90), M1.7 (10): 1,59; V4A (100): 1,45; L2.2B (60), X9A (40): 1,13; L2.2B (60), T1.6 (30), M1.7 (10): 0,85; V4A (75), M1.4 (20), L2.2B (5): 0,8; L4 (70), K3 (20), S1.2 (10): 0,77; V4B (50), L2.2A (35), M1.4 (15): 0,72; V4A (40), L2.2A (40), M1.7 (20): 0,7; S1.2 (10), X9A (90): 0,55; L5.4 (100): 0,54; L2.2B (15), X9A (85): 0,47; V4A (50), L2.2A (40), M1.4 (10): 0,46; L2.2B (85), V4B (15): 0,43; S1.2 (25), L6.1B (45), X9A (30): 0,42; L2.2A (70), X14 (30): 0,39; V4A (40), L2.2A (40), M1.4 (20): 0,27; K3 (100): 0,26; S1.2 (45), S1.3 (30), X9A (25): 0,25; V4A (75), M1.4 (15), L2.2B (10): 0,18; L2.2B (100): 0,16; V4A (70), K3 (30): 0,14; L2.2A (90), V4B (10): 0,13; V4A (70), M1.4 (25), L2.2B (5): 0,13; T5.5 (80), X9A (20): 0,07; T1.4 (80), M1.7 (20): 0,06; T1.1 (100): 0,04; T5.5 (100): 0,04; L2.2B (20), V4A (80): 0,03; L2.2B (80), V4B (20): 0,03; S1.2 (50), L6.1B (50): 0,03; L2.2A (100): 0,02;	0: 84,8; 2: 9,59; 1: 5,51; 4: 0,05; 3: 0,04;	Horní Malše: 5,08;					PP Horní Malše: 5,08;		MK: 93,97;		C1: 16,77; M3Z1: 13,02; D1P3: 11,94; C3P1: 5,4; D3Z1: 4,24; D3P1: 3,91; D1Z3: 2,69; C3: 2,29; C3P9x: 2,22; D1Z8: 2,11; C8: 1,86; M1P2P3: 1,77; D1P6: 1,55; Z1Z3P9P9x: 1,21; M1Z3: 1,21; Z1Z3P9: 1,19; M6P1: 1,18; D1P6P9x: 1,11; M3Z1P9: 1,09; D3P1P8: 0,99; D1P5P6: 0,99; D3: 0,76; D1P8: 0,76; M9xZ1P9: 0,66; M9xP3P6: 0,6; M1Z3P9x: 0,57; M2Z5P3: 0,56; D1P9P9x: 0,5; C1P8: 0,45; D1: 0,36; M1Z9x: 0,36; C6: 0,29; M8Z9: 0,22;		RBC 569	zprášení	7921

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC155	RBC	155	U lesa	354836	Qa	PF	633615: Branišov u Dubného: 67,68; 633658: Třebín: 29,3; 686204: Litvinovice: 3,01;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 100;	3Ro: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 47,2; Doubravy a dubohabřiny: 47,2; Hospodářské lesy smíšené: 44,32; Hospodářské louky: 8,23; Orná půda: 0,2;	-1 (100): 50,78; L7.2 (100): 39,91; L7.1 (100): 5,5; L7.3 (100): 3,81;	0: 50,78; 4: 39,91; 3: 4,86; 2: 3,84; 1: 0,64;								Z1Z5P3: 17,14; M1P3P5: 16,71; Z3Z5P1: 11,59; M1Z5P3: 9,23; D3P5: 7,52; M3Z5: 7,51; C3: 3,7; Z1Z6P3: 2,95; ZZZ3: 2,2; M3P5: 1,79; Z3P5P6P9x: 1,66; M1Z6: 1,5; M3Z1: 1,47; D3P9x: 1,19; D3Z5: 1,04; M3Z4P5: 0,89; M3M5: 0,83; D5P3: 0,8; D6P2P2e: 0,78; C3P5: 0,73; M5Z5e: 0,71; D3Z1: 0,68; D1: 0,65; Z1Z3Z5: 0,48; D3P5P9x: 0,48; Z3Z5Z9x: 0,47; M5Z2P1: 0,39; M9Z5: 0,32; C2: 0,25; D3P1: 0,23;	RBC 0	zpřesnění	47227
RBC156	RBC	156	Břehy	462201	Qa, C, Vo	PN	654043: Doubravka u Týna nad Vltavou: 85,29; 600261: Údraž: 12,61; 631124: Doubrava nad Vltavou: 1,65; 632198: Dražič: 0,45;	299: Týn nad Vltavou: 87,39; 400: Písek: 12,61;	Bechyňský: 100;	-3US: 63,74; -3BS: 36,26;	Hospodářské lesy jehličnaté: 76,44; Rybníky a nádrže: 76,44; Hospodářské lesy smíšené: 13,56; Skály, sutě: 3,29; Hospodářské louky: 2,89; Doubravy a dubohabřiny: 1,68; Vodní toky nepřirodní: 1,2; Orná půda: 0,64; Aluviální a vlnké louky: 0,24; Nesouvislá městská zástavba: 0,04;	-1 (100): 96,7; L3.1 (50), S1.2 (50): 2,89; L3.1 (100): 0,2; L3.1 (70), S1.2 (30): 0,18; T1.1 (100): 0,03;	0: 96,7; 4: 2,89; 2: 0,23; 3: 0,18;							C3: 18,58; C1: 9,41; M3P7eP9x: 8,41; M3P1P5P8P9x: 6,94; D3P1: 6,75; M1Z3: 2,78; M3Z1: 2,34; D1P3: 1,97; M1Z3P5: 1,81; D3Z1: 1,5; D1Z3: 1,46; D6P1: 1,23; D1P5: 1,22; M3P1P9x: 1,09; C3P1: 1,03; C1P3: 0,58; M1Z5P4: 0,54; M1Z6: 0,53; D3P6P7e: 0,48; D1P4P5: 0,41; M5Z1: 0,36; C3P9x: 0,35; M3Z1P6: 0,33; D3P1P6: 0,32; D1P8: 0,31; M3P1P6P9x: 0,26; D1P6P7eP9x: 0,22; M6Z1: 0,22; D5Z3: 0,2; M1M5: 0,19; D3P1P4: 0,17; M5Z1P6: 0,15; D1P7: 0,15;	RBC 781	úprava	50794	
RBC157	RBC	157	Nový Dvůr	966366	Qa, C, P, Au, Vo	PN	787213: Všemyslice: 40,16; 646016: Hosty: 30,03; 646032: Pašovice: 29,76; 772127: Týn nad Vltavou: 0,05;	299: Týn nad Vltavou: 100;	Bechyňský: 100;	-3US: 79,18; -3BS: 20,82;	Rybníky a nádrže: 41,81; Hospodářské lesy jehličnaté: 41,81; Doubravy a dubohabřiny: 27,44; Hospodářské louky: 18,64; Suché bory: 4,41; Mokřady a pobřežní vegetace: 3,03; Hospodářské lesy smíšené: 2,01; Přírodní křoviny: 0,9; Skály, sutě: 0,56; Hospodářské lesy listnaté: 0,41; Aluviální a vlnké louky: 0,25; Lužní a mokřadní lesy: 0,11; Dopravní síť: 0,11; Sportovní a rekreační plochy: 0,09; Vodní toky nepřirodní: 0,05; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,05; Orná půda: 0,05; Nesouvislá městská zástavba: 0,03; Nepřirodní křoviny: 0,03; Souvislá městská zástavba: 0;	-1 (100): 48,88; X9A (100): 23,78; L3.1 (100): 16,54; L2.2 (100): 3,4; L8.1B (60), S1.2 (40): 3,03; L3.1 (90), S1.2 (10): 2,14; M1.4 (70), X12A (30): 1,33; X12A (100): 0,45; X9B (100): 0,25; X7A (100): 0,11; S1.2 (100): 0,08;	0: 73,02; 2: 21,8; 4: 3,37; 3: 1,8;	Lužnice a Nežárka: 2,34;				PP Lužnice: 3,95;		Z3Z7eP5P9x: 7,24; Z1Z3P5: 6,9; M3P5P7eP9x: 5,68; Z3P1P5P9x: 5,32; M3P1P5: 3,81; P1P2P3P5P9x: 3,59; D3P1: 1,66; M5P1P9x: 1,43; M1Z3: 0,97; D1P3P5: 0,76; M3Z1: 0,67; C1: 0,56; C5: 0,44; M5Z1: 0,32; D1P3: 0,04; C3P4: 0,03; Z1Z3P4P5: 0;	RBC 780	zpřesnění	18220	
RBC158	RBC	158	Vrbenské rybníky	2491606	Au, Qa, Q, Vo, lužní	F	622729: České Vrbné: 99,73; 636797: Hakiyov Dvory: 0,27;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 100;	3To: 99,24; 3RN: 0,76;	Rybníky a nádrže: 38,61; Lužní a mokřadní lesy: 38,61; Mezofiliní louky: 37,79; Hospodářské louky: 8,51; Hospodářské lesy jehličnaté: 3,16; Nepřirodní křoviny: 2,71; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,48; Bažina, močál: 2,24; Hospodářské lesy smíšené: 1,26; Hospodářské lesy listnaté: 1,13; Rašeliniště a pramenišť: 0,69; Vodní toky přírodní: 0,63; Přírodní křoviny: 0,62; Sportovní a rekreační plochy: 0,11; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,01; Dopravní síť: 0,01; Orná půda: 0,01; Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 0,01;	X14 (100): 35,55; L1 (100): 28,05; L1 (99), V2B (1): 9,83; T1.9 (100): 5,39; X13 (100): 3,51; X7A (100): 3,01; X9A (100): 3,01; T1.5 (100): 2,11; X12A (100): 2,05; M1.7 (100): 1,7; X12A (70), X7A (30): 0,77; X9B (70), X9A (30): 0,68; R2.2 (100): 0,67; -1 (100): 0,58; T1.9 (90), X2 (10): 0,45; X7B (90), X12A (10): 0,29; M1.1 (100): 0,26; M1.7 (60), M1.1 (40): 0,24; X8 (100): 0,23; T2.3B (100): 0,22; X5 (100): 0,22; M1.7 (98), R2.3 (2): 0,21; L2.2 (60), X7A (40): 0,21; X12B (100): 0,14; X2 (100): 0,12; K1 (100): 0,11; L2.2 (100): 0,11; X12A (70), X5 (30): 0,09; X7B (100): 0,09; T1.5 (40), M1.1 (60): 0,07; X3 (100): 0,03;	0: 50,01; 2: 30,13; 1: 15,64; 4: 2,82; 3: 1,4;	Vrbenské rybníky: 99,35;	Českobudějovické rybníky: 99,11;		PR Vrbenské rybníky: 99,3;		C8: 23,76; D8P9x: 2,2; M8Z9x: 2,17; M8P3P9x: 1,68; C1: 1,35; M1Z5: 0,81; C3: 0,52; C9: 0,48; D8P1: 0,28; D1P5: 0,14;	RBC 610	zpřesnění	10442		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC162	RBC	162	Hluboká	495557	Au, Qa, Vo	ČF	639605: Hluboká nad Vltavou: 92,56; 639583: Bavorovice: 7,44;	302: České Budějovice: 100;	Českokobulejovický: 100;	3Nh: 97,12; 3To: 2,88;	Makrofytní vegetace stojatých vod: 52,47; Hospodářské lesy smíšené: 52,47; Hospodářské lesy jehličnaté: 10,41; Aluviální a vlhké louky: 7,67; Hospodářské louky: 7,32; Mokřady a pobřežní vegetace: 6,86; Doubravy a dubohabřiny: 5,23; Rybníky a nádrže: 2,97; Vodní toky přírodní: 2,74; Hospodářské lesy listnaté: 1,81; Dopravní síť: 1,46; Orná půda: 1; X12a (100): 0,34;	X14 (100): 53,33; X13 (100): 15,23; T1.4 (100): 8,07; X9A (100): 8,04; X3 (100): 5,66; M1.1 (100): 3,49; -1 (100): 1,73; X12B (100): 1,4; M1.7 (100): 1,07; X9B (100): 0,56; L2.2 (100): 0,55; K1 (100): 0,54; X12a (100): 0,34;	2: 60,82; 0: 29,45; 4: 9,73;	Hlubocké hráze: 1,62;				PP Hlubocké hráze: 1,62;				M12S: 4,34; D5P7e: 2,97; D5P1P8: 1,75; C1: 1,1; C5: 0,42;	RBC 760	bez úprav	
RBC163	RBC	163	Planá	431437	Au, Vo	N	641618: Planá u Českých Budějovic: 70,43; 608025: Boršov nad Vltavou: 29,34; 622486: České Budějovice 7: 0,24;	302: České Budějovice: 100;	Českokobulejovický: 100;	3Nh: 100;	Hospodářské louky: 46,33; Orná půda: 46,33; Vodní toky přírodní: 31,76; Rybníky a nádrže: 16,35; Skály, lomy (umělé): 2,16; Přírodní křoviny: 1,66; Sousední městská zástavba: 0,65; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,58; Nesouvislá městská zástavba: 0,35; Dopravní síť: 0,16; Sportovní a rekreační plochy: 0;	-1 (100): 86,96; V4B (100): 11,78; L2.2 (100): 1,26;	0: 86,96; 3: 13,03; 4: 0,01;									RBC 558	zpřesnění	18961	
RBC164	RBC	164	Římov	339001	Qa, C, Vo	PN	745723: Římov: 100;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	-4BS: 56,07; -4US: 43,92;	Hospodářské lesy jehličnaté: 85,37; Rybníky a nádrže: 85,37; Doubravy a dubohabřiny: 8,86; Bučiny: 1,89; Hospodářské lesy smíšené: 1,74; Přírodní křoviny: 0,88; Lužní a mokřadní lesy: 0,53; Vodní toky nepřirodní: 0,46; Vodní toky přírodní: 0,22; Nesouvislá městská zástavba: 0,02; Hospodářské louky: 0,02;	-1 (100): 81,67; X14 (100): 9,39; X9A (100): 4,28; L7.1 (100): 1,89; L5.4 (100): 1,27; K3 (100): 0,53; L2.2 (100): 0,48; L5.1 (100): 0,47; X5 (100): 0,01;	0: 95,35; 4: 2,5; 2: 2,15;								C3: 13,78; Z1Z5P3P9x: 10,91; M3Z1: 9,03; C1: 7,26; D1P5: 6,74; D1P3: 5,53; C3P1: 4,28; C1P3: 3,87; M3P1P2: 3,08; D1P5P6: 2,62; M1P3P6: 2,56; D1P2: 2,42; C6: 2,24; M1P2P3P6: 2,2; M1Z2P5: 2,03; D1P6: 1,53; C6P5: 1,34; D6P1: 1,28; D5P9x: 1,15; C5P9x: 1,03; D1P5P9: 0,91; M1P3: 0,58; D1P9x: 0,58; D3P5: 0,42; C1P5: 0,39; D1: 0,38; M3Z1P5: 0,32; D3P1: 0,28; M9xZ5: 0,18;	RBC 581	bez úprav	2056	
RBC165	RBC	165	Rožnovský les	372129	Qa	PN	777382: Včelná: 100;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BN: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 93,13; Doubravy a dubohabřiny: 93,13; Bučiny: 5,94; Hospodářské lesy smíšené: 0,58; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,32;	-1 (100): 93,48; L7.3 (100): 5,94; L5.4 (100): 0,58;	0: 93,48; 2: 5,94; 4: 0,58;							MK: 95,74;			RBC 602	zpřesnění	26540
RBC166	RBC	166	Bagr	666413	Au, Qa, Vo	ČF	621943: České Budějovice 2: 100; 686204: Litvinovice: 0;	302: České Budějovice: 100;	Českokobulejovický: 100;	3Nh: 92,2; 3Ro: 7,8;	Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 87,66; Rybníky a nádrže: 87,66; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,63; Dopravní síť: 2,88; Vodní toky přírodní: 1,1; Sportovní a rekreační plochy: 0,84; Nesouvislá městská zástavba: 0,81; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,72; Lužní a mokřadní lesy: 0,52; Hospodářské louky: 0,49;	-1 (100): 97,16; X12A (100): 0,67; M1.7 (100): 0,63; X7B (100): 0,6; L1 (100): 0,49; T1.6 (100): 0,26; M1.1 (100): 0,1; M1.3 (100): 0,08;	0: 98,43; 3: 0,73; 4: 0,5; 2: 0,34;										RBC 611	bez úprav	
RBC167	RBC	167	Šumava	407229	Qa, LF, luční	ČF	647934: Hrazany: 99,9; 264: Sedlčany: 0,1;	396: Milevsko: 99,9; 264: Sedlčany: 0,1;	Votický: 100;	4PP: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 39,13; Hospodářské louky: 39,13; Hospodářské lesy listnaté: 35,76; Mezofilní louky: 11,64; Aluviální a vlhké louky: 6,91; Doubravy a dubohabřiny: 2,33; Přírodní křoviny: 2,07; Suché trávníky: 0,58; Nesouvislá městská zástavba: 0,46; Bučiny: 0,33; Vodní toky přírodní: 0,25; Lužní a mokřadní lesy: 0,2; Sutové lesy: 0,12;	-1 (100): 68,37; L5.4 (100): 6,86; T1.3 (100): 6,83; L3.1 (100): 5,03; X9A (100): 3,71; X9A (60), L5.4 (40): 2,43; T1.1 (100): 2,26; L7.1 (100): 2,07; T5.5 (100): 0,81; K3 (100): 0,58; L2.2 (100): 0,45; T3.5B (100): 0,27; T4.2 (100): 0,15; X5 (100): 0,07; L4 (70), X9A (30): 0,04; T1.1 (90), X13 (10): 0,03; T1.5 (100): 0,03; X12A (100): 0,02;	0: 68,73; 4: 18,83; 3: 11,55; 2: 0,76; 1: 0,13;					PP Kněž u Hrazan: 5,82;			C3: 19,53; C1: 5,71; D3P6: 4,29; D3P1P6: 4,12; D3P1: 2,55; M3P1P6P9x: 1,83; M3P1: 1,2; C9x: 0,95; Z5Z6P8: 0,81; D3P5: 0,7; D6: 0,67; C1P3: 0,64; D1P9: 0,49; M8Z9x: 0,43; Z1Z5P3P9x: 0,35; D1P5: 0,31; Z1Z2eP6: 0,25; C1P5: 0,23; M5Z3P9x: 0,21; C9: 0,17; Z5Z9P3: 0,15; Z6P3P5P9x: 0,13; M5Z3P9: 0,09; D3P9x: 0,09; M1Z2P6: 0,07; D8Z1: 0,03; D3Z1: 0,02;	RBC 826	úprava	10528	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC168	RBC	168	Janoch	378314	Qa	PN	685828: Litoradice: 98,96; 613941: Březi u Týna nad Vltavou: 1,04;	299: Týn nad Vltavou: 100;	Bechyňský: 100;	4BS: 52,08; -4RS: 47,92;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,87; Doubravy a dubohabřiny: 94,87; Bučiny: 3,71; Hospodářské louky: 1,18; Orná půda: 0,23;	-1 (100): 95,11; L7.1 (100): 3,71; L5.1 (100): 1,17; L5.4 (100): 0,01;	0: 95,11; 2: 3,03; 4: 1,86;							MK: 99,48;	M12ZP6: 44,89; Z1P2P3P6: 16,42; D1P6: 9,33; D1P4: 5,53; M3Z1: 4,5; M3P1P3P4: 4,34; D1: 3,69; D5Z6: 3,52; D1P5: 3,05; C3: 0,63; C1: 0,48; C2e: 0,43; Z5Z6P3: 0,22; D1P2e: 0,1; D3Z1: 0,01; Z1Z3P4P5: 0,01; D3P1P4: 0,01; M4Z3: 0; M4P1P3: 0; D1P3: 0; M1P5P6: 0; D5P1: 0;	RBC 763	zpfesnění	2161
RBC169	RBC	169	Dlouhá	894130	Qa, Vo	ČF	760218: Chlum nad Malší: 50,32; 704024: Dlouhá: 28,78; 760226: Sedlice: 20,9;	281: Trhové Sviny: 71,22; 311: Kaplice: 28,78;	Českokrumlovský: 100;	-4US: 93,6; 4BS: 5,86; -4BS: 0,54;	Hospodářské lesy jehličnaté: 62,56; Rybníky a nádrže: 62,56; Bučiny: 15,88; Suché bory: 10,01; Doubravy a dubohabřiny: 4,89; Vodní toky přírodní: 1,81; Hospodářské lesy listnaté: 1,42; Lužní a mokřadní lesy: 1,18; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,72; Hospodářské lesy smíšené: 0,59; Vodní toky nepřirodní: 0,28; Orná půda: 0,1; Hospodářské louky: 0,07;	X9A (100): 56,01; X14 (100): 16,2; L5.4 (100): 5,91; L5.4 (99), S1.2 (1): 4,24; -1 (100): 3,49; L8.1B (10), X9A (90): 2,76; L8.1B (75), S1.2 (25): 1,96; X9B (100): 1,18; L8.1B (100): 1,12; X11 (100): 1,08; L8.1B (89), S1.2 (10), S1.3 (1): 1; L2.2 (25), M1.4 (25), V4A (50): 0,98; L7.1 (65), X9A (30), S1.2 (5): 0,96; L7.1 (85), S1.2 (15): 0,85; L8.1B (90), S1.2 (10): 0,81; M1.4 (100): 0,66; L2.2 (100): 0,44; M1.4 (30), L2.2 (70): 0,32; X5 (100): 0,02; X9A (50), X9B (50): 0,01;	0: 80,75; 2: 10,09; 4: 5,28; 1: 3,88;					MK: 39,08;	M12Z: 17,03; C3: 14,7; D3P1: 12,42; C1: 11,25; D1P3: 5,16; C3P1: 1,89; M1P4P6P9c: 1,61; D3P5: 1,35; M126: 0,83; D1: 0,81; C1P3: 0,7; Z1Z3P2P6: 0,69; D1P9P9c: 0,69; M3Z1P9c: 0,67; Z1P3P4P5: 0,58; D126: 0,54; D3Z1: 0,52; D1P5: 0,51; M3Z1P2: 0,43; Z1Z6P2: 0,4; M3Z1: 0,28; D6P1: 0,25; M129: 0,24; D1P2: 0,23; D3P5P9c: 0,2; C1P6: 0,18; Z1Z3P2e: 0,17; M3P1P5P9c: 0,16; Z1Z2Z3: 0,16; D9xP3: 0,15; D1P6: 0,15; Z1Z26: 0,14; C6: 0,14;	RBC 592	zpfesnění	3189		
RBC17	RBC	17	Lazebníkův les	777562	0	0	782084: Vimperk: 90,97; 665550: Lipka u Vimperka: 9,03;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	5SS: 82,45; 5VS: 17,55;	Bučiny: 58; Smřčiny: 58; Lužní a mokřadní lesy: 19,61; Hospodářské lesy jehličnaté: 11,88; Hospodářské lesy smíšené: 5,42; Mezofilní louky: 2,09; Vodní toky přírodní: 1,84; Nepůvodní křoviny: 0,91; Skály, sutě: 0,15; Hospodářské louky: 0,07; Dopravní síť: 0,02;	X9A (100): 57,23; L5.4 (100): 24,78; X10 (100): 4,76; L2.2 (100): 4,04; L2.1 (100): 2,92; L5.2B (100): 1,41; T1.5 (100): 1,21; X12A (100): 1,1; T1.1 (50), X12A (50): 1,02; T1.6 (80), X12A (20): 0,49; X9A (20), X10 (80): 0,24; T1.6 (100): 0,19; S1.2 (100): 0,18; X5 (100): 0,17; X10 (95), X9A (5): 0,13; L9.2A (100): 0,1; R1.4 (100): 0,01; X6 (100): 0,01;	0: 64,66; 3: 17,74; 4: 11,63; 2: 5,86; 1: 0,1;	Šumava: 100;			Šumava: 100; II.: 90,54; III.: 9,46;	PR Radost: 7,56;	JU: 100;	C1: 49,34; D1P3: 7,8; C1P2: 7,49; M6Z1P2: 6,77; D1P8: 4,9; M1Z6P9c: 2,43; M1P2P3P9c: 1,48; C1P6: 1,02; D1: 0,99; D1P9c: 0,85; M1P6P9c: 0,63; M126: 0,44; C1P9c: 0,42; C8: 0,32; C6: 0,26; D2P1: 0,18; D1P6P8: 0,08; D1P6P9c: 0,05; D1P2: 0,04; Z1Z26: 0,02; Z1Z26e: 0,02;	RBC 794	CHKO Šumava		
RBC170	RBC	170	Ostrov	551749	Au, Vo, lužní	PN	621943: České Budějovice 2: 81,32; 622052: České Budějovice 3: 14,25; 622729: České Vrbné: 3,52; 648001: Hrdějovice: 0,9;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 100;	3Nh: 100;	Orná půda: 51,7; Hospodářské louky: 51,7; Makrofytní vegetace stojatých vod: 20,65; Vodní toky přírodní: 11,05; Přírodní křoviny: 8,97; Aluviální a vlhké louky: 3,37; Doubravy a dubohabřiny: 1,44; Rybníky a nádrže: 1,33; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,81; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,62; Hospodářské lesy smíšené: 0,05;	-1 (100): 80,99; V1G (100): 11; X13 (100): 3,18; X7A (100): 1,62; X5 (100): 1,46; K2.1 (40), V1G (30), M1.4 (20), M1.7 (10): 1,08; M1.7 (100): 0,54; X12B (100): 0,13;	0: 82,59; 3: 17,33; 1: 2,92; 4: 2,15;							Z7P5P9P9c: 0,69;	RBC 4076	zpfesnění	16714	
RBC171	RBC	171	Velký les	309251	Qa, C	PN	685828: Litoradice: 51,52; 772194: Hněvkovice u Týna nad Vltavou: 48,48;	299: Týn nad Vltavou: 100;	Bechyňský: 100;	4BS: 97,29; -4US: 2,71;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,51; Vodní toky nepřirodní: 99,51; Dopravní síť: 0,47;	-1 (100): 100;	0: 100;							MK: 100;	D3P1: 27,43; C1: 17,38; Z1P3P5P6: 11,43; D1P3P5: 6,79; D1P3P4P6: 5,63; D1P3: 4,85; M3P1P5: 3,99; Z1Z3P6: 3,62; D1P6: 3,43; M1Z3: 3,3; C3: 2,17; M3Z1: 2,01; Z6P1P3P5P5e: 1,64; M1P2P3: 1,59; Z3Z6P1P4P5: 1,25; Z5P1P4P5eP6P8: 0,73; C1P4: 0,01; C3P1: 0,01; C8: 0; M1Z3P5: 0;	RBC 4027	zpfesnění	16616

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC176	RBC	176	Hradiště - Opálenec	2428844	Qa, F	ČF	663140: Blansko u Kaplice: 53,68; 663158: Hradiště u Kaplice: 46; 751677: Soběnov: 0,32; 683621: Děkanův Skaliny: 0;	311: Kaplice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4VP: 69,74; 4UP: 18,61; 4BP: 11,65;	Hospodářské lesy jehličnaté: 71,75; Bučiny: 71,75; Hospodářské louky: 16,76; Hospodářské lesy smíšené: 5,28; Aluviální a vlhké louky: 4,05; Vodní toky přírodní: 0,52; Nepůvodní křoviny: 0,47; Skály, sutě: 0,35; Doubravy a dubohabřiny: 0,26; Přírodní křoviny: 0,17; Suché trávníky: 0,17; Mezofilní louky: 0,08; Lužní a mokřadní lesy: 0,04; Nesouvislá městská zástavba: 0,03; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,03; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,02; Sportovní a rekreační plochy: 0,01; Rašeliniště a prameniště: 0,01;	-1 (100): 77,73; L5.4 (100): 9,15; L5.1 (100): 4,45; K3 (10),X12A (75),X9A (15): 2,01; X9A (100): 1,31; L5.4 (40),L8.18 (35),S1.2 (25): 0,64; X7A (100): 0,52; X10 (100): 0,51; T1.1 (95),X12B (5): 0,5; X5 (100): 0,34; S1.2 (20),X9A (80): 0,32; L5.4 (20),X9A (80): 0,27; S1.2 (10),X9A (90): 0,26; L5.1 (70),L5.4 (30): 0,26; M1.4 (30),V4B (20),X14 (50): 0,23; S1.2 (15),X9A (85): 0,23; L2.2 (100): 0,17; L7.1 (100): 0,16; L5.4 (80),S1.2 (20): 0,16; S1.2 (50),X9A (50): 0,13; L8.18 (25),S1.2 (2),X9A (73): 0,12; L5.4 (90),S1.2 (10): 0,11; S1.2 (25),X9A (75): 0,1; T1.6 (100): 0,07; K3 (100): 0,05; T4.2 (25),T5.5 (75): 0,04; T5.5 (100): 0,03; T4.2 (30),T5.5 (5),X12B (65): 0,03; K3 (65),X13 (35): 0,02; T1.1 (100): 0,02; S1.2 (100): 0,02; S1.2 (35),X9A (65): 0,01; S1.2 (30),X9A (70): 0,01;	0: 84,53; 2: 8,27; 4: 4,31; 3: 2,86; 1: 0,02;							Soběňovská vrchovina: 98,35	MK: 79,89;	C1: 21,78; D1P6: 10,93; C3: 4,81; D1P3: 3,44; Z124P3: 2,86; D1P4: 2,68; D1P9x: 2,35; M123: 2,18; M3P1P4: 2,05; M1P2P3: 2,02; D3P1: 1,66; D1P3P4: 1,64; D1P2: 1,46; M1P3P4: 1,42; M6Z1P9x: 1,37; M3P6: 1,34; M126: 1,19; Z6P1P2P4P9x: 1,15; C1P6: 1,11; C9x: 1; Z126P9x: 0,88; D1P5: 0,85; D6P1: 0,84; D1Z3: 0,83; D3P1P9x: 0,8; C6: 0,79; D3Z1: 0,79; M6Z1: 0,76; D3P9x: 0,75; D1P2e: 0,74; D1: 0,73; M1P6: 0,73; M9z23: 0,64;	RBC 583	zpřesnění	19139
RBC177	RBC	177	Panský les	631036	Qa, C	PN	702102: Nedabyle: 54,59; 702072: Heřmaň u Českých Budějovic: 42,62; 741621: Vidov: 2,78;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 99,46; Třeboňský: 0,54;	-4BQ: 51,38; -4BS: 48,08; 4R: 0,54;	Hospodářské lesy smíšené: 82,75; Bučiny: 82,75; Doubravy a dubohabřiny: 5,44; Sutové lesy: 5,3; Lužní a mokřadní lesy: 2,99; Skály, sutě: 1,32; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,52; Dopravní síť: 0,5; Vodní toky přírodní: 0,49; Nesouvislá městská zástavba: 0,24; Hospodářské louky: 0,19; Aluviální a vlhké louky: 0,15; Nepůvodní křoviny: 0,06; Přírodní křoviny: 0,02; Orná půda: 0,01; Průmyslové a obchodní jednotky: 0; Vodní toky nepřirodní: 0; Mezofilní louky: 0;	-1 (100): 86,91; L7.1 (100): 5,02; L4 (100): 3,53; L3.1 (100): 2,54; L2.2 (100): 1,48; L5.4 (100): 0,32; L8.2 (100): 0,11; X1 (100): 0,04; T3.4D (100): 0,03; T1.1 (100): 0,02; T1.9 (100): 0;	0: 86,95; 2: 8,94; 3: 2,34; 4: 1,72; 1: 0,06;							MK: 84,75;	C1: 15,76; D1P3: 9,17; M1P2P5: 5,73; D5P6: 5,4; M3P5P6: 5,36; D1P8: 5,07; D3P4P5: 3,92; D1: 3,25; Z6P1P2P5: 3,05; M3P1P5: 3,03; C3: 2,96; M5Z3P1: 2,73; Z3Z3eP1P4: 2,62; Z1Z2Z5: 2,58; M6Z5: 2,37; M1Z5: 2,19; C1P5: 2,08; M1Z5: 1,67; C5: 1,45; D9P5: 1,1; D3P5: 1,04; D1P6: 1,02; Z3Z5P9x: 0,9; Z1Z3Z5P4: 0,71; M1P3P6: 0,61; D5P1P9x: 0,56; Z1Z5P3P4: 0,54; D1P5: 0,47; Z1Z3P4P5: 0,44; Z1Z5Z9x: 0,43; D5P3P9x: 0,41; Z1Z6: 0,37; M6Z7: 0,29;	RBC 604	úprava	135933	
RBC178	RBC	178	Pliziny	1033717	Qa	PN	737593: Radětice u Bechyně: 86,11; 650358: Hvoždany u Bechyně: 13,89;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	-4BE: 85,41; -4BS: 14,59;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,79; Lužní a mokřadní lesy: 99,79; Hospodářské louky: 0,16; Nepůvodní křoviny: 0,04;	-1 (100): 99,84; L2.2B (100): 0,16;	0: 99,84; 4: 0,16;						Pliziny: 99,52	MK: 99,97;	C3: 33,17; D3P9x: 7,71; D3P9: 6,93; D3P1: 6,71; D3: 6,04; M3P1P5P9x: 5,4; M3Z1: 4,5; M1Z3: 4,02; D3P1P9x: 2,99; D3P9P9x: 2,59; C1: 2,39; D1P3: 2,37; M3P5P9x: 2,01; D1: 1,61; D3P1P9: 1,46; Z1Z3P9: 1,36; M3P1P8P9x: 0,73; D1Z3: 0,6; D1P8: 0,52; Z5Z6P3: 0,49; C3P9x: 0,47; Z5Z8Z9P9x: 0,46; M3Z6P5: 0,38; D5: 0,34; M2Z3: 0,33; M3Z6: 0,32; M9z2P3: 0,24; Z5Z6: 0,22; C5: 0,2; M5Z6P3: 0,15; M1M3: 0,14; C1P9: 0,14; M5Z3P1: 0,13;		zásadní úprava	1033717	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]							
RBC179	RBC	179	U Bočků	1314408	Qa, C, Vo	PN	685828: Litoradice: 41,07; 628115: Třítím: 40,25; 725960: Pořežany: 18,16; 670057: Jaroslavice u Kostelce: 0,52;	299: Týn nad Vitavou: 99,48; 302: České Budějovice: 0,52;	Bechyňský: 100;	-4UJ: 54,99; 4RN: 31,73; -4BS: 11; 4BS: 2,28;	Hospodářské lesy jehličnaté: 79,22; Makrofytní vegetace stojatých vod: 79,22; Rybníky a nádrže: 19,49; Vodní toky nepřirodní: 0,59; Lužní a mokřadní lesy: 0,28; Hospodářské lesy smíšené: 0,24; Vodní toky přírodní: 0,11; Aluviální a vlhké louky: 0,06; Hospodářské louky: 0,01;	-1 (100): 79,58; VI6 (100): 19,18; L2 (100): 0,92; X9A (100): 0,31; X7A (100): 0;	0: 79,9; 3: 19,18; 4: 0,92;							MK: 75,23;	C1: 14,45; D1P3: 12,84; C3: 7,51; D1P5: 6,77; Z5Z5P1P3: 3,5; M3Z1: 3,3; M1Z3P5: 2,85; M1Z3: 2,68; D1: 2,08; D3P1: 1,88; C1P3: 1,64; C3P1: 1,4; D5P1P6: 1,36; Z1: 1,33; Z1Z2P2e: 1,22; D1P6: 1,15; C5: 1,13; M1M3: 0,91; M3Z5P1: 0,79; M1P2P5: 0,65; M7Z8: 0,57; Z1Z5P3P6: 0,57; M2P1P3: 0,48; M3Z1P2: 0,44; D1P4: 0,4; D7Z8: 0,34; P1: 0,31; M3Z9M1: 0,27; D1P3P6: 0,24; Z3Z5P1: 0,24; C7: 0,18; Z1Z6P5: 0,17;	RBC 764	úprava	150398							
RBC18	RBC	18	Kústrý	736713	F	PN	782513: Víska u Strakonice: 98,63; 782505: Lhota pod Kústrým: 1,37;	442: Strakonice: 100;	Šumavský: 100;	5VS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 96,83; Skály, sutě: 96,83; Hospodářské louky: 2,84;	-1 (100): 99,09; S1.2 (60),X10 (40): 0,46; S1.2 (40),X10 (60): 0,45;	0: 99,09; 2: 0,91;							MK: 99,97;	C1: 68,39; D1P2: 4,82; D1: 4,73; C1P3: 3,12; M1Z9M6: 1,83; C1P4: 1,78; D1P3: 1,65; D1P4: 1,62; D1Z2: 1,44; M1Z6: 1,42; D1P6: 1,05; Z1Z4P6: 0,99; M6P1P2P2e: 0,88; D1Z9: 0,53; C6: 0,53; C1P6: 0,51; M6Z1: 0,38; D6P1: 0,27; D1P9: 0,17; D6: 0,11; D3P1: 0,11; C1P9: 0,11;	RBC 1724	zpfesnění	3535							
RBC180	RBC	180	Světlik	566958	Au, Qa, Vo, lužní	PN	774731: Úslíně: 61,57; 622052: České Budějovice 3: 33,62; 648001: Hrdějovice: 3,85; 622222: České Budějovice 4: 0,96;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 100;	3Ro: 100;	Hospodářské louky: 55,31; Makrofytní vegetace stojatých vod: 55,31; Nepůvodní křoviny: 25,86; Orná půda: 6,8; Rybníky a nádrže: 6,63; Hospodářské lesy smíšené: 2,67; Vodní toky přírodní: 1,09; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,7; Souvislá městská zástavba: 0,43; Nesouvislá městská zástavba: 0,32; Dopravní síť: 0,17;	-1 (100): 66,04; VI6 (100): 25,86; X12A (100): 3,64; X5 (100): 2,45; X12A (40), V48 (30), K2.1 (30): 2,01;	0: 74,14; 3: 25,86;											RBC 609	úprava	2117					
RBC181	RBC	181	Orty	465064	Qa	PN	645532: Hosín: 53,16; 648001: Hrdějovice: 41,72; 607525: Borek u Českých Budějovic: 5,13;	302: České Budějovice: 100;	Bechyňský: 100;	48N: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,25; Bučiny: 94,25; Hospodářské louky: 2,98; Hospodářské lesy smíšené: 0,83; Dopravní síť: 0,76; Přírodní křoviny: 0,48; Orná půda: 0,37; Rybníky a nádrže: 0,2; Ovocný sad, zahrada: 0,05; Sportovní a rekreační plochy: 0,05; Nesouvislá městská zástavba: 0,02;	-1 (100): 90,76; L5.4 (100): 8,05; X7A (100): 0,73; K3 (100): 0,26; L3.1 (100): 0,2;	0: 90,76; 2: 5,97; 4: 2,61; 3: 0,66;							PP Orty: 18,1;										zásadní úprava	465064
RBC182	RBC	182	Lužnice pod Bechyní	1839667	Qa, Au, C	ČF	601543: Bechyně: 67,28; 650358: Hvožďany u Bechyně: 22,32; 640387: Hodonice u Bechyně: 5,58; 708143: Nuzice: 4,83;	477: Tábor: 95,17; 299: Týn nad Vitavou: 4,83;	Bechyňský: 100;	-4BS: 50,43; -4UJ: 49,41; -4RS: 0,15;	Hospodářské lesy smíšené: 41,15; Doubravy a dubohabřiny: 41,15; Vodní toky přírodní: 33,21; Hospodářské louky: 6,41; Aluviální a vlhké louky: 5,62; Hospodářské lesy jehličnaté: 3,46; Suťové lesy: 2,48; Skály, sutě: 2,13; Lužní a mokřadní lesy: 1,47; Nepůvodní křoviny: 1,45; Bučiny: 1,02; Mezofilní louky: 0,55; Rybníky a nádrže: 0,34; Nesouvislá městská zástavba: 0,25; Suché trávníky: 0,17; Sportovní a rekreační plochy: 0,12; Dopravní síť: 0,09; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,05;	-1 (100): 55,43; X9A (100): 7,27; L7.2 (100): 6,38; L4 (100): 3,93; L7.1 (100): 3,43; X5 (100): 2,35; L7.3 (90), S1.2 (10): 2,16; L2.2 (100): 2,14; X9A (80), L7.2 (20): 1,67; L3.1 (100): 1,41; L7.1 (70), S1.2 (30): 1,28; L3.1 (85), X10 (15): 1,18; L3.1 (80), X10 (20): 1,18; L6.5B (80), S1.2 (20): 0,89; X9B (100): 0,81; L7.3 (100): 0,79; L7.1 (90), S1.2 (10): 0,76; S1.2 (100): 0,75; X5 (60), X1 (40): 0,74; X9A (80), L3.1 (20): 0,73; L7.1 (50), S1.2 (50): 0,59; L7.1 (80), X9A (20): 0,58; L7.1 (65), S1.2 (35): 0,56; L3.1 (60), X10 (40): 0,45; L5.4 (100): 0,44; X9A (85), S1.2 (15): 0,44; L7.2 (90), M1.4 (10): 0,43; X7A (100): 0,37; X9A (60), L7.1 (40): 0,35; X9A (80), S1.2 (20): 0,23; L2.2 (50), M1.4 (50): 0,15; X7B (100): 0,07; M1.4 (100): 0,05;	0: 61,19; 4: 14,67; 2: 12,08; 3: 9,08; 1: 2,98;	Lužnice a Nežárka: 4,37;						PP Lužnice: 6,07; PP Židova strouha: 6,73;	Kaňon Lužnice: 33,64								RBC 779	zpfesnění	31821

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]				
RBC188	RBC	188	Mojský les	1508993	Qa, C	PN	668460: Červený Újezdec: 94,2; 683035: Libnič: 5,8;	302: České Budějovice: 100;	Českobudějovický: 70,02; Bechyňský: 29,98;	-3BL: 70,02; -4BL: 29,98;	Hospodářské lesy jehličnaté: 75,56; Doubravy a dubohabřiny: 75,56; Hospodářské lesy smíšené: 11,08; Buřiny: 4,17; Hospodářské louky: 3,85; Mezofitní louky: 2,89; Aluviální a vlhké louky: 1,32; Vodní toky přírodní: 0,42; Lužní a mokřadní lesy: 0,36; Přírodní křoviny: 0,35;	-1 (100): 80,64; L7.2 (50), L5.4 (15), L3.1 (10), X9A (25): 6,52; L7.2 (45), X9B (35), X9A (10), L2.2B (10): 3,84; L5.4 (80), X9A (20): 1,78; L7.1 (40), X9A (60): 1,18; L5.4 (100): 1,11; T1.9 (75), M1.7 (25): 1,02; L5.4 (35), X9A (35), X9B (30): 0,95; L7.1 (70), X9A (30): 0,73; L5.1 (15), X9A (60), X9B (25): 0,72; T1.4 (100): 0,43; L3.1 (40), X9A (60): 0,33; T1.9 (40), T1.5 (35), M1.7 (25): 0,31; L2.2B (40), X14 (35), X7 (25): 0,23; L2.2B (100): 0,1; L2.2B (70), X14 (30): 0,1; K3 (100): 0;	0: 80,64; 2: 18,41; 3: 0,95;											MK: 100;	D1P3: 15; D1P5: 14,65; C1: 11,78; M5Z1: 5,48; Z1Z5: 5,23; M1P5P8: 5,1; Z1Z5P6: 4,1; D1P5P8: 3,95; D1P4P5P6: 3,86; M1P3P5P6: 3,64; M1Z5P3: 3,48; M1P5P6: 3,28; M1Z5: 2,12; Z5Z7P8: 1,65; D1P4P5P9x: 1,62; Z1Z6P2: 1,48; D1: 1,38; M1Z6P5: 0,73; D1P4: 0,59; C8: 0,3; M1P3P5: 0,3; M5P1P9x: 0,28; D1Z8: 0,26; Z5P1P4: 0,22; Z1Z4P6: 0,22; D3P5: 0,21; C1P9x: 0,09; D5Z1: 0,07; P5: 0,06; D1P2: 0,06; C1P8: 0,03; D1P7: 0;	RBC 759	úprava	117764
RBC189	RBC	189	Němčice	613026	Qa, F	PN	670049: Hroznějovice: 46,29; 725978: Tuchonice: 32,97; 670073: Lišnice u Kostelce: 20,74;	302: České Budějovice: 67,03; 299: Týn nad Vítavou: 32,97;	Bechyňský: 100;	4BS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,55; Vodní toky nepřirodní: 99,55; Lužní a mokřadní lesy: 0,23;	-1 (100): 99,09; L2.2 (100): 0,5; L5.4 (50), X9A (50): 0,41;	0: 99,09; 4: 0,5; 2: 0,41;								MK: 100;	D1P3: 21,67; M1Z3: 17,3; D1: 16,45; M1P3: 12,53; D1P2: 10,13; C1: 8,56; M1P3P4P6: 4,4; M1P2P6: 2,63; D1P6: 1,77; M1P4P6: 1,06; M1Z2: 1,06; C5: 0,36; M1P2: 0,18; C6: 0,12; M1Z3P8: 0,09; M3Z1: 0,07; M1M2: 0,05; C3: 0,03; M2M5: 0,02; M1Z5xP8: 0,01; C8: 0,01;	RBC 765	zpfesnění				
RBC19	RBC	19	Bloudim	517989	Qa, LF	PN	674354: Vojnice: 97,86;	442: Strakonice: 97,86; 574: Sušice: 2,14;	Sušický: 100;	4VS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 87,55; Hospodářské louky: 87,55; Doubravy a dubohabřiny: 6,95; Aluviální a vlhké louky: 3,08; Vodní toky přírodní: 0,21; Přírodní křoviny: 0,13; Orná půda: 0,06;	-1 (100): 96,64; L7.1 (100): 3,08; T1.1 (100): 0,22; K3 (100): 0,06;	0: 96,64; 4: 3,14; 2: 0,22;								MK: 99,11;	C1: 16,92; D1P9x: 9,89; D1P6: 8,45; C1P3: 7,63; D1P3: 4,69; M1P3P4P6: 4,43; Z1Z8P3P4: 3,99; D1P6P8: 3,86; D1Z9x: 3,34; D1P4P6: 2,71; C3: 2,4; M1P2P2eP4: 2,39; C1P9x: 2,05; Z1Z3P4: 1,77; M1P5P8: 1,73; D1P4: 1,58; C6: 1,07; M1P4P5P8: 1,02; D1P2P6: 1; M1M6: 0,97; M4Z1P9x: 0,92; D1P8: 0,82; M1P2eP4P6: 0,67; M1P2P6P8: 0,65; C4P1: 0,59; C8: 0,49; M1P2eP6: 0,36; C9x: 0,3; M6P9P9x: 0,23; D1P3P4: 0,05; D9xP1: 0,05; D1P4P8: 0,01;	RBC 802	zpfesnění	11652			
RBC190	RBC	190	U Votavů	404072	Qa	PN	753131: Srubec: 97,91; 662216: Třebotovice: 2,09;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,06; Lužní a mokřadní lesy: 94,06; Vodní toky přírodní: 5,02; Hospodářské louky: 0,58; Orná půda: 0,32;	-1 (100): 94,4; L2.2B (100): 5,6;	0: 94,4; 2: 5,6;									Z1P2P5P6: 22,47; C1: 17,28; D1P3: 14,27; M1P4P5P6: 6,76; D1P6: 6,12; Z1Z5P6: 3,24; M1P3P4P5: 3,1; M3Z1P4: 2,95; D1: 2,53; D3P1P5: 2,14; Z1Z2Z6: 1,89; C1P5: 1,37; M1Z9x: 1,29; M3Z1: 1,24; Z1Z3P5: 1,19; D1P5: 0,82; M1Z5P3: 0,51; D1P3P4: 0,46; D1P9x: 0,45; M5P9P9x: 0,44; C9x: 0,37; C7: 0,28; M1Z5: 0,27; D7P8: 0,21; D1P4: 0,16; M8Z1P5: 0,12; M4Z3: 0,11; M3Z8P5: 0,08; M5M8: 0,08; C1P3: 0,06; D1P4P5: 0,01; C4: 0,01;	RBC 4078	zpfesnění	70299			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]			
RBC191	RBC	191	Hlincova Hora	458784	Qa, Au, Vo	N	639192: Hlincová Hora: 96,52; 662208: Kallistě u Českých Budějovic: 2,13; 633534: Dubičné: 1,35;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BS: 98,89; -4BS: 1,11;	Hospodářské lesy jehličnaté: 75,13; Bažina, močál: 75,13; Rybničky a nádrže: 8,89; Mezofinální louky: 5,19; Hospodářské louky: 4,74; Přírodní křoviny: 3; Lužní a mokřadní lesy: 1; Nepůvodní křoviny: 0,78; Vodní toky přírodní: 0,55; Hospodářské lesy smíšené: 0,51; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,1; Souvislá městská zástavba: 0,09; Orná půda: 0,01;	-1 (100): 92,69; T1.6 (45), X12 (15), L2.2B (40): 4,46; K1 (85), X12 (15): 1; L2.2A (100): 0,83; M1.1 (100): 0,53; T1.9 (65), T1.6 (35): 0,48;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C3: 25,38; D3P1: 12,6; D3P9k: 7,52; Z1Z9k: 6,57; D3: 4,33; M3Z9k: 2,88; D1P3: 1,79; M3P1: 1,6; C6: 1,08; M9kP1P5: 1,05; Z1Z6P9k: 1,02; M1M3: 0,97; M1Z3: 0,93; C1: 0,87; Z5Z9kP3: 0,84; Z3P1P9P9k: 0,73; D8P9: 0,66; D1P5: 0,33; D1P6: 0,33; D1ZP9k: 0,32; D9kP3P9: 0,31; C3P9k: 0,29; M1P3P9P9k: 0,27; D6Z1: 0,16; D6P9: 0,11; C1P5: 0,08; M9kP1P5P8: 0,06; M3M8: 0,05; C8: 0,03; C3P5: 0,03; M3P1P9k: 0,01; M3Z1P8: 0,01; D9kP3: 0,01;	RBC 608	zpřesnění	9858
RBC192	RBC	192	Kohout	1370228	F	PF	602426: Klení: 75,65; 683647: Dluhoště: 18,77; 751677: Soběnov: 5,49; 602388: Benešov nad Čermou: 0,09;	311: Kaplice: 100;	Českokrumlovský: 100;	SVP: 60,6; 4SP: 21,6; 4SR: 10,63; 4SS: 7,17;	Hospodářské lesy jehličnaté: 50,42; Bučiny: 50,42; Rašeliniště a prameniště: 49,28; Vodní toky přírodní: 0,14; Skály, sutě: 0,09;	LS.4 (100): 49,24; X9A (100): 38,76; -1 (100): 11,48; X11 (100): 0,3; R1.4 (100): 0,14; LS.4 (80), S1.2 (20): 0,09; X1 (100): 0;	0: 50,54; 4: 35,86; 2: 9,03; 3: 3,86; 1: 0,71;	-	-	-	-	PR Vysoký kámen: 2,3;	Soběnovská vrchovina: 100	MK: 9,08;	C1: 26,28; D1P6: 18,54; D1: 6,9; D1P3: 5,13; M1P3P6: 4,38; M1Z3P6: 3,64; C6: 2,93; D1P4: 2,56; M1Z6: 2,54; D3P1P6: 2,26; P6: 2,11; D1P3P6: 1,75; D6P1: 1,65; Z1Z6P3P4: 1,54; M1P3P4P6: 1,27; M1P2P6: 1,19; Z1P3P4P6P9k: 1,1; D3P1: 1,02; Z1ZP6: 0,83; D1Z6: 0,8; Z1P3P4P6: 0,77; M1Z3: 0,76; D1P4P6: 0,66; M3P1P6: 0,64; D1P2: 0,57; Z6P1P3P4: 0,56; D1P3e: 0,55; C1P6: 0,51; C1P4: 0,47; D9kZ1: 0,46; M1P6: 0,45; M1P3P9k: 0,38;	RBC 584	úprava	504714			
RBC193	RBC	193	Jelení hora	2219277	F	F	724769: Dolní Příbrani: 99,8;	311: Kaplice: 99,8;	Novohradský: 100;	SVP: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 73,34; Bučiny: 73,34; Skály, sutě: 23,08; Smrčiny: 1,08; Bažina, močál: 0,79; Vodní toky přírodní: 0,65; Hospodářské lesy listnaté: 0,39; Rašeliniště a prameniště: 0,37; Hospodářské louky: 0,08; Nepůvodní křoviny: 0,01;	LS.1 (60), LS.4 (40): 32,28; X9A (100): 26,53; LS.4 (20), X10 (20), X9A (60): 14,98; LS.4 (100): 10,29; LS.1 (70), LS.4 (30): 3,74; X10 (100): 3,63; X10 (50), X9A (50): 2,5; L9.2B (100): 2,26; LS.1 (100): 2,11; LS.1 (30), LS.4 (30), X9A (40): 1,07; S1.2 (100): 0,2; -1 (100): 0,14; R1.4 (100): 0,14; X1 (100): 0,04;	0: 47,81; 2: 37,08; 1: 10,64; 3: 3,16; 4: 1,2;	Horní Malše: 99,8;	Novohradské hory: 99,91;	-	PP Horní Malše: 99,8;	Novohradské hory: 100	JU: 99,8;	C1: 23,42; D1P6: 20,98; M1Z6: 13,51; M6Z1: 9,74; C1P6: 7,48; D6P1: 6,39; C6: 5,9; D6Z1: 5,83; D1Z6: 3,22; D1P2P6: 0,56; D1P8: 0,23; Z1P2P6P7: 0,17; D6P1P2: 0,12; C7P6: 0,08; C6P1: 0,08; Z6: 0,07; D1P2: 0,06; M1M6: 0,04; D1P9k: 0,04;	RBC 567	bez úprav	-				
RBC194	RBC	194	Lišky	332567	Qa, C, Au, Vo	ČF	758833: Bežerovice: 75,7; 601543: Bechyně: 24,3;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	-4US: 95,82; -4BS: 3,65; -4RS: 0,52;	Hospodářské lesy jehličnaté: 41,57; Vodní toky přírodní: 41,57; Hospodářské louky: 22,72; Hospodářské lesy smíšené: 10,19; Doubravy a dubohabřiny: 10,09; Skály, sutě: 9,41; Lužní a mokřadní lesy: 1,86; Orná půda: 1,07; Nepůvodní křoviny: 1,03; Nesouvislá městská zástavba: 0,93; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,75; Přírodní křoviny: 0,31; Suché trávníky: 0,06;	-1 (100): 83,04; L6.5B (80), S1.2 (10), X9B (10): 10,67; L2.2 (100): 3,39; L7.1 (100): 1,62; M1.4 (100): 1,11; S1.2 (100): 0,18; X7A (100): 0;	2: 96,2; 4: 1,78; 0: 1,62; 1: 0,4;	Lužnice a Nežárka: 23,76;	-	PP Lužnice: 25,54;	Kaňon Lužnice: 56,83	-	D3P1: 17,25; C1: 13,94; D1P3: 8,16; M1P3: 3,48; M3Z1: 2,58; C5: 1,88; M1Z3: 1,23; M5P1P3P7eP9: 0,97; M3Z8: 0,95; Z1Z5Z9k: 0,71; D1P2e: 0,7; Z1Z6: 0,6; D5P4P9k: 0,53; C3: 0,49; Z1Z8P3P9k: 0,47; C6: 0,29; D3P5: 0,19; M1Z5: 0,13; D3: 0,08; M3P1P5: 0,06;	RBC 4019	zpřesnění	28930					

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]		
RBC195	RBC	195	Na babě	529320	Qa	PN	743461: Jívno: 75,75; 600032: Adamov u Českých Budějovic: 21,42; 743470: Rudolfov u Českých Budějovic: 2,83;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	4PS: 86,73; -4BS: 12,08; 4BS: 1,19;	Hospodářské lesy jehličnaté: 98,62; Hospodářské louky: 98,62; Sportovní a rekreační plochy: 1,16; Lužní a mokřadní lesy: 0,09; Hospodářské lesy smíšené: 0,09; Souvislá městská zástavba: 0,03;	-1 (100): 92,88; L5.4 (25), L7.2 (25), X9A (50): 7,03; T1.6 (20), L2.28 (80): 0,09;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	-	-	M321P4: 27,8; M123: 24,24; C3: 10,92; D1P3: 5,67; Z3P1P9P: 5,42; Z1P3P9P: 5,1; D3: 3,25; M3P4P6: 2,61; Z3Z5P4: 1,03; D3P9P: 0,96; M3P1P9P: 0,91; M129P: 0,79; D9X6P: 0,79; Z5Z9P3: 0,78; C1: 0,71; M5P3P9P: 0,66; M321: 0,66; Z5P3P9P9P: 0,66; D3P5P9P: 0,63; M324P5: 0,57; M9Z6: 0,55; D6P1: 0,52; D3P9P9P: 0,33; D9X3: 0,28; C9: 0,22; C9: 0,22; M9Z8: 0,19; D3P1: 0,17; C6: 0,14; M5Z9P: 0,13;		zásadní úprava	357814	
RBC196	RBC	196	Otěvěk	501011	Qa, Au, luční	ČF	702498: Březi u Trhových Svinů: 100;	281: Trhové Svinov: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BS: 49,68; 4BN: 45,63; 4Do: 4,68;	Hospodářské louky: 51,43; Aluviální a vlhké louky: 51,43; Hospodářské lesy jehličnaté: 12,38; Přírodní křoviny: 9,58; Mokřady a pobřežní vegetace: 7,22; Lužní a mokřadní lesy: 6,58; Mezofilní louky: 6,31; Hospodářské lesy smíšené: 1,64; Nepůvodní křoviny: 1,22; Bažina, močál: 1; Vodní toky přírodní: 0,92; Suché trávníky: 0,79; Nesouvislá městská zástavba: 0,65; Dopravní síť: 0,25;	-1 (100): 60,94; T1.4 (100): 12,44; L2.2 (90), V4B (10): 6,73; K3 (30), T1.1 (30), X12A (15), X7A (10), X3 (15): 6,35; T1.5 (10), M1.7 (80), T1.6 (10): 6,2; T1.5 (30), X7A (70): 1,46; X12B (100): 1,22; X5 (100): 0,95; K3 (100): 0,87; T1.5 (100): 0,87; T1.5 (60), M1.7 (40): 0,78; T5.5 (100): 0,65; M1.4 (100): 0,5; X7A (80), M1.7 (20): 0,04;	0: 63,16; 4: 16,63; 2: 12,34; 1: 7,79; 3: 0,08;	-	-	-	-	-	-	-	Z3Z5P9P9P: 1,11; M9Z3: 0,89; D5P3P9P: 0,36; C9P: 0,36; D3P5: 0,24; C3: 0,23; D3P1: 0,13; C5P: 0,07; C5: 0,04; D3P4: 0,03; C3P5: 0,03; D3P1P5: 0,02; C1: 0,02; D5P9P: 0;		RBC 606	zpfesnění	748	
RBC197	RBC	197	Sosničky	312383	Qa	PN	782882: Vítin: 99,49; 668478: Kolný: 0,51;	302: České Budějovice: 100;	Třeboňský: 100;	4Do: 97,62; 4B: 2,38;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,37; Doubravy a dubohabřiny: 99,37; Hospodářské louky: 0,36;	-1 (100): 99,64; L7.3 (60), X9A (20), X10 (20): 0,36;	0: 99,64; 2: 0,36;	-	-	-	-	-	-	-	MK: 99,71;		RBC 4041	bez úprav		
RBC198	RBC	198	Kušský vrch	553358	Qa, F, Au	ČF	602388: Benešov nad Černou: 92,22; 602434: Kuří: 7,78;	311: Kaplice: 100;	Novohradský: 99,58; Českokrumlovský: 0,42;	5VP: 99,58; 4BP: 0,42;	Hospodářské lesy jehličnaté: 83,24; Bučiny: 83,24; Hospodářské louky: 5,41; Vodní toky přírodní: 5,36; Přírodní křoviny: 1,93; Suťové lesy: 1,22; Aluviální a vlhké louky: 0,65; Dopravní síť: 0,63; Nesouvislá městská zástavba: 0,63; Rašeliniště a prameniště: 0,4; Mezofilní louky: 0,28;	-1 (100): 82,67; X9A (100): 6,23; L5.4 (100): 5,41; S1.2 (15), X10 (85): 1,39; V4A (100): 1,27; K3 (100): 0,92; L4 (100): 0,65; T1.1 (100): 0,63; T2.3B (40), K3 (60): 0,27; T1.5 (100): 0,24; R1.4 (100): 0,17; R2.3 (65), T1.5 (35): 0,11; K3 (50), X12A (50): 0,03; T2.3B (100): 0,01; X7A (100): 0;	0: 89,02; 4: 6,07; 1: 3,14; 2: 1,2; 3: 0,57;	-	-	-	-	-	-	Novohradské hory: 100		RBC 9	zpfesnění	23226		
RBC199	RBC	199	Dobronice	613031	Qa, C, Au	PN	627372: Dobronice u Bechyně: 100;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	-4US: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 66,83; Vodní toky přírodní: 66,83; Hospodářské louky: 11,59; Hospodářské lesy smíšené: 8,45; Skály, sutě: 4,21; Nepůvodní křoviny: 2,43; Doubravy a dubohabřiny: 1,99; Smrčiny: 1,27; Lužní a mokřadní lesy: 0,85; Přírodní křoviny: 0,57; Sportovní a rekreační plochy: 0,43; Nesouvislá městská zástavba: 0,42; Suché trávníky: 0,32; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,28; Rašeliniště a prameniště: 0,24; Orná půda: 0,1; Dopravní síť: 0,01;	-1 (100): 92,99; S1.2 (60), X9B (40): 2,71; L7.2 (65), X9A (20), S1.2 (15): 1,28; X9A (100): 0,85; L2.2 (70), X9A (30): 0,64; K3 (100): 0,43; S1.3 (100): 0,3; L2.2 (100): 0,28; S1.2 (100): 0,21; T1.5 (100): 0,16; M1.4 (100): 0,15;	0: 92,98; 2: 5,32; 3: 1,42; 4: 0,28;	Lužnice a Nežárka: 11,4;	-	-	-	-	-	-	PP Lužnice: 12,19; Kukle: 74,41	MK: 65,57;		RBC 778	zpfesnění	3439
RBC2	RBC	2	Kvildská a Tetřevská slaf	3998036	0	0	678350: Kvilda: 60,23; 574: Sušice: 39,77;	426: Vimperk: 60,23; 574: Sušice: 39,77;	Šumavský: 100;	7Rv: 82,33; 7Pr: 14,85; 6PS: 2,82;	Rašeliniště a prameniště: 30,92; Smrčiny: 30,92; Mezofilní louky: 22,05; Věsovité: 4,77; Alpínské louky: 1,21; Vodní toky přírodní: 0,78; Dopravní síť: 0,33; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,04; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,01; Aluviální a vlhké louky: 0;	R3.2 (100): 14,78; L9.1 (100): 9,16; R3.4 (100): 8,6; L9.2A (100): 5,92; R2.3 (100): 5,83; L9.2B (100): 5,71; L9.2A (60), R2.3 (40): 2,07; T2.3B (100): 2; X9A (100): 1,85; T8.2B (100): 1,52; R3.1 (100): 1,2; X10 (100): 0,67; R3.2 (90), R2.3 (10): 0,64; T1.5 (60), R2.2 (40): 0,57; L9.2A (75), R2.3 (25): 0,5; T1.5 (80), T2.3B (20): 0,5; L9.2B (80), X10 (20): 0,49; T1.5 (100): 0,4; R3.2 (70), R3.1 (30): 0,39; R2.2 (50), R2.3 (50): 0,36; R3.2 (70), R2.3 (30): 0,33; R2.2 (100): 0,18; R3.3 (100): 0,08; V4A (90), M1.5 (10): 0,05; X7A (100): 0,04; X12A (70), T8.2B (30): 0,03; M1.7 (100): 0,03; R1.2 (100): 0,02;	2: 44,22; 1: 18,38; 4: 0,67; 0: 0,54; 3: 0,12;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 100; I: 92,42; II: 7,58;	-	-	PP Kvilda-Pod políčky: 1,66;	JU: 98,56;		RBC 1589	NP Šumava			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC20	RBC	20	Trojmezna hora	7753420	0	0	705225: Nová Pec: 99,87;	418: Prachatice: 99,87;	Šumavský: 99,54;	7ZR: 54,53; 6SR: 30,64; 7KR: 14,14; 6Dr: 0,23;	Smrčiny: 87,76; Bučiny: 87,76; Makrofytní vegetace stojatých vod: 9,67; Přírodní kosodřevina: 0,9; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,54; Vodní toky přírodní: 0,36; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,17; Rašeliniště a prameniště: 0,17; Hospodářské louky: 0,14; Skály, sutě: 0,07; Rybničky a nádrže: 0,04; Mezofilní louky: 0,02; Nepůvodní křoviny: 0,02;	L9.1 (100): 85,85; L5.4 (100): 9,68; L9.2B (100): 0,97; V6 (100): 0,9; L9.1 (70), S1.3 (25), A4.3 (5): 0,58; A7 (100): 0,54; L9.2A (100): 0,44; X9A (100): 0,18; R3.1 (100): 0,12; L9.1 (60), S1.2 (40): 0,1; A4.3 (100): 0,09; A4.3 (70), L9.3 (30): 0,08; X7B (100): 0,07; S1.2 (100): 0,02; R2.3 (60), M1.7 (40): 0,02; X1 (100): 0,02; T2.3B (100): 0,02; R2.3 (100): 0,02; S1.3 (100): 0,01; X10 (100): 0,01;	2: 66,82; 1: 31,3; 4: 1,3; 0: 0,28; 3: 0,02;	Šumava: 99,92;	Šumava: 99,97;	Šumava: 99,74; I: 75,12; II: 24,62;				JU: 99,74;	Z02P19x: 25,81; MOP19x: 18,1; DOP1: 9,96; MOZ1: 5,83; D19x: 5,13; D6P1: 4,09; D1P0: 3,88; M120: 2,84; M1P0P9x: 1,97; D1P6: 1,91; C1: 1,82; MOZ1P9x: 1,61; D1P2P9x: 1,59; M6P0P1: 1,59; M6P1: 1,38; Z1P6P9x: 1,35; M1P0P6: 1,24; MOP1: 1,24; M1P6P9x: 1,12; M1P9x: 1,12; D1: 0,96; DOP1P9x: 0,84; Z1Z4K9x: 0,71; Z0Z1P6: 0,64; M126: 0,43; C1P0: 0,22; Z0P1P2P9x: 0,21; C0: 0,2; C4k: 0,19; M9x21: 0,14; MOM1: 0,14; Z0Z1: 0,1; D1P6P9x: 0,07;	RBC 620	NP Šumava		
RBC200	RBC	200	Víř jáma pod Vávrou	357598	Qa, F	PN	668494: Velechvín: 91,16; 683027: Jelmo: 8,46; 668460: Červený Újezdec: 0,37;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 99,08; Třeboňský: 0,92;	4BS: 66,51; -4BQ: 32,58; 4Do: 0,92;	Hospodářské lesy jehličnaté: 89,73; Bučiny: 89,73; Doubravy a dubohabřiny: 5,7;	-1 (100): 89,73; L7.2 (100): 4,43; L5.4 (80), X9A (20): 2,79; L5.4 (65), X9A (35): 2,1; L5.1 (100): 0,8; L7.1 (100): 0,14;	0: 89,73; 2: 5,74; 4: 4,53;						MK: 100;	M1P2P3P5P6: 22,05; M1P3P6: 17,72; Z1Z5P6: 14,43; C1: 13,8; D1P3: 8,49; M1Z5: 5,91; M1P2P3: 3,3; M1P2P3: 2,67; Z1Z3P5P6P9x: 2,55; M126: 1,38; D1P6: 1,38; D1P4: 0,85; C1P4: 0,51; M123: 0,15; D6P9x: 0,14; C6: 0,08; C1P2: 0,07; D6P1: 0,06; M3Z1: 0,05; M1P6P7: 0,02; C1P3: 0,02; D1P2: 0,01; D1P3P5: 0,01; D3P1: 0;	RBC 758	úprava	67068		
RBC201	RBC	201	Budějovický les	422120	Qa	PN	685178: Ušov: 56,36; 743461: Jívno: 43,64;	302: České Budějovice: 100;	Českokrumlovský: 93,46; Třeboňský: 6,54;	4BS: 75,51; 4Do: 22,59; 4Ro: 1,9;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,89; Hospodářské louky: 94,89; Dopravní síť: 1,88; Bučiny: 1,51; Vodní toky přírodní: 1,42; Vodní toky nepřirodní: 0,23; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,06;	-1 (100): 98,58; L5.4 (100): 1,42; M1.7 (100): 0,01;	0: 100;							MK: 95,09;	Z1P3P4P5: 10,44; D1P3: 9,53; Z1P3P5P6: 9,04; D1P6: 8,24; D3P1: 7,58; D3Z1: 7,36; M123: 4,43; D3P1P4: 3,96; M3Z1: 3,77; M1P3P4: 3,37; M1P5P6: 2,55; D5: 2,41; D3P8: 2,02; D1: 2; D3: 1,94; M3Z9P4: 1,9; Z1Z3P4P5: 1,79; D1P4P9x: 1,62; D1P3P4: 1,32; D1P4: 1,24; C1: 1,07; D9P5P9x: 0,86; D1Z2: 0,76; D3P1P5: 0,75; D1P3P5: 0,54; C9x: 0,49; M3P1P4: 0,41; C6: 0,2; D3P5: 0,02; M1Z8: 0,02; Z1Z2P6: 0,01;	RBC 4077	zprášení	17017	
RBC202	RBC	202	Horní Bukovsko	385262	Qa	PN	628824: Dolní Bukovsko: 96,91; 642673: Horní Bukovsko: 3,09; 763772: Bzí u Dolního Bukovska: 0;	299: Týn nad Vltavou: 100;	Bechyňský: 87,84; Třeboňský: 12,16;	-4RS: 87,81; 4Ro: 12,16; 4Do: 0,03;	Hospodářské lesy jehličnaté: 100;	-1 (100): 100;	0: 100;									C1: 21,18; Z1Z3P9x: 17,94; Z1Z3P5: 10,51; M3Z1: 5,13; M5P1P3: 4,98; D1P3: 4,3; Z1Z3Z4P9x: 3,95; D1P5P9: 3,67; D1P9: 3,61; M5Z1: 3,4; Z5P1P3: 2,56; M1Z5: 2,43; D1P6: 1,67; C3: 1,38; M1P4: 1,25; C5: 1,19; D1: 1,17; D3P1P5: 1,09; M4Z9x: 0,9; D5Z2: 0,7; M8Z1P5: 0,67; M1P3P6P9x: 0,66; Z4Z6P2P3P9x: 0,2; D1Z4: 0,01;	RBC 4029	zprášení	63484

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC203	RBC	203	Jahodíní	834890	Qa	PN	640263: Hodětín: 67,73; 797073: Žimutice: 32,12; 797031: Hartmanice u Žimutic: 0,15;	477: Tábor: 67,73; 299: Týn nad Vltavou: 32,27;	Třeboňský: 100;	4Ro: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 100;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	MK: 100;	C3: 18,08; M321: 16,41; M123: 10,5; D3P1: 9,91; M126: 8,74; C1: 5,39; M3P1P4P5: 3,22; M321P5: 2,75; Z1Z3: 2,72; Z1Z3P4: 2,61; M521P2: 2,31; D3Z1: 2,31; M1P2P6: 1,7; M3P1P5: 1,48; M321P6: 1,38; D1P4P5: 1,28; C1P4: 1,12; D3P5: 1,12; D3: 1,09; M1P3P4P5: 1; M3P1P4: 0,8; C3P1: 0,46; C6: 0,32; M1P3P5: 0,28; M329x: 0,27; D6P1P3: 0,2; D1P3: 0,13; C5: 0,1; M1P5P6: 0,03; D1P5: 0,02; D1: 0,02; D1P3P5: 0,02; P1P2P3P5P6: 0,01;	RBC 774	bez úprav	-
RBC204	RBC	204	Pohoff	3828252	F, Pch, V	F	724807: Pohoff na Šumavě: 99,98;	311: Kaplice: 99,98;	Novohradský: 100;	5Dr: 67,31; 5PP: 29,83; 5VP: 1,2; 6ZP: 1,09; 5SP: 0,58;	Mezofilní louky: 43,31; Smřtiny: 43,31; Hospodářské lesy jehličnaté: 18,96; Rašeliniště a prameniště: 15,58; Hospodářské louky: 6,74; Hospodářské lesy smíšené: 4,91; Rašelinné lesy: 4,09; Makrofytní vegetace stojatých vod: 2,75; Vodní toky přírodní: 1,15; Aluviální a vlhké louky: 1,13; Dopravní síť: 0,52; Bažina, močál: 0,31; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,3; Rybničky a nádrže: 0,17; Nesouvislá městská zástavba: 0,05;	T1.2 (100): 16,32; X9A (100): 13,79; L9.2B (100): 11,18; L9.2A (100): 4,33; L10.2 (90),R2.3 (5),R3.1 (5): 3,08; L9.2B (90),X10 (10): 2,58; R2.3 (30),T2.3B (60),X12B (10): 2,52; L9.2A (75),R2.3 (25): 2,51; X12B (100): 2,07; R2.3 (65),R3.1 (5),T1.5 (30): 2; R2.3 (100): 1,74; R2.3 (30),T1.2 (65),T2.3B (5): 1,69; T1.2 (65),T1.5 (35): 1,48; R2.2 (35),R3.1 (5),T1.5 (35),T2.3B (5),X12B (20): 1,37; R2.2 (30),R2.3 (20),T1.2 (40),X12B (10): 1,26; R2.3 (10),R3.1 (5),T1.2 (40),T2.3B (45): 1,26; R2.2 (30),R2.3 (25),R3.1 (5),T1.5 (35),T2.3B (5): 1,23; T1.2 (65),T2.3B (25),X12A (10): 1,22; R2.2 (15),R2.3 (40),R3.1 (35),T1.5 (10): 1,19; R2.2 (20),R3.1 (60),T2.3B (10),X12B (10): 1,14; R2.2 (40),R2.3 (60): 1,13; R2.3 (20),T1.2 (80): 1,12; R3.1 (15),T2.3B (60),X12B (25): 1,03; R2.2 (5),R2.3 (40),R3.1 (5),T1.5 (50): 1,02; T1.2 (75),T2.3B (20),X12B (5): 0,94; V1F (100): 0,92; R2.2 (45),R2.3 (20),T2.3B (15),X12B (20): 0,86; R2.2 (35),R2.3 (40),T2.3B (5),X12B (20): 0,85; R2.2 (10),T1.2 (10),T2.3B (30),X12B (50): 0,85; T1.2 (80),T2.3B (20): 0,82; T1.5 (100): 0,81; R2.2 (5),T2.3B (10),X9A (85): 0,81; R2.3 (20),T1.2 (50),T1.5 (30): 0,7;	2: 46,68; 0: 20,95; 4: 15,03; 1: 14,55; 3: 2,78;	Pohoff na Šumavě: 38,03;	Novohradské hory: 99,99;	PP Pohožské rašeliniště: 10,66; PP Prameniště Pohožského potoka: 18,46; PP Stodůlecký vrch: 13,01; PP U tří mstůtků: 2,15;	Novohradské hory: 100	JU: 99,98;	C1: 24,49; M3P1P4k: 2,93; Z1Z3P9x: 2,1; M123: 1,94; D1P3: 0,59; D1P2: 0,58; M4K1P3: 0,37; M126P7: 0,12; D1: 0,1; C1P6: 0,06; D6Z1: 0,05; M126: 0,05; D1P2e: 0,04; C6: 0,03; C7: 0,03; M122: 0,02; M321: 0,02; M327P1: 0,01; D1P6: 0; M126P2: 0; D1P9x: 0; C2: 0;	RBC 534	zprášení	177547		
RBC205	RBC	205	Borovanský mlýn	581329	Au, Qa, Vo	PN	607746: Borovany: 91,01; 780901: Otěvěk: 8,99;	281: Trhové Sviny: 100;	Českokrumlovský: 100;	4ZT: 69,34; 4D0: 26,46; 4B5: 4,19;	Hospodářské lesy jehličnaté: 75,9; Hospodářské lesy smíšené: 75,9; Lužní a mokřadní lesy: 15,65; Hospodářské lesy listnaté: 3,87; Vodní toky přírodní: 1,94; Hospodářské louky: 1,89; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,34; Rašeliniště a prameniště: 0,31; Sportovní a rekreační plochy: 0,07;	-1 (100): 93,46; L2.2 (100): 4,21; X9B (100): 1,96; V1F (100): 0,31; R1.4 (100): 0,07;	0: 95,41; 3: 4,21; 4: 0,38;	-	-	-	-	-	C3: 40,64; C1: 7,08; D1P3: 4,82; C3P1: 3,64; D1P8: 3,52; D3P1: 2,24; D3P1P8: 1,89; C5: 1,79; D3P1P6: 1,32; M2e22: 1,14; C8: 1,01; D6P3: 0,98; D2P1P6: 0,95; M6Z3P1: 0,94; D3P8: 0,89; D8P3P9: 0,87; D3P1P5: 0,84; D3P1P9x: 0,79; Z1Z3: 0,69; C8P3: 0,68; D1P3P8: 0,64; M1P5P8: 0,64; D8P3: 0,58; Z1Z3P8: 0,52; D3P5: 0,48; C3P9x: 0,45; C3P6: 0,44; D3P6: 0,39; C3P8: 0,38; M3Z1: 0,37; M1: 0,36; D5P9: 0,35; M1Z3P5: 0,33;	RBC 607	úprava	332264		
RBC206	RBC	206	U Zeleného kříže	327346	Qa	F	668494: Velečvín: 100;	302: České Budějovice: 100;	Třeboňský: 100;	4Ro: 100;	Doubravy a dubohabřiny: 97,18; Hospodářské lesy jehličnaté: 97,18;	L8.1B (100): 73,01; -1 (100): 26,76; X9A (100): 0,23;	4: 39,68; 2: 33,33; 0: 26,99;	-	-	-	-	-	MK: 100;	C3: 73,07; D3P3e: 8,45; D3Z9x: 8,27; M3Z1: 2,41; C1: 1,89; M1Z3P4: 1,73; M526P3P9x: 0,97; D5eP3P9x: 0,65; D1P3: 0,53; Z1Z3: 0,22; C3P1: 0,16; M3Z1P5: 0,01;	RBC 757	bez úprav	-	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC207	RBC	207	Velká hora	640972	Qa, Au, Vo	PN	748765: Oliši u Opařan: 57,74; 745154: Oltnýň: 40,14; 689971: Padařov: 2,12;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	-4BS: 52,48; -4BP: 24,67; 4R: 22,86;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,24; Rybníky a nádrže: 94,24; Lužní a mokřadní lesy: 3,71; Hospodářské louky: 0,96; Orná půda: 0,83; Vodní toky přírodní: 0,16; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,06;	-1 (100): 98,53; L2.2 (100): 1,01; X13 (100): 0,24; M1.7 (100): 0,22;	0: 98,77; 2: 1,01; 4: 0,22;	-	-	-	-	-	-	MK: 99,06;	C3: 21,79; M123: 19,34; M321: 8,28; C1: 7,59; D3P1: 4,02; C1P3: 3,49; M1P5P6: 3,06; D1P3: 2,63; D1P2: 2,15; D1P5: 2,11; D321: 2,1; Z1Z3P5: 1,97; M1P3P4P5: 1,49; M321P5: 1,39; D8P1: 1,03; D1P2P9x: 0,91; D1P6: 0,88; M1Z3P4P9x: 0,71; Z3Z4P1: 0,64; D2Z1: 0,4; D6P1: 0,38; M5Z6P1: 0,33; C8: 0,27; C5e: 0,26; D9xP1: 0,2; M9Z1: 0,14; M1M3: 0,11;	RBC 821	zprášení	10505
RBC208	RBC	208	Černická obora	616720	Qa, C	ČF	758876: Sudoměřice u Bechyně: 99,05; 638943: Vyhnalice: 0,95;	477: Tábor: 99,05; 469: Soběslav: 0,95;	Třeboňský: 100;	4RN: 64,03; 4R: 35,97;	Hospodářské lesy jehličnaté: 78,57; Doubřavy a dubohabřiny: 78,57; Hospodářské louky: 14,19; Nesouvislá městská zástavba: 6,99; Sportovní a rekreační plochy: 0,15; Dopravní síť: 0,07;	-1 (100): 85,81; L7.2 (100): 14,19;	0: 85,81; 2: 14,19;	-	-	-	-	PP Černická obora: 14,65;	Černická obora: 100	MK: 100;	C1: 21,69; M9xP5: 14,3; M321: 8,36; D1P3: 8,22; D3P1: 8,09; D3P1P4: 5,24; D5P1: 2,93; D1P3P9x: 2,48; Z1Z4P3P5: 2,29; Z1Z3Z4: 2,27; C5: 2,05; M1M3: 1,66; D2Z1: 1,3; Z1Z2P3P4: 1,28; Z5Z9P3: 1,1; D5: 0,94; M1Z3: 0,75; D1P3P4: 0,73; D5Z6: 0,51; D6P1P5: 0,45; C6: 0,43; M5M6: 0,42; M2eZ1P3: 0,34; C2: 0,24; D1Z5: 0,17; Z3Z5P1: 0,03; M1Z2P3: 0,02; D3: 0,01; Z1Z3P5P9x: 0,01; D1P5: 0;	RBC 776	úprava	-
RBC209	RBC	209	Marouškův dvůr	300506	Qa, Au, Vo, luční	PN	768154: Trhové Sviny: 58,92; 768235: Pěčín u Trhových Svinů: 39,52; 624144: Mezilesí u Trhových Svinů: 1,57;	281: Trhové Sviny: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BP: 88,37; 4BR: 11,63;	Hospodářské lesy jehličnaté: 36,85; Hospodářské louky: 36,85; Hospodářské lesy smíšené: 31,66; Lužní a mokřadní lesy: 9,4; Makrofitní vegetace stojatých vod: 7,64; Bažina, močál: 5,41; Vodní toky přírodní: 4,51; Rybníky a nádrže: 2,27; Doubřavy a dubohabřiny: 0,97; Nepůvodní křoviny: 0,58; Přírodní křoviny: 0,45;	-1 (100): 73,3; L2.2 (100): 15,25; V1G (100): 4,88; X14 (100): 2,67; M1.1 (100): 1,12; V4A (100): 0,87; K1 (100): 0,76; L7.2 (100): 0,64; X13 (100): 0,29; M1.7 (100): 0,21;	0: 78,1; 4: 18,1; 1: 2,33; 3: 1,45; 2: 0,02;	-	-	-	-	-	M9P5P8: 9,08; M123: 6,15; D1P3: 3,08; Z2Z6P2e: 2,8; M9xP5P8: 2,22; C1: 2,1; M8P1P2: 1,59; M2M2e: 1,52; C8: 1,5; D1P6: 1,07; M3Z5P9x: 0,99; M1Z5: 0,45; D5P3P9: 0,38; C6: 0,15; D5P1: 0,09; D3P9x: 0,07; C3: 0,01;	RBC 4083	zprášení	19122		
RBC21	RBC	21	Na hradcích	362961	Qa	PN	757489: Střelské Hoštice: 100;	442: Strakonice: 100;	Blatenský: 99,43; Sušický: 0,57;	-4BP: 99,34; -4BQ: 0,66;	Hospodářské lesy jehličnaté: 98,95; Hospodářské louky: 98,95; Orná půda: 0,99;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	MK: 99,47;	M321: 16,81; C1: 12,33; M123: 10,39; Z1Z8P5P6: 9,5; Z1P3P5P6: 7,23; M1P3P6: 5,23; D1P2: 4,54; C3: 4,46; D3: 3,41; D1P6: 3,22; M3Z5: 3,2; M1Z5P8: 2,68; M6P1P5: 1,68; M5Z3: 1,52; D8P1P7: 1,43; D1: 0,96; C6: 0,9; C3P1: 0,72; Z1Z8P2: 0,63; Z5Z6Z8: 0,61; C6P5: 0,43; D6P5: 0,31; C2: 0,18; D6Z5: 0,17;	-	zásadní úprava	303023

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC210	RBC	210	Obrovka	1861958	Qa	PN	668664: Komárov u Soběslavi: 34,74; 640263: Hodětín: 29,73; 783404: Sviniky: 25,93; 758876: Sudoměřice u Bechyně: 9,61;	469: Soběslav: 60,66; 477: Tábor: 39,34;	Třeboňský: 100;	4Ro: 89,05; 4RN: 10,84; 4To: 0,11;	Hospodářské lesy jehličnaté: 96,55; Doubravy a dubohabřiny: 96,55; Rybníky a nádrže: 2,07; Hospodářské louky: 0,97; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,23; Vodní toky nepřirodní: 0,14;	-1 (100): 96,99; L7.2 (100): 2,07; M1.1 (100): 0,94;	0: 96,99; 2: 2,07; 1: 0,94;							Černická obora: 100	MK: 100;	C1: 19,14; D1P3: 18,16; Z1Z3P5: 8,29; C1P3: 5,77; Z3Z4P1P5: 3,02; Z1Z3P5P5e: 2,79; Z3P1P2P6: 2,69; M1Z3P9k: 2,67; M1Z3: 2,66; D1P5: 2,45; D1P3P5: 2,3; C5: 2,3; D1P2P3: 2,15; D1P2: 1,87; C3P1: 1,86; Z1Z2eP3P4: 1,65; M1P5P9k: 1,49; D1: 1,45; Z1Z2P5P6: 1,3; M1M3: 1,05; Z1Z3P2: 0,97; M5P6P9k: 0,95; M3Z1: 0,9; M3P1P5: 0,83; Z1Z3Z6: 0,82; M5Z3P1: 0,78; M5P1P9k: 0,73; D5P4: 0,57; M6Z3P1: 0,48; Z2Z9kP3P6: 0,45; D6P1: 0,45; C3: 0,45; M1Z2eP3: 0,34;	RBC 705	bez úprav	
RBC211	RBC	211	Přiběnice	1013416	Qa, C, Vo	PF	691275: Malšice: 56,06; 745163: Řepeč: 41,07; 632163: Dražice u Tábora: 1,88; 632236: Dražičky: 0,99; 691267: Bečice nad Lužnicí: 0;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	-4UQ: 43,05; -4US: 42,42; -4BS: 14,52;	Hospodářské lesy jehličnaté: 33,74; Doubravy a dubohabřiny: 33,74; Vodní toky přírodní: 30,09; Hospodářské lesy smíšené: 10,28; Suťové lesy: 9,94; Hospodářské louky: 8,31; Lužní a mokřadní lesy: 3,56; Nesouvislá městská zástavba: 1,95; Buřiny: 1,09; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,51; Hospodářské lesy listnaté: 0,35; Rybníky a nádrže: 0,11; Sportovní a rekreační plochy: 0,03; Skály, sutě: 0,02;	-1 (100): 40,01; L3.1 (100): 17; V4B (100): 7,96; L4 (100): 4,78; L3.1 (85), L4 (15): 3,65; X1 (100): 2,75; L3.1 (80), L4 (20): 2,71; L4 (90), S1.2 (10): 2,42; X5 (100): 2,22; X9A (100): 1,58; L2.2 (100): 1,24; L2.2 (60), M1.4 (40): 1,22; X1Z8 (100): 1,18; L4 (80), S1.2 (20): 1,18; L3.1 (80), L2.2 (10), L4 (10): 1,1; L7.1 (85), L4 (15): 1,08; L7.1 (100): 1,08; S1.2 (2), L4 (25), L3.1 (65), L7.1 (8): 0,98; L3.1 (98), S1.2 (2): 0,79; M1.4 (70), L2.2 (30): 0,66; L3.1 (20), L7.1 (80): 0,63; L3.1 (90), S1.2 (10): 0,56; X1 (50), X5 (45), X13 (5): 0,52; L5.1 (100): 0,51; X7A (100): 0,42; L7.1 (70), L4 (30): 0,37; X7B (100): 0,32; M1.4 (80), L2.2 (20): 0,3; L6.5B (100): 0,29; L2.2 (85), M1.4 (15): 0,23; X9B (100): 0,11; L2.2 (50), M1.4 (50): 0,08; S1.2 (100): 0,05;	0: 49,12; 2: 24,34; 3: 13,28; 4: 8,9; 1: 4,36;	Údolí Lužnice a Vlášenicích o potoka: 51,45; Lužnice a Nežárka: 9,01;				PP Lužnice: 10,72;	MK: 19,94;	C1: 10,51; C5: 5,24; D5P1: 4,42; D1P4P5P6: 4,36; D1P3P5: 4,16; Z5P1P3: 3,09; D1P5: 3,58; M1Z5P4: 3,25; M1Z5P3: 3,18; D1P3: 3,07; M5P3P7e: 2,61; Z6P1P9P9k: 2,56; M1P2P3P5: 2,22; Z6P1P5P9k: 2,03; M6Z5P9k: 2; Z1P5P7: 1,96; Z5P1P2P3: 1,78; D1P4: 1,69; M2eP1P4P5: 1,52; Z1P4P5: 1,45; M1Z2P5: 1,4; Z5Z6P2: 1,2; M1Z5: 0,98; M1P5P8: 0,75; M1Z5P2: 0,75; M3P5P6P9: 0,69; M3Z1P5: 0,62; D1P4P6: 0,57; M1P4P5P6: 0,5; M5Z1P6: 0,48; C4: 0,47; M3P1P2: 0,44; Z6Z7P5: 0,44;	RBC 819	úprava	307998		
RBC212	RBC	212	Dubí	739054	Qa, Au	ČF	768235: Pěčín u Trhových Svinů: 100;	281: Trhové Svinvy: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BR: 96,03; 4BP: 3,97;	Hospodářské lesy jehličnaté: 96,45; Buřiny: 96,45; Lužní a mokřadní lesy: 2,3; Vodní toky přírodní: 0,85; Skály, sutě: 0,39;	-1 (100): 86,47; L5.4 (100): 3,93; X9A (100): 3,62; X9A (75), L5.4 (25): 3,23; X9A (65), L5.4 (35): 1,07; L2.2 (75), V4B (25): 0,55; X9A (90), S1.2 (10): 0,53; L2.2 (50), V4B (50): 0,45; V4B (100): 0,06; L2.2 (70), X9A (30): 0,06; L5.4 (85), X9A (15): 0,02; S1.2 (100): 0,01;	0: 86,47; 2: 8,28; 3: 3,77; 1: 1,47;								C1: 14,88; M1Z3P4: 14,59; D3: 6,96; D1P2P3: 6,92; M1P2P4: 5,99; C3: 5,62; M1P3P4: 5,22; Z1Z2P3P4: 4,05; D3P1: 3,22; M1Z6: 2,95; M6P2P2e: 2,68; D1P3P4: 2,27; Z3Z6P4: 2,13; M6P3: 1,72; Z3Z4P6: 1,64; M1Z3: 1,64; D3P1P4: 1,6; Z3Z6P1: 1,5; M6Z5P3: 1,48; D3P6: 1,44; D1P2: 1,4; Z1Z3P2: 1,28; D6P1P2: 1,21; D6P2: 1; M6Z1: 0,85; M6P1P4: 0,83; M1Z6P2: 0,57; M1Z4: 0,54; C4: 0,41; D6P2P3: 0,29; D1P3: 0,25; D1: 0,2; D2P1: 0,12;	RBC 550	zpřesnění	8662	
RBC213	RBC	213	Dvořiště	337185	Qa, Au, Vo	PF	750727: Dolní Slované: 99,68; 686701: Smržov u Lomnice nad Lužnicí: 0,32;	302: České Budějovice: 99,68; 353: Třeboň: 0,32;	Třeboňský: 100;	4To: 99,99; 4Ro: 0,01;	Doubravy a dubohabřiny: 53,03; Rybníky a nádrže: 15,01; Hospodářské louky: 12,04; Rašelinisté a prameniště: 6,03; Mezofitní louky: 4,62; Lužní a mokřadní lesy: 4,17; Hospodářské lesy smíšené: 2,1; Přírodní křoviny: 1,43; Hospodářské lesy jehličnaté: 1,05; Vodní toky přírodní: 0,36; Nepůvodní křoviny: 0,16; Bažina, močál: 0,01;	X9A (100): 34,16; T1.9 (100): 13,02; L10.2 (30), X9A (70): 10,81; R2.3 (100): 8,87; V1F (100): 8,78; M2.1 (100): 7,52; K1 (30), M1.7 (70): 6,1; M1.1 (100): 2,71; R2.4 (100): 2,68; K1 (100): 1,85; L10.2 (100): 1,72; X1Z8 (100): 0,92; M1.1 (100): 0,38; -1 (100): 0,25; M1.3 (100): 0,24;	0: 46,14; 1: 19,45; 2: 14,12; 4: 11,09; 3: 9,21;	Dvořiště: 66,18;				PR Dvořiště: 68,76;	MK: 100;	C3: 8,51; C8: 0,26; D3P1P5: 0,02; D3P5P9k: 0;	RBC 756	úprava	106821		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC214	RBC	214	Borkovická blata	4580099	Au, Qa, V, P	PF	607606: Borkovice: 45,75; 790702: Klečaty: 25,2; 668664: Komárov u Soběslavi: 20,56; 790729: Zálší: 8,28; 783412: Vlastibof u Soběslavi: 0,22;	469: Soběslav: 100;	Třeboňský: 100;	4Dr: 75,93; 4Ro: 13,71; 4To: 10,35;	Mezofilní louky: 19,66; Bažina, močál: 19,66; Hospodářské lesy smíšené: 16,7; Rašelinné lesy: 15,73; Hospodářské lesy jehličnaté: 14,95; Aluviální a vlhké louky: 10,78; Hospodářské louky: 8,09; Přírodní křoviny: 4,78; Doubravy a dubohabřiny: 3,85; Nepůvodní křoviny: 1,8; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,44; Vodní toky přírodní: 0,62; Vodní toky nepřirodní: 0,52; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,29; Orná půda: 0,25; Rašelinisté a pramenité: 0,25; Rybníky a nádrže: 0,14; Skály, lomy (umělé): 0,12;	T1.9 (100): 17,63; X12A (100): 16,97; X9A (100): 14,11; X7B (100): 9,57; K1 (100): 7,52; X12B (100): 6,24; L10.4 (100): 6,21; L10.2 (100): 5,35; R3.4 (100): 4,37; X5 (100): 2,79; T1.1 (100): 2,77; T1.5 (100): 2,35; X7A (100): 0,67; M1.7 (100): 0,64; -1 (100): 0,52; V1G (100): 0,51; X2 (100): 0,44; L8.1B (100): 0,28; X10 (100): 0,23; M1.1 (100): 0,22; V2C (100): 0,14; X14 (100): 0,11; V1C (100): 0,11; X4 (100): 0,07; T8.2B (100): 0,05; X3 (100): 0,05; M1.3 (100): 0,03; T1.6 (100): 0,03; R2.3 (60),V1C (40): 0,01;	0: 52,49; 2: 17,49; 1: 10,9; 3: 10,42; 4: 8,7;	Borkovická blata: 74,59;				PP Veselská blata: 46,43; PR Borkovická blata: 22,75;	MK: 53,85;	C1: 4,73; M9xP3P9: 4,32; Z4K29xP1P3: 3,06; C3: 2,91; D3P9x: 2,56; Z3Z9P4K: 2,54; C9x: 2,41; Z3Z9P1P9: 2,31; Z3Z9xP1: 2,22; M4K29xP1: 2,22; M3Z1P9x: 2,12; D9xP3P9: 1,92; D4K3: 1,64; Z3Z4K9x: 1,63; Z9Z9xP1P3: 1,43; M3Z9x: 1,35; Z3Z9x: 1,27; D1P3: 1,21; M9xZ3P9: 1,2; D9P9: 1,17; M3Z1: 0,96; D1P3P9x: 0,87; C9xP3: 0,85; D3: 0,68; D9xP3: 0,55; D3P1: 0,46; Z1Z5: 0,39; D4K9x: 0,26; D3P4K9x: 0,18; C1P3: 0,12; D9xZ9: 0,1; C3P1: 0,07; D1P9x: 0,06;	RBC 775	zpřesnění	226902	
RBC215	RBC	215	Bejšov	1093207	Qa, LF, Au	PN	607690: Píkov: 45,76; 661171: Hlebinec: 40,41; 689998: Vlášence u Makova: 13,83;	477: Tábor: 100;	Votický: 100;	4PP: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 53,2; Hospodářské lesy smíšené: 53,2; Mezofilní louky: 38,62; Hospodářské louky: 3,53; Lužní a mokřadní lesy: 3,39; Vodní toky přírodní: 0,5; Přírodní křoviny: 0,35; Orná půda: 0,34; Bažina, močál: 0,03;	-1 (100): 95,46; T1.5 (60), T1.6 (40): 1,68; T1.5 (100): 1,38; T1.6 (100): 0,55; K3 (100): 0,34; L2.2B (70), M1.1 (30): 0,29; L2.2B (100): 0,29;	0: 100;						MK: 90,76;	C1: 44,57; D1P6: 4,9; D1P2e: 2,68; D1P7: 2,23; D1P2: 2; Z4Z6P3: 1,87; Z1Z6P5: 1,76; M1P2eP4P5: 1,72; Z5Z7P1P6: 1,71; Z1Z6P5P7: 1,6; M5Z1P6: 1,26; M1Z7: 1,17; D1P3P8: 1,13; D1P2P4: 1,08; C6: 0,98; D1P5: 0,97; M8Z7P6: 0,92; Z8P1P6P7: 0,91; C8: 0,82; M1Z3: 0,8; D8P7: 0,78; D1Z8: 0,76; C1P3: 0,74; D9P8: 0,71; D1P8: 0,68; D5Z8: 0,66; D1P2eP4: 0,64; D1P3: 0,6; Z1Z2P2eP6: 0,6; C1P4: 0,55; D2P6: 0,44; C2: 0,43; D6P5: 0,42;	RBC 822	zpřesnění	22048	
RBC216	RBC	216	Jelení hřbet	19291783	Qa, F, Fm, Pch, Au	PF	644269: Staré Hutě u Horní Stropnice: 60,38; 644188: Hojná Voda: 16,03; 744352: Konratice: 6,05; 644234: Mezilúži: 5,99; 644161: Dlouhá Stropnice: 3,58; 602396: Velký Jindřichov: 3,11; 644323: Paseky u Horní Stropnice: 2,26; 644170: Dobrá Voda u Horní Stropnice: 2,1; 644315: Sejby: 0,46; 602400: Hartunkov: 0,02;	281: Trhové Sviny: 96,84; 311: Kaplice: 3,13;	Novohradský: 99,34; Českokrumlovský: 0,5;	5SP: 22,11; 5D: 19,35; 5HP: 14,48; 4SS: 11,02; 5VS: 8,57; 6ZP: 7,95; 5Dr: 7,21; 4SP: 5,48; 5VP: 1,95; 5VR: 1,22; 4BS: 0,37; 4Do: 0,13;	X9A (100): 35,58; -1 (100): 34,94; L5.4 (100): 11,7; L5.1 (100): 4,41; T1.5 (100): 2,42; X5 (100): 2,15; T1.1 (100): 1,77; L5.1 (60), X9A (40): 1,06; T1.5 (70), X12B (30): 1; X10 (100): 0,6; X12B (100): 0,36; X1 (100): 0,3; L5.4 (95), S1.2 (5): 0,28; T2.3B (100): 0,27; T1.5 (35), X7A (65): 0,26; X9A (80), L5.4 (20): 0,22; X7A (100): 0,19; S1.2 (70), L8.1B (30): 0,18; L5.4 (50), X9A (50): 0,14; X7B (100): 0,14; V1G (100): 0,14; K3 (100): 0,13; X9A (90), R1.4 (10): 0,13; S1.2 (100): 0,12; L5.4 (15), X9A (85): 0,11; L9.2B (100): 0,11; L4 (100): 0,1; X9A (70), S1.2 (30): 0,1; L5.1 (70), R1.4 (30): 0,09; X9A (80), S1.2 (20): 0,08; M1.7 (40), K1 (60): 0,08; X12B (50), X9A (50): 0,08; L5.4 (20), X11 (80): 0,07;	0: 72,97; 2: 15,08; 4: 7,38; 3: 2,88; 1: 1,67;	Bedřichovský potok: 4,86;	Novohradské é hory: 45,39;			NPP Hojná voda: 0,48; PP Bedřichovský potok: 0,04;	Novohradské hory: 99,93	JU: 92,83;	C1: 46,46; D1P6: 6,95; D1: 3,75; D1P2: 2,95; D1P3: 2,34; M1Z6: 2,29; M1P2P6: 2,22; M6Z1: 2,03; D6P1: 1,14; Z1Z3P6: 0,92; D1P4: 0,88; C6: 0,83; D1P2P6: 0,83; M1P3P6: 0,81; Z1Z6P3: 0,65; M1Z3: 0,58; C1P4: 0,55; C1P6: 0,45; M1P4: 0,39; M1P3: 0,36; M3Z1: 0,35; Z1Z3: 0,35; M1Z2: 0,31; M1P2P3: 0,31; Z1Z6P2: 0,3; Z1P2P6P9x: 0,29; M3P1P6: 0,28; D3P1: 0,28; M1Z6P2: 0,26; M2Z6P1: 0,25; Z1Z2P6: 0,25; D3P6: 0,25; M1P6: 0,25;	RBC 364	zásadní úprava	430284	
RBC217	RBC	217	Miletín	405857	Qa, Au, Vo	ČF	633828: Dunajovice: 34,01; 685143: Dolní Miletín: 30,64; 750735: Horní Slovčnice: 25,77; 685151: Horní Miletín: 9,58;	302: České Budějovice: 65,99; 353: Třeboň: 34,01;	Třeboňský: 100;	4Ro: 100;	Doubravy a dubohabřiny: 54,73; Lužní a mokřadní lesy: 54,73; Hospodářské louky: 19,67; Aluviální a vlhké louky: 6,94; Mezofilní louky: 6,8; Přírodní křoviny: 5,15; Vodní toky přírodní: 2,57; Hospodářské lesy smíšené: 1,09; Rybníky a nádrže: 0,99; Orná půda: 0,81; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,41; Vodní toky nepřirodní: 0,29;	X10 (40),X9A (60): 23,33; L7.2 (100): 14,32; L2.2 (100): 12,37; X9A (100): 11,54; L7.3 (40),X9A (60): 6,39; X7A (100): 3,4; X14 (100): 3,32; X5 (100): 2,96; T1.9 (100): 2,08; X7B (100): 1,96; M1.1 (15),X14 (65),X7B (20): 1,87; -1 (100): 1,76; K3 (20),X13 (80): 1,72; K1 (25),L2.2 (50),X7B (25): 1,61; K1 (30),M1.1 (70): 1,48; T1.5 (100): 1,23; X9B (100): 1,08; X12B (100): 1,05; X3 (30),X5 (70): 0,99; M1.1 (100): 0,9; L2.2 (65),X7B (35): 0,81; L2.2 (50),V4B (50): 0,77; L2.2 (60),V4B (40): 0,77; L7.1 (60),X10 (40): 0,72; X13 (100): 0,61; L7.1 (100): 0,52;	0: 55,1; 2: 33,71; 4: 10,47; 3: 0,72;					MK: 66,66;	C3: 19,13; C8: 5,37; C3P5: 4,64; D3P8: 3,2; Z3P8P9P9x: 3,02; D3P5: 3,01; C5: 2,97; Z3Z9P: 2,29; D3P5P8: 2,27; D5P3: 1,62; D3P1: 1,45; M3Z1: 1,25; M5Z3: 0,89; C3P1: 0,89; C1: 0,62; D3P9x: 0,45; C5P3: 0,27; Z1Z28: 0,2; C9: 0,18; D5P1: 0,17; D9P3P9: 0,14; M3Z5P1: 0,04; D9xP1P3: 0,04;	RBC 1903	zpřesnění	18781		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC218	RBC	218	V Panských	1851494	0	0	725633: Záblatí u Ponědraže: 99,98; 762440: Mazelov: 0,02; 634255: Dynín: 0; 634271: Lhota u Dynína: 0;	353: Třeboň: 99,98; 302: České Budějovice: 0,02;	Třeboňský: 100;	4Dr: 93,95; 4To: 3,74; 4Ro: 2,31;	Mezofilní louky: 34,52; Makrofytní vegetace stojatých vod: 34,52; Mokřady a pobřežní vegetace: 20,67; Aluviální a vlhké louky: 19,29; Přírodní křoviny: 12,86; Doubravy a dubohabřiny: 6,65; Vodní toky přírodní: 3,58; Rybníky a nádrže: 1,02; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,92; Hospodářské louky: 0,26; Vodní toky nepřirodní: 0,19; Hospodářské lesy smíšené: 0,02; Orná půda: 0,01; Nepůvodní křoviny: 0,01;	M1.7 (100): 40,38; V1G (100): 22,64; T1.5 (100): 11,15; K1 (80): M1.7 (70): 5,32; K1 (100): 4,93; K1 (20): M1.1 (80): 4,88; V1F (20): X12A (80): 2,89; X5 (100): 1,94; X9A (100): 1,73; X12B (100): 0,97; L7.2 (100): 0,86; M1.1 (100): 0,6; T1.1 (100): 0,48; V4B (100): 0,34; X10 (100): 0,24; X7B (100): 0,18; X2 (100): 0,14; L7.3 (100): 0,12; -1 (100): 0,12; X14 (100): 0,1; R2.2 (100): 0,01; R2.3 (100): 0,01;	1: 35,6; 0: 31,27; 2: 17,07; 4: 9,51; 3: 6,56;	Třeboňsko: 99,35;	Třeboňsko: 99,36; I.: 82,92; II.: 12,56; III.: 3,89;	PR Záblatiské louky: 74,99;	JU: 99,36;	M3P9P9x: 0,09; C5: 0,03; D3: 0,01; Z9Z9P3: 0; D3P9: 0; C3: 0; C3P1: 0;	RBC 682	CHKO Třeboňsko	20943			
RBC219	RBC	219	Jinčiny	527506	F, LF	PF	682012: Libenice u Tábora: 53,19;	477: Tábor: 53,19; 264: Sedčany: 46,81;	Votický: 100;	5PQ: 94,51; 4PQ: 5,49;	Hospodářské lesy smíšené: 32,69; Bučiny: 32,69; Mezofilní louky: 15; Hospodářské louky: 1,86; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,59; Lužní a mokřadní lesy: 0,57; Aluviální a vlhké louky: 0,47; Vodní toky přírodní: 0,29;	-1 (100): 71,8; L5.4 (100): 12,89; X9A (100): 3,64; T1.1 (100): 2,37; T1.5 (100): 1,36; L2.2 (100): 1,29; X5 (100): 0,01;	0: 75,45; 2: 12,93; 1: 3,35; 4: 1,63;	Jlstebnická vrchovina: 71,64	MK: 98,42;	C1: 21,1; M126P4: 6,9; D6P1: 6,14; Z126P2P2e: 5,96; M126: 5,93; Z122P6: 4,65; D6: 3,69; M6P1P3: 3,2; D1P8: 2,43; D1P4: 2,28; M1P3P6: 2,24; D1P6: 2,15; D6P1P3: 1,44; C6: 1,4; D7P6: 1,37; C2: 1,31; D1: 1,15; C7: 0,72; D6P1P5: 0,6; M6Z3: 0,59; D1P3P6: 0,44; M127: 0,35; D6P3: 0,31; M6P1P4P5P9x: 0,3; D1P3: 0,29; M6Z1P3: 0,22; D129x: 0,19; C9: 0,17; M1M6: 0,06;	zásadní úprava	527506						
RBC222	RBC	222	Stožec	458338	0	0	755664: České Zleby: 100;	418: Prachovice: 100;	Šumavský: 100;	5SP: 74,21; 5HS: 25,79;	Bučiny: 99,92; Nepůvodní křoviny: 99,92; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,06; Hospodářské lesy smíšené: 0,02;	L5.1 (100): 96,67; L5.4 (100): 3,25; X11 (100): 0,07; X9A (100): 0,01;	4: 49,82; 1: 27,26; 2: 19,15; 3: 3,69; 0: 0,08;	Šumava: 100;	Šumava: 100; I: 75,17; II: 24,83;	JU: 100;	C1: 36,1; M6P1: 19,42; D1P6: 12,09; M6Z1: 10,59; D6P1: 8,87; C6: 5,08; D6: 3,09; Z1Z6: 2,86; C1P6: 1,67; D6P5P7: 0,05;	RBC 622	NP Šumava					
RBC220	RBC	220	Kozohlůdky	4999323	Au, V, P, luční	PF	607606: Borkovice: 85,55; 760901: Sviny: 12,36; 790711: Mažice: 1,87; 780693: Žižov u Veselí nad Lužnicí: 0,12; 780685: Veselí nad Lužnicí: 0,1;	469: Soběslav: 100;	Třeboňský: 100;	4To: 50,31; 4Dr: 49,4; 4Ro: 0,28;	Mezofilní louky: 29,29; Doubravy a dubohabřiny: 29,29; Rašelinné lesy: 27,98; Rašelinné a pramenitě: 8,64; Hospodářské lesy jehličnaté: 8,49; Hospodářské louky: 8; Hospodářské lesy smíšené: 4,79; Aluviální a vlhké louky: 4,19; Bažina, močál: 1,9; Přírodní křoviny: 1,39; Lužní a mokřadní lesy: 1,27; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,87; Orná půda: 0,76; Vodní toky přírodní: 0,71; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,47; Nesouvislá městská zástavba: 0,36; Dopravní síť: 0,27; Vodní toky nepřirodní: 0,24; Smřiny: 0,21; Rybníky a nádrže: 0,09; Suché bory: 0,05; Nepůvodní křoviny: 0,01;	X9A (100): 26,69; T1.5 (100): 16,54; X5 (100): 10,41; L8.1B (100): 9,49; -1 (100): 6,58; R2.3 (100): 6,09; K1 (100): 5,34; X12B (100): 3,12; X12A (100): 2,6; X1 (100): 2,38; X3 (100): 1,61; X7B (100): 1,49; T1.9 (100): 1,29; R2.3 (60): K1 (40): 0,98; R3.4 (100): 0,97; X10 (100): 0,8; X7A (100): 0,75; R2.2 (100): 0,63; L8.1A (100): 0,48; V4A (100): 0,37; L1 (100): 0,37; L10.2 (100): 0,35; X14 (100): 0,14; X9B (100): 0,14; L7.3 (100): 0,13; L2.2 (100): 0,07; M1.7 (100): 0,04; V2B (100): 0,04; V1G (100): 0,04; M1.1 (100): 0,04; V3 (100): 0,04; V1C (100): 0; T1.1 (100): 0;	0: 32,3; 4: 26,18; 2: 23,84; 1: 13,54; 3: 4,14;	Borkovická blata: 60,05;	MK: 68,73;	C3: 24,39; D3P1: 3,99; M3P1: 1,28; Z8Z9P9: 0,82; M3Z1: 0,67; D1P3: 0,6; C1: 0,57; D3P1P9x: 0,5; D3: 0,47; M3Z9x: 0,44; C9x: 0,3; D3P9x: 0,25; Z1P3P6: 0,21; C8: 0,18; C5: 0,17; Z1Z3: 0,17; D3Z1: 0,16; C6: 0,12; C1P9: 0,11; D3P3e: 0,1; M3P1P5: 0,1; D1Z3: 0,1; D3P1P3eP5: 0,1; M9xZ3: 0,09; M1P3P9x: 0,08; C1P3: 0,08; C9xP3: 0,07; M8Z1: 0,06; D3Z9x: 0,06; D5eP5: 0,05; Z2Z5P1: 0,04; M1Z3: 0,04; M1M3: 0,04;	PP Veselská blata: 42,64; PR Kozohlůdky: 16,02;	RBC 782	zpřesnění					
RBC221	RBC	221	Janovka	296154	Qa, Au	PN	794546: Žár u Nových Hradů: 100;	281: Trhové Sviny: 100;	Třeboňský: 68,54; Českokrumlovský: 31,46;	4Ro: 68,54; 4BR: 31,46;	Hospodářské lesy smíšené: 58,71; Hospodářské lesy jehličnaté: 58,71; Doubravy a dubohabřiny: 32,35; Lužní a mokřadní lesy: 6,39; Vodní toky přírodní: 1; Bučiny: 0,53; Dopravní síť: 0,41; Rybníky a nádrže: 0,38; Hospodářské louky: 0,17; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,05;	-1 (100): 74,56; X9A (100): 17,46; L7.1 (100): 5,65; L2.2 (100): 1,07; L7.2 (90): V4B (10): 0,82; L5.4 (100): 0,41; V1G (100): 0,02;	0: 92,03; 2: 5,41; 4: 1,47; 3: 1,09;			C1: 16,63; D1P9x: 16,06; C3: 9,82; M1P5: 8,55; M3P1P4: 7,56; Z1Z4P3: 7,1; D3: 4,42; C6: 3,56; D6P1: 3,17; D5: 2,75; D1P5: 1,94; D5P4: 1,93; D3Z1: 1,8; D1P6: 1,62; D8P9x: 1,46; D1P3: 1,31; D1Z6: 0,95; C8: 0,83; C5: 0,69; M4P3P5: 0,57; M1P5P9x: 0,4; D3P5: 0,32;	RBC 1576	zpřesnění	22056					

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC222	RBC	222	Vrchy	926794	Qa, LF	PN	795828: Zeleč u Tábora: 98,3; 747882: Rybova Lhota: 1,69; 638935: Hlavatce: 0;	477: Tábor: 98,3; 469: Soběslav: 1,7;	Bechyňský: 100;	-4BS: 90,56; 4Ro: 9,44;	Hospodářské lesy jehličnaté: 98,29; Lužní a mokřadní lesy: 98,29; Hospodářské louky: 1,17; Vodní toky přírodní: 0,34; Rybníky a nádrže: 0,2; Orná půda: 0;	-1 (100): 98,04; L2.2 (100): 1,82; X12B (100): 0,14;	0: 98,18; 4: 1,82;							MK: 99,82;	D1P6: 21,99; C1: 17,24; D1P4: 13,72; D1: 6,6; Z1ZP6: 6,32; M1Z3P4: 3,12; Z1P3P4P5P6: 2,83; D1P9x: 2,67; Z1Z3P2e: 2,51; M1P6: 2,42; M1Z6P8P9x: 2,25; D1P3: 2,23; D1P2: 2,04; D1P5P6: 1,98; M1Z6: 1,57; D1P2eP6: 1,37; D6P1: 1,01; D1P4P9x: 0,95; M1P2P3: 0,9; Z1P2P3: 0,66; M1P2P2P5e: 0,63; M1P6P9x: 0,57; D1P2P6: 0,56; C1P3: 0,56; M2eZ6P1: 0,38; C8: 0,36; D8: 0,34; D5P8: 0,26; Z1P2eP3P9x: 0,21; C6: 0,17; D1P4P5: 0,17; D2eP6: 0,15; M1Z3: 0,15;	RBC 777	zpřesnění	8687
RBC223	RBC	223	Niva Stropnice	5606886	Qa, Au, LF, Vo	F	706272: Údolí u Nových Hradů: 25,03; 766771: Těšínov: 19,85; 706191: Byňov: 14,41; 769398: Třebče: 13,74; 607754: Hluboká u Borovan: 7,39; 660141: Jilovice u Trhových Svínů: 6,65; 769380: Lhotka u Třebče: 6,54; 710334: Olešnice u Trhových Svínů: 3,75; 769371: Dvorec u Třebče: 1,77; 794511: Buková u Nových Hradů: 0,87; 607746: Borovany: 0,02; 706264: Stíptoh: 0;	281: Trhové Sviny: 100;	Třeboňský: 100;	4To: 49,08; 4Nh: 43,3; 4Ro: 4,51; 4RN: 3,1;	Mokřady a pobřežní vegetace: 30,12; Hospodářské lesy jehličnaté: 30,12; Hospodářské louky: 17,83; Rybníky a nádrže: 13,33; Mezofílní louky: 8,61; Bažina, močál: 8,14; Vodní toky přírodní: 5,69; Lužní a mokřadní lesy: 4,41; Přírodní křoviny: 3,66; Aluviální a vlhké louky: 2,39; Doubravy a dubohabřiny: 1,98; Hospodářské lesy smíšené: 1,61; Rašeliniště a prameniště: 0,94; Hospodářské lesy listnaté: 0,68; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,2; Nepůvodní křoviny: 0,18; Dopravní síť: 0,12; Nesouvislá městská zástavba: 0,07; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,01; Orná půda: 0,01;	-1 (100): 16,94; X9A (100): 9,28; X14 (100): 8,16; M1.1 (100): 7,09; M1.7 (100): 5,15; X5 (100): 5,1; X7A (100): 4,67; T1.9 (100): 4,14; L2.2 (100): 3,97; M1.1 (40), M1.7 (60): 3,04; M1.1 (50), M1.7 (50): 2,01; M1.1 (70), M1.7 (30): 1,71; M1.7 (55), M1.1 (45): 1,68; L7.1 (100): 1,5; M1.7 (60), M1.1 (40): 1,5; K2.1 (40), M1.4 (30), V4A (30): 1,44; M1.1 (50), M1.7 (50): 1,29; R2.2 (30), T1.9 (70): 1,27; M1.1 (65), M1.7 (35): 1,22; M1.1 (60), M1.7 (40): 1,17; T1.3 (100): 1,11; M1.1 (40), M1.7 (40), T1.6 (20): 1,06; K1 (100): 1,04; X13 (100): 0,96; T1.4 (100): 0,95; V1G (100): 0,87; T1.9 (75), R2.2 (25): 0,75; M1.1 (20), M1.7 (80): 0,71; M1.1 (30), M1.7 (70): 0,67; K1 (40), M1.1 (60): 0,61; V4B (100): 0,47; T1.6 (45), M1.7 (35), M1.1 (20): 0,46; M1.4 (75), V4B (25): 0,44;	0: 47,72; 2: 24,84; 1: 15,42; 4: 8,86; 3: 3,16;	Stropnice: 67,64;				NPR Brouskův mlýn: 25,49;	MK: 27,73;	C1: 2,82; D1P3: 2,37; C3: 1,32; M3P1P5P6: 1,02; Z1P2P3P6: 0,62; C1P3: 0,59; M8P5eP9x: 0,48; D1: 0,47; M5P1P6: 0,41; D3Z1: 0,41; P1P3P4P8P9x: 0,39; D3P1: 0,36; C5: 0,3; M3Z1: 0,26; Z3P1P5P9x: 0,24; D1P3P5: 0,22; M3P1: 0,21; M3Z1P8: 0,17; C6: 0,16; D5P3: 0,15; M4P3P5: 0,14; C8: 0,13; D3P1P9x: 0,13; D8P1P5e: 0,12; D3: 0,12; D1P4: 0,11; M8Z1: 0,11; D8P1P9x: 0,1; D8: 0,09; D6P1: 0,08; M1P2P5: 0,07; D7P9x: 0,07; Z1Z3P5P8: 0,06;	RBC 551	zpřesnění	106480	
RBC224	RBC	224	Cukrná	1333221	Qa, Au, Vo, lužní	PF	706272: Údolí u Nových Hradů: 98,37; 644293: Svěbohy: 1,59; 644196: Horní Stropnice: 0,04;	281: Trhové Sviny: 100;	Českokrumlovský: 100;	4BS: 88,85; 4BR: 10,6; 4BP: 0,55;	Hospodářské lesy jehličnaté: 48,02; Hospodářské louky: 48,02; Mezofílní louky: 27,06; Aluviální a vlhké louky: 6,32; Doubravy a dubohabřiny: 5,04; Hospodářské lesy smíšené: 3,98; Vodní toky přírodní: 2,62; Rybníky a nádrže: 1,93; Lužní a mokřadní lesy: 1,38; Nesouvislá městská zástavba: 0,81; Bučiny: 0,77; Nepůvodní křoviny: 0,63; Bažina, močál: 0,51; Dopravní síť: 0,38; Skály, sutě: 0,23; Přírodní křoviny: 0,1; Orná půda: 0,07; Ovocný sad, zahrada: 0,06; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,04; Souvislá městská zástavba: 0,03;	-1 (100): 73,82; L7.2 (100): 8,68; T1.1 (100): 4,77; L3.1 (100): 4,16; T1.5 (100): 2,92; X7A (70), T1.5 (30): 1,87; V2A (70), M2.1 (30): 0,75; L2.2 (60), X14 (40): 0,64; L5.4 (100): 0,63; L2.2 (100): 0,49; X10 (100): 0,49; X7A (100): 0,29; M1.1 (40), V1G (40), X13 (20): 0,28; K3 (100): 0,11; V4B (100): 0,08; T1.1 (80), X13 (20): 0,01;	0: 76,47; 2: 16,82; 1: 2,51; 4: 2,38; 3: 1,83;	Terčino údolí: 4,44;				NPP Terčino údolí: 97,99;	Novohradské hory: 100	M3P1P5: 10,61; M1Z3: 5,13; M1P2P3P5: 3,68; M1Z3P5: 3,43; Z3Z5P1: 3,13; C1: 2,8; D1: 1,46; M1Z5: 1,34; M1P3P5: 1,3; D5: 1,29; D1P6: 1,07; M1Z5P4: 1,07; M3Z1: 0,8; D6P5: 0,67; M1P5: 0,64; C8: 0,64; D5P1P3: 0,62; M1P3P4: 0,61; D2eP1: 0,55; C1P8: 0,53; M4P5P9x: 0,52; Z7P5P6P8: 0,52; C6: 0,49; D3P1P5: 0,46; C5: 0,45; M5Z3: 0,41; M3Z5: 0,38; M3Z8P1P5: 0,36; D5Z1: 0,35; Z1Z5P2P6: 0,33; Z1P2P6: 0,32; M1P3P9x: 0,31; Z5P1P6: 0,29;	RBC 548	zpřesnění	12576	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC225	RBC	225	Pintovka	949296	Qa, C, Vo	PF	642096: Horky u Tábora: 60,79; 666513: Klokoty: 28,57; 764701: Tábor: 9,76; 737879: Hnojná Lhotka: 0,88;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	-4UP: 93,13; -4BP: 6,87;	Doubravy a dubohabiny: 32,24; Hospodářské lesy jehličnaté: 32,24; Vodní toky přírodní: 27,37; Hospodářské lesy smíšené: 12,91; Suťové lesy: 9,57; Bučiny: 8,82; Hospodářské lesy listnaté: 3,48; Hospodářské louky: 1,33; Dopravní síť: 1,1; Lužní a mokřadní lesy: 1,01; Nesouvislá městská zástavba: 0,48; Skály, sutě: 0,47; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,42; Suché trávníky: 0,35; Nepůvodní křoviny: 0,22; Průmyslová a obchodní jednotky: 0,18; Suché bory: 0,04;	-1 (100): 29,98; L3.1 (100): 20,44; V4B (100): 9,01; X9A (100): 6,38; L3.1 (85), L4 (7), L5.1 (5), S1.2 (3): 5,22; L4 (100): 4,97; L4 (97), S1.2 (3): 4,26; L3.1 (97), S1.2 (3): 4,25; L5.1 (100): 2,97; L7.1 (100): 1,92; L4 (40), L3.1 (60): 1,63; X9B (85), T3.1 (15): 1,58; X10 (100): 1,18; X5 (100): 1,16; M1.4 (100): 0,98; M1.4 (50), X12A (50): 0,83; L5.4 (100): 0,71; X11 (100): 0,63; L2.2 (100): 0,53; X12A (60), S1.2 (40): 0,44; X6 (100): 0,26; T3.1 (100): 0,22; X1 (100): 0,15; S1.2 (100): 0,11; S1.2 (60), X12A (40): 0,08; L7.1 (90), T6.1A (10): 0,08; L8.1B (100): 0,03; L2.2 (95), M1.4 (5): 0,01;	0: 41,75; 3: 24,71; 2: 22,46; 4: 11,05; 1: 0,03;	Lužnice a Nežárka: 11,82;			PP Lužnice: 13,32;		D3P5: 10,2; Z5Z6P3: 9,85; M3P1P2: 6,5; C6: 3,88; Z3Z5P6: 3,81; P1P2P3P5: 3,61; D1P2: 3,49; Z3Z5P1: 3,38; Z1Z6: 2,3; D1Z2: 2,15; Z1Z5P3P6: 2,15; C1: 2; D1P5: 1,92; M1P2eP6: 1,87; P1P3P5P6: 1,62; Z5P1P2e: 1,61; D1P3: 1,6; Z1Z5P3: 1,43; D1P6: 1,3; D1P5P6: 1,3; M1Z2e: 1,26; D2eP5: 1,08; M2eZ1P5: 1,02; M6Z5: 0,81; M3Z5P2P6: 0,78; M1P2P3P4: 0,71; Z1Z2eP6: 0,7; C3: 0,57; M1P2eP5: 0,52; Z5P1P6P7: 0,5; D2P6P7: 0,43; D6P1: 0,43; D3Z5: 0,36;	RBC 820	úprava	95206		
RBC226	RBC	226	Vyhlička	452594	F	ČF	644161: Dlouhá Stropnice: 96,65; 706281: Veverí u Nových Hradů: 3,35;	281: Trhové Sviny: 100;	Novohradský: 77,35; Českokrumlovský: 22,65;	4SR: 77,35; 4Do: 22,65;	Hospodářské lesy jehličnaté: 98,3; Lužní a mokřadní lesy: 98,3; Bažina, močál: 1,2; Vodní toky přírodní: 0,24; Bučiny: 0,19; Hospodářské louky: 0,04;	-1 (100): 51,55; X9A (100): 47,72; L2.2 (100): 0,69; L5.4 (100): 0,04;	0: 51,55; 2: 47,76; 4: 0,69;					Novohradské hory: 100	MK: 99,96;	D3P6: 38,51; D1P3P5: 27,74; D3P9x: 7,06; C3: 3,73; Z1Z3P9x: 3,72; D1P6: 3,53; M3Z1: 3,1; C1: 2,51; C3P6: 2,09; D1P3: 1,06; D5P8: 1,04; Z6P1P3: 0,97; Z6P1P2eP4P9x: 0,74; Z1Z3P4: 0,73; M3Z1P6: 0,53; D3P1: 0,32; M3Z9x: 0,31; M2P1P3P5: 0,27; D2eP2: 0,21; D3: 0,2; M3P1: 0,17; M1Z8: 0,04; D1P3P6: 0,04; M3P6P9x: 0,01;	RBC 547	úprava	178024	
RBC227	RBC	227	U Blažků	1784838		O	644978: Horusice: 61,44; 780685: Veselí nad Lužnicí: 36,01; 784061: Vlkov nad Lužnicí: 1,63; 725625: Ponědražka: 0,92;	469: Soběslav: 99,08; 353: Třeboň: 0,92;	Třeboňský: 100;	4Nh: 82,83; 4RU: 16,92; 4Ro: 0,25;	Rybníky a nádrže: 21,21; Hospodářské louky: 21,21; Hospodářské lesy jehličnaté: 17,56; Makrofytní vegetace stojatých vod: 16,18; Přírodní křoviny: 15,14; Hospodářské lesy smíšené: 7,23; Vodní toky přírodní: 6,08; Aluviální a vlhké louky: 3,52; Orná půda: 3,42; Doubravy a dubohabiny: 3,3; Nepůvodní křoviny: 2,48; Lužní a mokřadní lesy: 1,2; Rašeliniště a prameniště: 0,77; Nesouvislá městská zástavba: 0,71; Vodní toky nepřírodní: 0,59; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,33; Dopravní síť: 0,18; Skládky a staveniště: 0,08;	-1 (100): 53,2; V1G (100): 14,7; X9A (100): 8; T1.4 (100): 4,09; X12A (100): 3,65; K1 (100): 3,31; X7B (100): 1,8; K1 (30), M1.1 (30), M1.7 (40): 1,66; L7.2 (100): 1,57; L1 (100): 1,39; X12B (100): 1,15; X12A (80), X1 (20): 0,99; L2.2 (90), X14 (10): 0,86; L2.2 (100): 0,64; X5 (100): 0,61; X13 (80), X14 (20): 0,5; L7.1 (100): 0,48; X7A (100): 0,37; K1 (80), M1.1 (20): 0,21; X13 (100): 0,16; T5.1 (100): 0,16; K1 (95), M1.7 (5): 0,13; X1 (100): 0,13; M2.1 (100): 0,07; M1.3 (100): 0,07; V1G (95), M1.1 (5): 0,06; X14 (100): 0,05;	0: 70,61; 3: 14,83; 2: 8,72; 4: 5,63; 1: 0,21;		Třeboňsko: 100; III.: 100;		JU: 93,49;	D3P1P9x: 2,06; C3: 1,09; C5: 0,92; M9xZ8: 0,85; M1P5: 0,7; M1P5P9: 0,6; M3P5P9x: 0,47; M8Z9xP9: 0,4; D5P9x: 0,3; C8: 0,29; D3P5: 0,29; Z5Z9xP9: 0,27; D5P7e: 0,18; D9P8: 0,13; D5P3: 0,12; Z5Z8Z9P7e: 0,08; D9P5P9x: 0,07; D4P1P5P9x: 0,06; M5M9x: 0,06; C6: 0,06; D9xZ9: 0,05; M9xZ3P9: 0,05; M9xP5P9: 0,04; M5Z9x: 0,04; M3P5P8: 0,04; C1: 0,02; D9P9x: 0,02; M5Z9: 0,02; C9: 0,01;	RBC O	CHKO Třeboňsko				
RBC228	RBC	228	Mučlárna	523289	C, Qa, Vo	PN	721336: Planá nad Lužnicí: 87,43; 747688: Sezimovo Ústí: 8,38; 737909: Radimovice u Želče: 4,19;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 97,86; Třeboňský: 2,14;	-4BS: 89,76; 4Ro: 8,1; 4RN: 2,14;	Hospodářské lesy jehličnaté: 76,76; Bučiny: 76,76; Vodní toky přírodní: 8,76; Aluviální a vlhké louky: 8,23; Lužní a mokřadní lesy: 1,94; Hospodářské louky: 1,86; Sportovní a rekreační plochy: 1,71; Nesouvislá městská zástavba: 0,43; Bažina, močál: 0,25; Orná půda: 0,04; Dopravní síť: 0,02;	-1 (100): 85,41; L5.1 (100): 8,76; L2.2 (100): 2,35; T1.1 (100): 1,94; M1.7 (60), X9B (40): 1,54;	0: 85,41; 3: 12,65; 2: 1,94;	Lužnice a Nežárka: 9,18;		PP Lužnice: 8,06;		D1P3: 16,89; M1Z3: 10,01; Z5P1P3P6: 8,8; M2Z1: 8,45; C1: 6,99; M1Z2e: 5,11; D3P1: 4,28; M1M2: 2,81; Z1Z3P9x: 2,49; Z1P2P3: 2,23; D3Z1: 2,13; D1Z3: 1,87; C3: 1,64; M1Z3P4: 1,47; Z1Z5P6: 1,03; D1P3P5: 0,93; D1P5: 0,82; D1Z5: 0,75; C9: 0,75; D5Z9: 0,56; D3P5: 0,54; D3: 0,54; D6P7: 0,53; C2e: 0,52; M6Z9x: 0,51; M1Z4: 0,49; D5P6: 0,43; C2: 0,21; M5P7P8: 0,19; M5P1P6: 0,18; M5Z1P8: 0,18; M5Z1: 0,18; C5P4: 0,16;	RBC 739	zpfesnění	6829			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC229	RBC	229	Pod Řípem	2049307	Au, Qa, P	ČF	632066: Dráčov: 40,56; 745766: Řípec: 24,31; 780693: Žižov u Veselí nad Lužnicí: 20,5; 780685: Veselí nad Lužnicí: 14,62;	469: Soběslav: 100;	Třeboňský: 100;	4NH: 93,61; 4RN: 3,84; 4RU: 2,51; 4BS: 0,05;	Hospodářské louky: 38,53; Aluviální a vlhké louky: 38,53; Hospodářské lesy jehličnaté: 9,6; Mokřady a pobřežní vegetace: 8,54; Vodní toky přírodní: 8,25; Mezofilní louky: 7,58; Doubravy a dubohabřiny: 6,16; Rybníky a nádrže: 5,4; Přírodní křoviny: 5,08; Lužní a mokřadní lesy: 3,3; Makrofytní vegetace stojatých vod: 2,28; Bažina, močál: 1,41; Orná půda: 1; Suché trávníky: 0,92; Hospodářské lesy smíšené: 0,63; Rašeliniště a prameniště: 0,46; Nepůvodní křoviny: 0,36; Nesouvislá městská zástavba: 0,19; Suché bory: 0,15; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,08; Dopravní síť: 0,05;	0: 50,89; 1: 14,51; 2: 14,5; 4: 13,91; 3: 6,2;	Lužnice a Nežárka: 49,6;				PP Doubí u Žišova: 0,79; PP Lužnice: 11,29; PR Dráčovské louky: 30,15;	MK: 38,06;	C3: 3,72; D3: 1,13; Z3Z9P8P9: 0,97; C5: 0,87; D8: 0,56; D3P1P9: 0,56; M5P3P9x: 0,38; D3P5: 0,33; D9xZ5: 0,2; C1: 0,19; D3P1: 0,16; Z1Z3Z9x: 0,12; D3Z5: 0,12; C8: 0,11; D9xP5: 0,07; D9xP1P5: 0,07; D5P9x: 0,07; M9xP1P5: 0,07; C3P1: 0,05; D5Z9x: 0,05; M5M9x: 0,05; D3P9: 0,05; D1P3: 0,05; C9: 0,05; M1M9: 0,04; Z1Z9P5: 0,04; M9xZ5: 0,03; D9P5: 0,03; D1P8: 0,03; M8P3P5P9x: 0,03; M3Z1: 0,03; D1P5: 0,03; Z1Z3P3eP4: 0,03;	RBC 1908	úprava	261988		
RBC23	RBC	23	Veselka	2367139	0	0	608629: Pravětín: 68,15; 608637: Veselka u Vimperka: 29,37; 665576: Skláře u Vimperka: 1,35; 764213: Včelín pod Boubinem: 0,76; 665525: Arnoštka: 0,37;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	5SS: 88,86; 5Do: 11,14;	Hospodářské lesy jehličnaté: 76,48; Smrčiny: 76,48; Bučiny: 12,45; Aluviální a vlhké louky: 7,91; Hospodářské lesy smíšené: 0,78; Rašeliniště a prameniště: 0,7; Bažina, močál: 0,68; Mezofilní louky: 0,41; Vodní toky přírodní: 0,34; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,18; Hospodářské louky: 0,05; Skály, sutě: 0,01; Rybníky a nádrže: 0,01;	0: 77,81; 2: 14,61; 4: 7,34; 3: 0,15; 1: 0,1;	Šumava: 100;					Šumava: 100; III.: 53,94; II.: 46,06;	JU: 97,92;	C1: 47,07; D1: 7,67; D1P3: 4,75; D1P6: 4,1; M1P3: 3,07; M1Z3: 3,06; M6Z1: 2,66; M1P4P6: 2,37; Z9xP1P8: 2,1; D1P9x: 2,01; Z1Z9P8: 1,9; M1Z6: 1,41; Z9xP1P3P8P9: 1,4; M1P2e: 1,34; M1Z9x: 1,33; M8P1P9: 1,25; D1P4P6: 1,13; M1P2P6P9x: 0,74; Z1Z9P9x: 0,51; M1P3P9P9x: 0,5; C6: 0,42; D1P2P6: 0,39; Z1Z6P2: 0,35; D1Z8: 0,28; M1Z6P9x: 0,28; D1P2e: 0,24; D1P2: 0,23; Z1P2P6: 0,19; Z2Z6P1: 0,18; C1P6: 0,17; Z1Z4P6P9x: 0,17; M6P2: 0,16;	RBC 628	CHKO Šumava		
RBC230	RBC	230	Roudná	1762905	Au, Qa, Vo, PQ, luční	ČF	666106: Klenovice u Soběslavi: 69,12; 747882: Rybova Lhota: 21,43; 747891: Skalice nad Lužnicí: 6,86; 741591: Roudná nad Lužnicí: 2,59;	469: Soběslav: 100;	Třeboňský: 99,91; Bechyňský: 0,09;	4NH: 48,29; 4RU: 47,07; 4RN: 4,27; 4RS: 0,28; 4BS: 0,09;	Hospodářské louky: 27,82; Hospodářské lesy jehličnaté: 27,82; Suché bory: 23,57; Vodní toky přírodní: 16,23; Orná půda: 8,52; Skládky a staveniště: 7,61; Aluviální a vlhké louky: 6,5; Nesouvislá městská zástavba: 3,97; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,28; Mezofilní louky: 1,14; Doubravy a dubohabřiny: 0,99; Rybníky a nádrže: 0,75; Dopravní síť: 0,69; Nepůvodní křoviny: 0,38; Sportovní a rekreační plochy: 0,35; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,13; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,05; Rašeliniště a prameniště: 0,01;	0: 81,72; 2: 8,52; 3: 7,8; 4: 1,96;	Lužnice a Nežárka: 8,17;				PP Lužnice: 10,37;	MK: 51,62;	C3: 27,45; D3P1: 1,6; D3P5: 1,56; D3: 1,1; M3M3e: 0,63; D1P3: 0,35; C8: 0,34; M3Z3e: 0,29; C5P9x: 0,2; D9xP9: 0,2; D8P9x: 0,19; C5: 0,16; M3M5: 0,16; Z3Z5P9x: 0,16; D3P9x: 0,16; M8Z1P5: 0,15; D3P9P9x: 0,14; D3P8: 0,14; M3P1: 0,13; D5P3: 0,13; Z3Z8P9x: 0,12; M1P3P8: 0,12; C3P5: 0,12; D8P3: 0,11; M3P5P9x: 0,11; C3P8: 0,11; M1Z3: 0,1; D3P3e: 0,1; Z1Z3Z8: 0,09; C3P9x: 0,08; D3Z1: 0,08; M3Z1: 0,08; C1P8: 0,07;	RBC 698	zřesnění	1082		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ŽÚR	ZMĚNA	MIMO ŽÚR [m2]
RBC231	RBC	231	Lužnice nad Soběslaví	1143850	Au, Qa, lužní	F	632066: Dráčov: 59,61; 780405: Čeraz: 23,62; 751707: Soběslav: 16,78; 745766: Řípec: 0;	469: Soběslav: 100;	Třeboňský: 100;	4Nh: 92,63; 4Do: 3,33; 4RN: 3,31; 4RU: 0,72; -4BS: 0,02;	Aluviální a vlhké louky: 27,4; Mokřady a pobřežní vegetace: 27,4; Hospodářské louky: 22,23; Vodní toky přírodní: 14,93; Přírodní křoviny: 12,54; Lužní a mokřadní lesy: 5,74; Mezofilní louky: 4,21; Nepůvodní křoviny: 2,45; Hospodářské lesy smíšené: 1,81; Rybníky a nádrže: 1,43; 4RN: 3,31; 4RU: 0,72; -4BS: 0,02;	Tl.4 (100): 17,54; X14 (100): 9,47; Tl.4 (95), M1.7 (5): 8,49; X5 (100): 5,99; M1.7 (100): 5,71; X13 (100): 3,95; K2.1 (100): 3,53; L2.2 (100): 3,47; Tl.9 (100): 2,09; M1.1 (45), K1 (10), M1.7 (45): 1,94; M1.1 (100): 1,9; M1.4 (20), X13 (80): 1,89; M1.1 (60), K1 (10), M1.7 (30): 1,76; M1.1 (15), K1 (35), M1.7 (50): 1,71; X12 (100): 1,7; -1 (100): 1,65; M1.1 (50), K1 (5), M1.7 (45): 1,56; Tl.9 (10), M1.7 (20), M1.1 (30), M1.1 (40): 1,54; M1.1 (35), Tl.9 (5), K1 (15), M1.7 (45): 1,4; X13 (80), M1.4 (20): 1,39; K1 (100): 1,16; X5 (95), M1.1 (5): 1,13; L7.1 (100): 1,1; X2 (100): 1,07; K2.1 (80), M1.1 (2), M1.7 (18): 1,01; M1.1 (50), M1.7 (50): 0,96; Tl.4 (90), M1.1 (10): 0,91; M1.7 (65), Tl.9 (35): 0,73; M1.1 (35), K1 (5), M1.7 (60): 0,72; M1.7 (10), K2.1 (90): 0,67; M1.1 (25), K1 (25), M1.7 (50): 0,66; M1.1 (20), M1.7 (80): 0,65; M1.1 (45), X14 (5), M1.7 (50): 0,59;	2: 53,97; 0: 27,5; 4: 9,77; 1: 6,88; 3: 1,88;	Lužnice a Nežárka: 44,79;				PP Lužnice: 15,42; PR Dráčovské tůň: 33,08;		KM: 41,42;	C5: 0,41; D3P5: 0; M125P3: 0; M3P8P9x: 0;	RBC 699	úprava	42027
RBC232	RBC	232	Samoty	714689	Au, Qa, Vo	ČF	747891: Skalce nad Lužnicí: 37,78; 775436: Ústražice: 35,15; 770019: Třebliště: 21,66; 721336: Planá nad Lužnicí: 2,93; 670804: Doubí nad Lužnicí: 2,49;	469: Soběslav: 59,43; 477: Tábor: 40,57;	Třeboňský: 85,75; Bechyňský: 14,24;	4RU: 85,75; -4BS: 14,24;	Hospodářské louky: 56,84; Hospodářské lesy jehličnaté: 56,84; Vodní toky přírodní: 11,45; Mokřady a pobřežní vegetace: 10,07; Doubravy a dubohabřiny: 6,1; Přírodní křoviny: 4,34; Sportovní a rekreační plochy: 2,69; Makrofytní vegetace stojatých vod: 2,6; Nepůvodní křoviny: 1,64; Nesouvislá městská zástavba: 1,44; Rybníky a nádrže: 1,35; Dopravní síť: 0,99; Bažina, močál: 0,38; Aluviální a vlhké louky: 0,09;	-1 (100): 77,63; V4B (100): 8,15; L3.1 (100): 4,35; K1 (100): 2,47; Tl.1 (100): 1,31; M1.1 (100): 1,02; K1 (60), V1F (40): 0,88; V1F (60), M1.1 (40): 0,86; M1.7 (100): 0,6; V1G (100): 0,52; V1F (100): 0,5; V1G (60), M1.1 (40): 0,48; V1F (80), M1.7 (20): 0,39; M1.7 (60), V1G (40): 0,31; L7.1 (100): 0,25; L2.2 (100): 0,18; M1.1 (100): 0,1; X5 (100): 0,03;	0: 77,66; 3: 9,69; 4: 6,35; 2: 5,42; 1: 0,88;	Lužnice a Nežárka: 9,74;				PP Lužnice: 15,95;		M5Z3P8: 2,15; M5P1P3: 1,98; C5: 1,58; C3: 1,4; Z5P8P9P9x: 1,28; C1: 0,95; M123P5: 0,91; Z8P1P3P4P5P7: 0,75; D1: 0,63; M123: 0,55; M8Z3: 0,48; C3P5: 0,32; M5Z3P9x: 0,32; Z3Z8P1: 0,29; M125P3: 0,26; D3P5: 0,26; Z1Z5P3: 0,23; M3Z4: 0,21; M3Z5: 0,2; D9P5: 0,17; Z1Z3P9x: 0,16; C8: 0,14; Z3Z5Z8: 0,13; D3P1P5: 0,07; D3P9P9x: 0,05; M3P9P9x: 0,03; D5P1: 0,03; M1P3P5: 0,03; M3Z2eP5e: 0,03; D3P5P9x: 0,01; M12Z: 0,01; M5Z3P1: 0,01;	RBC 601	zpfesnění	648	
RBC233	RBC	233	Rod	1126865	0	0	776131: Val u Veselí nad Lužnicí: 63,49; 686697: Lomnice nad Lužnicí: 21,27; 666009: Klec: 8,88; 686689: Frahelz: 6,36;	469: Soběslav: 63,49; 353: Třeboň: 36,51;	Třeboňský: 100;	4Nh: 92,32; 4RU: 7,68;	Lužní a mokřadní lesy: 32,39; Rybníky a nádrže: 32,39; Hospodářské louky: 29,84; Hospodářské lesy jehličnaté: 9,36; Mokřady a pobřežní vegetace: 6,69; Vodní toky přírodní: 6,24; Přírodní křoviny: 4,41; Aluviální a vlhké louky: 1,63; Hospodářské lesy listnaté: 1,59; Nesouvislá městská zástavba: 1,48; Orná půda: 1,43; Rašelinné lesy: 0,92; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,83; Rašelinné a prameniště: 0,69; Dopravní síť: 0,59; Nepůvodní křoviny: 0,55; Hospodářské lesy smíšené: 0,52; Doubravy a dubohabřiny: 0,31; Vodní toky nepřirodní: 0,3; Bažina, močál: 0,16;	X14 (100): 29,35; L2.3 (100): 22,78; L2.2 (100): 6,99; M1.1 (100): 5,32; X12B (100): 4,48; X5 (100): 4,32; L2.3 (95), M1.6 (5): 3,74; -1 (100): 3,55; X9A (100): 3,08; X13 (100): 2,4; V1F (100): 2,2; X12A (100): 1,9; L1 (100): 1,77; L10.2 (100): 1,19; V1G (100): 1,18; L3.1 (100): 0,85; R2.3 (80), R2.4 (20): 0,8; X7B (100): 0,65; L7.1 (100): 0,56; X6 (100): 0,51; M1.1 (80), R2.3 (20): 0,46; M1.1 (90), V1A (10): 0,41; X2 (100): 0,4; K1 (100): 0,39; R2.3 (100): 0,31; M1.7 (100): 0,19; R2.3 (90), V3 (10): 0,16;	0: 50,64; 2: 33,23; 4: 9,37; 1: 4,49; 3: 2,27;	Nadějská soustava: 81,8;	Třeboňsko: 85,12;			PR Rod: 31,64; PR V Luh: 8,88;		JU: 96,54;	D5: 6,9; M5Z8: 3,83; C5: 2,88; D8P5: 1,34; D5P9P9x: 0,99; C3: 0,85; C1: 0,84; M8Z5: 0,81; M1Z5: 0,79; Z8Z9P9x: 0,68; D5P5e: 0,65; C8: 0,64; M5Z3: 0,63; D1P5: 0,53; M9Z9xP5: 0,5; D5P9x: 0,46; D1P5P9x: 0,41; M9Z9x: 0,29; D3P1: 0,28; D5P3P9x: 0,28; D8: 0,25; M5P8P9x: 0,17; D9xP1P5: 0,15; M9xZ9P8: 0,07; M8Z5P9x: 0,07; D5Z8: 0,06; D5P8: 0,02;	RBC 683	CHKO Třeboňsko	
RBC234	RBC	234	Hadač	332274	Qa, Au	PN	706264: Štjptov: 79,09; 706248: Nakolice: 20,79; 706256: Nové Hradce: 0,12;	281: Trhové Sviny: 100;	Českokrumlovský: 99,38; Třeboňský: 0,61;	4BS: 78,11; 4BP: 21,27; 4Ro: 0,61;	Hospodářské lesy jehličnaté: 55,39; Hospodářské louky: 55,39; Hospodářské lesy smíšené: 28,1; Doubravy a dubohabřiny: 9,41; Lužní a mokřadní lesy: 4,49; Vodní toky přírodní: 1,11; Dopravní síť: 0,83; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,57;	X9A (100): 42,45; L7.3 (100): 2,61; L2.2 (100): 1,37; K3 (100): 0,39; L7.2 (100): 0,19; X5 (100): 0,19;	0: 95,43; 4: 4,18; 1: 0,39;						M123P5: 17,34; C1: 5,89; Z4Z5P1P2P6: 5,25; C3: 5,05; M123P5: 3,64; D1P3P8: 2,61; M3P1P5: 2,56; D3P1P8: 2,4; M3Z1P9x: 1,99; D4P2e: 1,95; D8P1: 1,54; M123: 1,25; D3P5: 1,21; C8: 1,13; M1Z5: 1,07; M5P1P4: 1,07; M1P4P5: 1,04; D1Z3: 1,01; M5Z8P9x: 0,94; M6Z2P5: 0,89; M1P5P9x: 0,89; Z3P1P9x: 0,69; M1P5P7: 0,68; D1P9x: 0,68; M1Z9x: 0,59; M6Z9xP1: 0,46; D3P1P5: 0,43; M6Z5: 0,42; D3P1P9x: 0,4; Z1Z8P9P9x: 0,38; M1Z8: 0,37; C5P6: 0,33; C6: 0,27;	RBC 549	zpfesnění	32930		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopy: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC235	RBC	235	Cep	950993	0	0	617466: Cep: 100;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	4Dr: 93,72; 4Ro: 6,28;	Hospodářské lesy jehličnaté: 97,64; Hospodářské louky: 97,64; Vodní toky nepřirodní: 1,66; Smrčiny: 0,57;	-1 (100): 99,87; X9A (100): 0,13;	0: 100;	Třeboňsko: 99,97;			Třeboňsko: 100; II.: 99,96; III.: 0,04;			JU: 100;	D9xP1: 1,03; M123P9x: 0,93; D1P9x: 0,65; D123: 0,64; Z123P9x: 0,55; D3P1P9x: 0,52; M9xZ8P5: 0,5; C3: 0,39; D128: 0,27; D9xZ1: 0,24; M2Z5P3: 0,2; D129x: 0,17; C2: 0,12; D3Z1: 0,12; C8: 0,08; D3P1: 0,06; Z3Z9xP1: 0,04;	RBC 565	CHKO Třeboňsko	
RBC236	RBC	236	Hranice	542202	0	0	706191: Byňov: 100;	281: Trhové Sviny: 100;	Třeboňský: 100;	4Ro: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 96,52; Hospodářské louky: 96,52; Vodní toky přírodní: 2,21; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,68; Rybníky a nádrže: 0,52; Nesouvislá městská zástavba: 0,06;	-1 (100): 83,04; L5.4 (100): 16,96;	0: 83,04; 4: 16,96;				Třeboňsko: 99,76; II.: 99,39; III.: 0,36;			JU: 94,52;	M3Z1: 22,8; M2Z1: 11,45; D3P1: 9,29; C3: 7,7; C1: 7,16; M123P3: 5,87; D1: 4,76; D3Z1: 4,61; M123: 3,55; D1P3: 3,46; ZZZ6P1P5: 2,44; D1P6: 2,12; C3P1: 1,44; M1eP3: 1,43; M5P1P2P3: 0,99; D6P5: 0,99; Z1Z6P3: 0,58; ZZZ6P1: 0,55; M3P1P5: 0,35; D6P1P3: 0,34; C6: 0,22; C2: 0,18; D8P1P3P9x: 0,1; M5P1P3: 0,1; D5P1P3: 0,04; M1P2P3P6: 0,01;	RBC 552	CHKO Třeboňsko	
RBC237	RBC	237	Na jitrech	1274546	Qa, Au	PN	788872: Vyšné: 52,46; 706248: Nakolice: 47,54;	281: Trhové Sviny: 100;	Českokrumlovský: 77,72; Třeboňský: 2,27;	4VR: 85,98; 4BS: 11,75; 4To: 2,27;	Hospodářské lesy jehličnaté: 81,21; Lužní a mokřadní lesy: 81,21; Doubravy a dubohabřiny: 13,02; Hospodářské louky: 2,88; Buřiny: 1,24; Nepřirodní křoviny: 0,53; Rybníky a nádrže: 0,41; Vodní toky přírodní: 0,41; Orná půda: 0,26;	-1 (100): 82,46; X9A (100): 11,43; L2.2 (100): 3,29; L7.2 (100): 2,17; L7.2 (50), X9A (50): 0,65;	0: 82,46; 4: 13,14; 2: 2,47; 3: 1,93;				MK: 98,58;	C1: 13,48; M3Z1: 8,8; M1P4P6: 6,37; Z1Z2eP6: 5,13; Z8Z9xP3: 4,7; D1P4: 4,49; D6P1: 3,84; Z1P3P6: 2,8; M126: 2,69; Z1Z3P8: 2,58; M126P3: 2,12; C9x: 2,08; D3P9x: 1,99; D1P2e: 1,95; Z1Z6P4: 1,74; D9x: 1,61; M2eZ1P5: 1,54; Z1ZP2: 1,54; D6P9x: 1,52; D1: 1,46; D1P2P2e: 1,27; M8P5P9P9x: 1,19; M123: 1,09; Z1Z2P4: 0,83; M1Z2eP4: 0,82; Z1P2eP6P7: 0,8; Z1P3P6P7: 0,77; MSZ3: 0,77; Z1Z3P4: 0,63; M3P1P9x: 0,63; MSZ1P9x: 0,61; D3P1: 0,6; C4: 0,52;		zásadní úprava	1143784			
RBC238	RBC	238	Hamr	2091890	0	0	631990: Drahov: 52,82; 663221: Nitovice: 22,2; 776122: Hamr nad Nežárkou: 17,57; 776131: Val u Veselí nad Lužnicí: 7,42;	469: Soběslav: 77,8; 345: Jindřichův Hradec: 22,2;	Třeboňský: 100;	4To: 68,54; 4NH: 31,42; 4RU: 0,05; -4RS: 0;	Rybníky a nádrže: 17,94; Hospodářské lesy jehličnaté: 17,94; Mezofilní louky: 17,26; Aluviální a vlhké louky: 12,16; Lužní a mokřadní lesy: 9,74; Mokřady a pobřežní vegetace: 8,76; Makrofytní vegetace stojatých vod: 7,64; Hospodářské louky: 6,56; Přírodní křoviny: 5,88; Doubravy a dubohabřiny: 4,38; Vodní toky přírodní: 3,26; Bažina, močál: 2,73; Hospodářské lesy smíšené: 2,57; Nesouvislá městská zástavba: 0,73; Vodní toky nepřirodní: 0,17; Nepřirodní křoviny: 0,16; Orná půda: 0,04; Dopravní síť: 0,02;	X9A (100): 17,84; T1.4 (100): 10,95; T1.3 (100): 10,72; X14 (95), V1F (5): 7,26; V1F (100): 6,57; M1.1 (100): 6,45; L1 (100): 4,83; M1.1 (40), M1.7 (60): 3,55; X7 (100): 3,09; L2.2A (40), K1 (60): 3,08; L7.2 (100): 2,49; L2.2B (60), X7 (40): 2,03; X5 (100): 1,86; L2.2B (100): 1,48; X12 (100): 1,05; X13 (100): 1,02; T1.9 (100): 0,98; X12A (60), V4B (40): 0,86; -1 (100): 0,79; M1.7 (100): 0,68; L2.2A (100): 0,57; X12A (100): 0,54; T1.5 (60), X12 (40): 0,5; K1 (70), X7 (30): 0,5; L7.3 (100): 0,43; M1.7 (40), K1 (60): 0,41; K1 (100): 0,39; L7.1 (100): 0,19; L7.1 (70), X9A (30): 0,14; T1.1 (100): 0,13; X1 (100): 0,09; K2.1 (100): 0,09;	2: 48,19; 0: 42,64; 3: 4,19; 4: 3,41; 1: 1,57;	Lužnice a Nežárka: 28,14;	Třeboňsko: 93,61;	Třeboňsko: 100; II.: 98,83; III.: 1,17;		JU: 98,68;	C3: 5,15; C8: 3,46; M1Z3: 2,89; D3P1: 2,64; M1P3: 1,53; C1: 1,34; D3P8: 1; Z3Z8P1: 0,96; D5P9: 0,77; C3P1: 0,68; D3P1P4: 0,52; D2P1: 0,5; Z3P1P2eP8: 0,46; C5: 0,46; D3: 0,46; M3P1P8: 0,36; C1P5: 0,35; D8P1: 0,35; D3P9x: 0,32; D8: 0,26; M5Z1: 0,25; C3P5: 0,22; M3P8P9x: 0,18; D3Z1: 0,11; M1P6P8: 0,09; D1P2: 0,07; M3Z1: 0,05; C3P8: 0,04; D5P8: 0,04; M3M9: 0,01; C1P3: 0; M1P3P8: 0; M3Z1P2e: 0;	RBC 680	CHKO Třeboňsko			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC239	RBC	239	Píska	476776	0	0	706981: Kolence: 100;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	-ARR: 97,68; 4To: 2,32;	Hospodářské lesy jehličnaté: 48,89; Bučiny: 48,89; Hospodářské lesy smíšené: 26,57; Rybníky a nádrže: 24,34; Doubravy a dubohabřiny: 0,1; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,06; Hospodářské louky: 0,04;	-1 (100): 69,15; L5.4 (100): 27,38; X12A (100): 3,25; S1.2 (50), M1.1 (50): 0,18; M1.1 (100): 0,03; V1C (100): 0;	0: 69,15; 2: 30,7; 3: 0,11; 1: 0,03;	Třeboňsko: 100;	Třeboňsko: 100; II.: 100;	JU: 100;	C1: 14,53; M526: 13,73; C1: 8,56; M1P3P5: 7,48; M321: 6,39; M5P3P6: 5,21; D1P3: 4,79; M1P5P6: 4,66; Z1Z3P5: 4,23; Z1P3P5P6: 3,92; D3P1P2eP5: 3,18; M1P3: 2,87; M1M3: 2,71; D1Z3: 2,16; Z5P1P3P6: 1,82; Z1P3P5P6: 1,7; D3P5: 1,55; D3P1: 1,1; M3Z5e: 1,06; C5: 0,93; C1P3: 0,91; M6Z2: 0,77; D5P3: 0,76; D1P3P4: 0,35; D5eP1: 0,34; C3: 0,33; M6P1P9x: 0,23; D5P1: 0,21; D6P1: 0,14; M1Z5P3: 0,11; C2: 0,11; C6P1: 0,08; M1P2eP3P6: 0,03;	RBC 684	CHKO Třeboňsko					
RBC24	RBC	24	Boubin	7209015	0	0	644595: Horní Vltavice: 71,79; 764213: Včelín pod Boubinem: 28,21; 784702: Milešice: 0;	426: Vimperk: 100; 418: Prachovice: 0;	Šumavský: 100;	6ZS: 50,48; 5SS: 34,74; 7ZS: 14,78;	Smrčiny: 45,96; Bučiny: 45,96; Hospodářské lesy jehličnaté: 40,31; Mezofilní louky: 12,66; Vodní toky přírodní: 0,34; Rašeliniště a prameniště: 0,28; Hospodářské louky: 0,21; Rybníky a nádrže: 0,06; Lužní a mokřadní lesy: 0,05; Skály, sutě: 0,04; Nesouvislá městská zástavba: 0,04; Aluviální a vlhké louky: 0,02; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,01; Skládky a staveniště: 0,01;	L9.1 (100): 43,5; L5.1 (100): 28,24; L5.4 (100): 12,24; X9A (100): 11,91; L9.2B (100): 2,52; X10 (100): 0,69; T1.5 (100): 0,35; R1.4 (100): 0,21; X7A (100): 0,17; X14 (100): 0,06; L2.2 (100): 0,04; S1.2 (100): 0,04; R1.2 (100): 0,01; V1G (100): 0,01; T1.1 (100): 0,01;	1: 38,71; 2: 36,42; 0: 12,84; 4: 11,81; 3: 0,22;	Šumava: 100;	Šumava: 99,98;	Šumava: 100; I.: 95,1; II.: 4,88; III.: 0,01;	NPR Boubínský prales: 94,66;	JU: 100;	C1: 56,59; D1P6: 14,79; D6P1: 11,96; M6P1: 4,71; M1Z6: 3,88; C5: 1,49; M6Z1: 1,09; D1P9x: 0,69; D1Z6: 0,52; C1P6: 0,45; D6Z1: 0,4; M1M6: 0,2; M1Z6P2: 0,1; M1Z2P6: 0,09; Z1Z6P2: 0,07; M1P2eP6: 0,04; M6Z2: 0,04; C2: 0,04; M1Z4: 0,03; D4P1: 0,02; C2P6: 0,02; M1P6: 0,02; C6P1: 0,02; M1P2P6: 0,01; D1P2: 0;	RBC 365	CHKO Šumava			
RBC240	RBC	240	Borek	900525	Qa, Au, Vo	PN	721336: Planá nad Lužnicí: 91,4; 670812: Košice u Soběslavi: 8,49; 705888: Turovec: 0,11;	477: Tábor: 100;	Třeboňský: 100;	4Ro: 85,35; 4To: 14,65;	Hospodářské lesy jehličnaté: 73,91; Hospodářské lesy smíšené: 73,91; Hospodářské louky: 12,95; Rybníky a nádrže: 3,11; Mezofilní louky: 2,95; Lužní a mokřadní lesy: 2,25; Aluviální a vlhké louky: 2,04; Vodní toky přírodní: 2,02; Přírodní křoviny: 0,37; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,22;	-1 (100): 89,55; T1.6 (100): 2,37; V1G (100): 2,31; L2.2 (100): 2,11; K1 (100): 1,7; M1.1 (100): 1,05; X5 (100): 0,92;	0: 90,47; 2: 3,2; 3: 3,08; 4: 2,87; 1: 0,38;			Turovecký les: 79,04	MK: 88,69;	D1P3: 13,98; M1Z3: 10,82; D3P5: 7,12; C3: 7,06; C5: 6,09; M1P3P5: 5,38; M321: 5,06; C1: 4,74; D1: 3,21; D1P3P5: 3,03; C8: 2,86; D3: 2,55; M5Z3: 2,48; D3P1: 1,66; C3P1: 1,66; D3Z1: 1,61; C1P8: 1,58; Z1Z5: 0,68; M3Z8: 0,63; D5P1: 0,6; D5P2: 0,6; M5M5e: 0,59; Z8P3P5P9P9x: 0,23; D1P2: 0,18; D3P9x: 0,03; M3Z1P5: 0; D1P2P5: 0; M1M3: 0;	RBC 697	zprávní	15896			
RBC241	RBC	241	Karlovka	683905	Qa, LF, Vo	PN	703311: Nemyšl: 46,59; 705900: Horní Střítež: 20,14; 703290: Dědice u Nemyšle: 17,48; 705926: Mutice: 15,79; 646199: Hoštice u Nemyšle: 0;	477: Tábor: 100;	Votický: 100;	4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,81; Hospodářské louky: 94,81; Rybníky a nádrže: 3,38; Vodní toky přírodní: 1,21; Orná půda: 0,43; Přírodní křoviny: 0,16; Bažina, močál: 0,01;	-1 (100): 99,99; K3 (100): 0,01;	0: 99,99; 2: 0,01;							C1: 40,11; D1P3P4: 5,54; C3: 4,26; D1P3: 3,88; M1P6P9x: 3,63; D1P9x: 2,91; M1P3P6P9x: 2,87; D1P6: 2,77; M1Z9x: 2,37; D1P4: 1,65; D3P1: 1,62; D1: 1,41; C8: 1,38; Z7P1P5P8P9x: 0,68; D1P2: 0,6; M1Z3P4: 0,56; D1Z6: 0,56; C1P9x: 0,53; D1P8: 0,51; M9xZ3: 0,5; D3Z1: 0,43; M1Z9xP3: 0,43; D9xZ1: 0,38; M8Z9xP5: 0,32; M1Z3: 0,3; Z1Z5Z5e: 0,29; C1P8: 0,26; D5P6: 0,24; C5: 0,23; D3P1P9x: 0,19; M5M5e: 0,17; D5P9x: 0,14; C6: 0,14;	RBC 736	úprava	9368	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC242	RBC	242	Hrádeček	1133542	0	0	770230: Třeboň: 99,94; 689904: Majdalena: 0,06;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	4Dr: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 97,57; Makrofytní vegetace stojatých vod: 97,57; Vodní toky nepřirodní: 1,32; Vodní toky přírodní: 1;	X9A (100): 57,71; L10.2 (100): 37,17; L9.2B (100): 4,2; K1 (100): 0,7; V4B (100): 0,14; X10 (100): 0,05; V4A (100): 0,03;	0: 56,47; 2: 27,23; 4: 12,09; 3: 4,2;		Třeboňsko: 100;		Třeboňsko: 100; II.: 100;	PP Soví les: 17,61;		JU: 100;	C3: 30,18; D1P3: 10,85; M3Z1: 9,68; D3P1: 9,5; D3P1P9x: 8,9; M1Z3: 7,83; C1: 5,32; M3Z1P9x: 3,93; C3P1: 2,91; D3P9x: 2,67; D3: 2,32; D1Z3: 1,27; C3P9x: 0,32; M9Z3: 0,25; D9xP1: 0,11;	RBC 566	CHKO Třeboňsko		
RBC243	RBC	243	Polní rybník	390851	Qa, Au, Vo, luční	PN	705888: Turovec: 74,57; 747688: Sezimovo Ústí: 25,43;	477: Tábor: 100;	Třeboňský: 100;	4To: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 46,9; Rybníky a nádrže: 46,9; Doubravy a dubohabřiny: 25,55; Mezofilní louky: 8,03; Aluviální a vlhké louky: 5,17; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,14; Hospodářské louky: 3,51; Hospodářské lesy smíšené: 2,91; Vodní toky přírodní: 2,12; Přírodní křoviny: 1,12; Bažina, močál: 0,47; Nepůvodní křoviny: 0,05;	-1 (100): 52,73; V1G (100): 20,84; M1.1 (100): 8,34; T1.5 (100): 5,21; X12A (100): 4,23; M2.1 (100): 4,13; X13 (100): 4,1; T1.9 (100): 0,43;	0: 52,73; 3: 26,04; 2: 12,46; 1: 8,77;				NPP Luční: 27,16;	Turovecký les: 100	MK: 68,92;	C1: 15,49; D1P3P5: 13,13; D1P3P9x: 7,71; M1P3P8: 6,63; C8: 1,55; D1P6: 1,31; M1Z3: 0,68; C3: 0,67; D3P5: 0,59; C5: 0,41; D1: 0,31; M1P5P8: 0,29; M3Z5: 0,26; MSZ3P1P9x: 0,26; Z1Z3: 0,13; C1P3: 0,02; M1P5P9x: 0; D1P5: 0;	RBC 4022	úprava	73201		
RBC244	RBC	244	Hutecký les	694372	Qa	PN	693456: Měšice u Tábora: 89,1; 639231: Hlínice: 10,79; 627399: Dobronice u Chýnova: 0,11;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 77,57; Třeboňský: 22,42;	4BS: 77,57; 4Ro: 21; -4RS: 1,42;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,24; Hospodářské louky: 99,24; Vodní toky přírodní: 0,41; Nepůvodní křoviny: 0,31; Rybníky a nádrže: 0,04;	-1 (100): 100; M1.1 (100): 0;	0: 100; 2: 0;								C1: 42,04; D1P3: 19,3; M1P3P4: 10,28; M1P3: 8,51; M3Z1: 5,29; M1Z3: 3,7; C3: 3,2; Z1Z6: 0,83; M1P5P8: 0,79; D2eP1P5: 0,44; D1P5: 0,37; Z1Z5P9x: 0,32; Z3Z5P1: 0,28; M5P1P3P9x: 0,23; D5P1P9x: 0,1; M3P1: 0,01; D3P1: 0;	RBC 738	bez úprav		
RBC245	RBC	245	Doubí	955142	Qa, Au	PN	724211: Podolí u Ratibořských Hor: 61,96; 638838: Hlasivo: 25,19; 739863: Ratibořice u Tábora: 7,57; 658049: Beranova Lhota: 2,73; 653411: Chotoviny: 1,45; 658057: Jedlany: 1,09; 658278: Broučkova Lhota: 0,02;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	4Do: 35,24; 4Ro: 32,47; 4BS: 32,28;	Hospodářské lesy jehličnaté: 79,8; Hospodářské louky: 79,8; Bažina, močál: 8,8; Makrofytní vegetace stojatých vod: 2,76; Lužní a mokřadní lesy: 2,72; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,59; Vodní toky přírodní: 1,4; Mezofilní louky: 0,81; Rašeliniště a pramenišť: 0,52; Rybníky a nádrže: 0,5; Nepůvodní křoviny: 0,31; Orná půda: 0,29; Dopravní síť: 0,28; Přírodní křoviny: 0,17;	-1 (100): 89,25; M1.1 (15), V1G (85): 2; X5 (100): 1,58; M1.7 (20), X7A (80): 1,46; L2.2 (100): 1,44; M1.1 (100): 1,07; V1G (100): 0,72; X7A (80), T1.6 (20): 0,63; T1.9 (75), T2.38 (25): 0,52; R2.3 (80), T1.5 (20): 0,5; M1.7 (100): 0,45; L2.2 (85), M1.1 (15): 0,33; K1 (100): 0,06;	0: 91,45; 2: 4,53; 4: 2,17; 1: 1,01; 3: 0,84;				PP Jesení: 1,35;			C3P1: 14,32; M1Z3: 12,33; D1P3: 9,12; Z1Z3P4: 7,55; Z1Z3P6: 6,9; C1: 5,76; D1: 3,59; Z1Z3P5P6: 3,38; C3: 3,18; M3Z1: 2,94; C8: 1,86; D1P9x: 1,33; C1P3: 1,01; M6P1P3: 0,91; M1P2P6: 0,82; C6: 0,69; M5P3: 0,43; D5P6: 0,34; D2Z5: 0,29; D3P5: 0,28; C5: 0,28; C1P5: 0,25; D3P1P5: 0,19; D1P8: 0,18; MSZ1P3: 0,14; D1P4: 0,14; M6Z5: 0,14; D1P5: 0,1; D3Z1: 0,06; Z1Z3Z4: 0,05; D1Z5: 0,04; M1P5P8P9x: 0,03; D8P1P5: 0,02;	RBC 737	zpřesnění	6415		
RBC246	RBC	246	Habří	1028127	Qa, LF	PN	771180: Brandlín u Tučap: 95,69; 674176: Krátošice: 4,3; 670812: Košice u Soběslavi: 0,02;	469: Soběslav: 95,69; 477: Tábor: 4,31;	Pelhřimovský: 92,38; Třeboňský: 7,62;	4BS: 92,38; 4Do: 7,62;	Hospodářské lesy jehličnaté: 97,64; Lužní a mokřadní lesy: 97,64; Mezofilní louky: 2,06; Hospodářské louky: 0,16; Orná půda: 0,13;	-1 (100): 97,78; L2.2B (100): 2,06; T1.5 (100): 0,1; T1.6 (100): 0,06;	0: 97,78; 2: 2,18; 1: 0,03;								MK: 99,85;	C1: 25,09; D1P3: 14,85; M1Z3: 13,31; D1Z3: 6,27; D1P6: 5,96; C3: 3,92; Z1Z3P4P6: 3,82; D1P3P4: 2,62; D1Z6: 2,39; D1P3P6: 2,22; C1P6: 2,13; C1P3: 1,95; D1P2: 1,7; M3Z1: 1,66; M1P3P5: 1,63; D3P1: 0,97; M8Z3: 0,91; M1P3P5P6: 0,83; C8: 0,83; C1P5: 0,67; D1P5: 0,52; MSZ1P9x: 0,51; MSZ1P4: 0,43; D1P2P6: 0,4; M3Z1P9x: 0,32; D6P2: 0,27; D1P4: 0,27; M1Z9x: 0,25; D6P1: 0,14; M8P1P9x: 0,14; D1Z9x: 0,11; M1P3: 0,11;	RBC 696	zpřesnění	4538

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC247	RBC	247	Pávek	1439304			663204: Kardašova Řečice: 57,58; 637513: Hatín: 31,8; 776131: Val u Veselí nad Lužnicí: 10,62;	345: Jindřichův Hradec: 89,38; 469: Soběslav: 10,62;	Třeboňský: 100;	-4RR: 36,94; 4Dr: 30,51; 4NH: 27,56; 4RU: 4,99;	Hospodářské lesy jehličnaté: 48,56; Doubravy a dubohabřiny: 48,56; Mezőfili louky: 20,33; Lužní a mokřadní lesy: 5,05; Vodní toky přírodní: 4,67; Mokřady a pobřežní vegetace: 3,62; Hospodářské lesy smíšené: 3,48; Rašelinné lesy: 2,59; Aluviální a vlhké louky: 2,54; Hospodářské louky: 2,47; Nesouvislá městská zástavba: 2,05; Přírodní křoviny: 1,43; Nepůvodní křoviny: 1,28; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,6; Rybníky a nádrže: 0,51; Vodní toky nepřirodní: 0,41; Bažina, močál: 0,23; Smrčiny: 0,16;	X9A (100): 60,7; -1 (100): 5,8; T1.9 (100): 5,16; L2.3 (50), V4B (40), M1.4 (10): 4,62; L2.3 (100): 3,25; X1 (100): 2,48; X13 (100): 2,45; X9A (30), K1 (40), X7A (30): 2,44; L2.2 (100): 2,43; L7.2 (100): 2,2; X7A (100): 1,89; L10.1 (100): 1,12; X10 (100): 0,96; T1.4 (100): 0,79; V1A (35), V1C (40), M1.6 (10), V2B (15): 0,63; T1.1 (100): 0,57; M1.7 (100): 0,55; X12A (100): 0,53; V1A (60), M1.1 (40): 0,4; L8.1B (100): 0,27; T1.5 (100): 0,26; V1F (100): 0,19; L1 (100): 0,17; M1.5 (100): 0,13; X2 (100): 0,01; L7.3 (100): 0,01; X7A (60), M1.7 (40): 0; M1.7 (50), V1F (50): 0;	0: 55,09; 4: 28,46; 2: 9,23; 3: 6,19; 1: 1,03;	Lužnice a Nežárka: 13,54;	Třeboňsko: 100;	Třeboňsko: 100; II.: 100;		JU: 98,2;	C3: 19,42; D123: 7,42; C3P1: 6,27; C1: 6,04; D3: 3,79; Z123P2: 2,05; M123P2: 2,9; D3P1: 2,46; M328: 2,38; D1P3: 2,14; M321: 1,99; CSP1: 1,99; CS: 1,86; D1P3P8: 1,35; C9x: 1,26; M123: 1,04; D1P3P5: 1,03; Z123P5: 0,96; C8: 0,91; D5P6: 0,81; C6: 0,8; M326: 0,53; D3Z5: 0,45; D1P6: 0,39; C1P3: 0,34; Z125P3: 0,33; D1P8: 0,23; M3M5: 0,19; D6P1P3: 0,16; D5: 0,14; D5P3: 0,13; M1M3: 0,09; M8Z1: 0,08;	RBC 679	CHKO Třeboňsko			
RBC248	RBC	248	Žofinka	3989663			633925: Dvory nad Lužnicí: 58,94; 788872: Vyšné: 18,26; 647888: Hranice u Nových Hradů: 14,97; 788864: Obora u Vyšného: 7,84;	353: Třeboň: 58,94; 281: Trhové Sviny: 41,06;	Třeboňský: 100;	4Dr: 92,19; 4Ro: 7,8;	Rašelinné lesy: 81,32; Hospodářské lesy jehličnaté: 81,32; Mezőfili louky: 13,74; Vodní toky přírodní: 2,12; Smrčiny: 1,19; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,59; Bažina, močál: 0,41; Přírodní křoviny: 0,39; Hospodářské lesy smíšené: 0,12; Hospodářské louky: 0,09; Rašelinné a pramenité: 0,03; Aluviální a vlhké louky: 0,01;	L10.2 (100): 36,99; L10.4 (100): 18,26; -1 (100): 10,24; L10.2 (80), L10.4 (20): 6; L10.2 (95), L10.4 (5): 4,76; X9A (100): 4,52; L10.1 (100): 3,35; L10.2 (50), L10.4 (10), L10.1 (40): 2,79; L9.2B (100): 2,5; L10.2 (60), L9.2B (40): 2,06; L10.4 (80), L10.2 (20): 1,89; L10.2 (90), L10.1 (10): 1,83; L10.1 (70), X7A (30): 1,29; X10 (100): 0,84; X10 (95), R2.3 (5): 0,65; M1.5 (100): 0,46; L10.2 (50), L10.4 (50): 0,44; L10.2 (50), L9.2B (50): 0,42; X7A (100): 0,16; K1 (100): 0,12; T1.9 (80), K1 (20): 0,09; X7B (100): 0,09; X5 (100): 0,07; X7A (90), L10.1 (10): 0,07; T1.9 (100): 0,03; L9.2B (60), L10.2 (40): 0,02; X12A (100): 0,02; T1.4 (100): 0,01; R3.1 (100): 0,01; T1.1 (100): 0,01;	1: 45,96; 2: 32,28; 0: 14,87; 4: 6,75; 3: 0,14;	Žofinka: 83,93;	Třeboňsko: 100; II.: 56,06; I.: 43,94; III.: 0;	NPR Žofinka: 86,01;	JU: 99,98;	C3: 15,64; D3P1: 15,48; M324k: 9,83; Z3Z4K9x: 9,18; M324K1: 6,53; D3P9x: 4,61; M3Z9x: 4,31; C1: 3,94; M3P4K9x: 3,7; M3P4k: 2,68; D3P1P9x: 2,66; D3P4k: 2,31; Z1Z3P4K9x: 1,5; D1P3: 1,49; M3P1P4K9x: 1,37; M4K2Z3P9x: 1,07; D3P4K9x: 0,99; M123: 0,95; D1P3P5: 0,9; M3Z1: 0,87; C3P1: 0,72; M3M9x: 0,58; C3P9x: 0,53; M3Z5: 0,49; M3Z4K9x: 0,46; D4K3: 0,4; Z3Z9xP1P5: 0,37; Z3P1P5: 0,32; D3Z9x: 0,27; C1P3: 0,18; Z1Z4K3P: 0,17; M9x23: 0,16; D9x21: 0,15;	RBC 553	CHKO Třeboňsko				
RBC249	RBC	249	Šlatina	451507	Qa, Au, brustnicové bory	F	788872: Vyšné: 100;	281: Trhové Sviny: 100;	Třeboňský: 100;	4Dr: 69,14; 4Ro: 30,86;	Rašelinné lesy: 44,33; Bažina, močál: 44,33; Suché bory: 27,57; Hospodářské lesy jehličnaté: 14,16; Buřiny: 11,17; Hospodářské louky: 1,82; Vodní toky přírodní: 0,57;	L10.2 (100): 44,79; -1 (100): 35,68; L8.1B (100): 14,16; X9A (70), L2.2 (30): 3,54; L5.4 (100): 1,82;	1: 44,79; 0: 35,68; 2: 15,98; 4: 3,54;					MK: 100;		C3: 65,05; D3Z1: 13,39; D3P1: 10,17; Z1P3P5P9x: 4,75; C1: 1,31; DZ21: 1,1; M1Z8: 1,07; C8: 0,33; D3: 0,13; D123: 0,12; D1P3: 0,09;	RBC 555	zpřesnění		
RBC25	RBC	25	Opolenec	822200	Au, LF, Qa	PF	782149: Vyškovice u Vimperka: 65,35; 608602: Bořanovice u Vimperka: 33,13; 763900: Smrčná u Čkyně: 1,09; 608611: Boubská: 0,37; 606375: Bohumilice v Čechách: 0,06;	426: Vimperk: 100;	Sušický: 100;	4UQ: 54,52; 4US: 32,79; 4VS: 12,34; 4SQ: 0,35;	Hospodářské louky: 34,33; Hospodářské lesy jehličnaté: 34,33; Doubravy a dubohabřiny: 31,95; Přírodní křoviny: 10,34; Aluviální a vlhké louky: 6,07; Dopravní síť: 4,62; Vodní toky přírodní: 3,05; Lužní a mokřadní lesy: 2,73; Suché bory: 2,5; Hospodářské lesy smíšené: 1,14; Nesouvislá městská zástavba: 0,96; Suché trávníky: 0,8; Skály, sutě: 0,8; Mezőfili louky: 0,47; Orná půda: 0,22;	-1 (100): 35,06; X9A (100): 26,35; X5 (100): 10,5; L6.4 (100): 6,14; T1.1 (100): 3,94; X9A (40), K3 (10), L6.4 (50): 2,68; L2.2A (80), V4B (20): 2,15; X9A (50), K3 (50): 2,13; K3 (100): 2,04; L7.1 (98), S1.2 (2): 1,57; K3 (90), X9A (10): 1,32; L2.2A (100): 1; X12 (100): 0,98; K3 (90), X12 (10): 0,73; T3.4B (20), X12 (30), S1.1 (20), L8.1B (30): 0,58; T6.2B (99), T1.1 (1): 0,56; L8.1B (50), L4 (50): 0,46; T3.4D (15), T6.2B (5), T1.1 (80): 0,45; T6.2B (40), T1.1 (60): 0,37; L2.2B (100): 0,29; T6.2B (50), T1.1 (50): 0,23; T1.5 (100): 0,23; L8.1B (100): 0,1; X3 (100): 0,07; L4 (90), K3 (8), L8.1B (2): 0,03; X2 (100): 0,02; S3B (100): 0,01; T4.2 (100): 0,01;	0: 78,37; 2: 16,69; 1: 2,97; 4: 1,41; 3: 0,56;	Opolenec: 22,89;		PR Opolenec: 22,89;		C3: 14,84; C1: 6,43; D1P3: 2,31; D1P9x: 2,03; D3P1P4: 1,64; M1P8P9x: 1,59; M8P3P3P5: 1,25; D3P5: 1,17; Z1Z3P8P9x: 1,16; D3: 0,98; D3P7P8P9x: 0,94; D9xP9: 0,72; CS: 0,6; M3Z7: 0,45; Z9xP6P7P8: 0,4; C3P1: 0,36; M5M9x: 0,35; D1P7: 0,26; D5P9x: 0,24; M1Z7P9x: 0,23; M3P5P9x: 0,22; D1P3P9x: 0,21; M8Z5P9x: 0,17; Z7P1P6P9P9x: 0,17; C9x: 0,16; M5Z9xP1: 0,15; D1P4: 0,12; C1P4: 0,11; D9P9x: 0,08; D6P1: 0,01; Z3Z9xP5P9: 0;	RBC 0	zpřesnění	9229			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC250	RBC	250	Řemíčov	342389	Qa	PN	638838: Hlasivo: 71,89; 745073: Řemíčov: 27,71; 638854: Rašovice u Hlasiva: 0,33; 705918: Křtěnovice: 0,06;	477: Tábor: 100;	Votický: 100;	4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 100; Hospodářské louky: 100;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	-	-	RBC 4013	bez úprav	-
RBC251	RBC	251	Lužnice pod Suchdolem	2735534	0	0	617466: Cep: 78,44; 666262: Klíkov: 9,39; 637017: Hamr: 6,09; 771937: Tuš: 3,29; 759147: Suchdol nad Lužnicí: 2,79;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	4Nh: 52,09; 4RU: 47,91;	Rybníky a nádrže: 34,47; Hospodářské lesy jehličnaté: 34,47; Přírodní křovinny: 26,15; Suché bory: 11,3; Vodní toky přírodní: 7,88; Hospodářské louky: 5,28; Mezofitní louky: 4,6; Aluviální a vlhké louky: 3,85; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,3; Hospodářské lesy smíšené: 1,32; Lužní a mokřadní lesy: 0,88; Suché trávníky: 0,77; Skály, lomy (umělé): 0,57; Rašelinné lesy: 0,4; Doubravy a dubohabřiny: 0,16; Nesouvislá městská zástavba: 0,03; Smrčiny: 0,02; Bučiny: 0,01; Nepůvodní křovinny: 0;	-1 (100): 55,23; K2.1 (60), V4A (2), X14 (8), X7 (10), M1.4 (20): 10,4; X9A (100): 7,43; L8.1B (100): 7,37; K2.1 (60), V4A (1), X14 (9), L2.2A (10), X12 (20): 5,5; T1.9 (70), X12 (30): 2,95; X7 (100): 2,81; T1.4 (100): 1,76; X5 (100): 0,92; T1.9 (100): 0,83; L2.3B (100): 0,8; T5.1 (60), T5.2 (40): 0,57; M1.7 (70), M1.3 (30): 0,54; L8.1B (80), X9A (20): 0,51; T1.4 (60), K2.1 (40): 0,42; M1.7 (90), M1.3 (10): 0,42; M1.7 (70), M1.3 (10), V2B (10): 0,26; M1.7 (70), V1G (10), M1.3 (20): 0,23; M1.7 (60), M1.3 (20), V2C (20): 0,2; T1.9 (60), M1.7 (10), X12 (30): 0,17; T1.1 (100): 0,17; L10.2 (100): 0,15; M1.7 (100): 0,11; V1G (30), X6 (70): 0,11; L2.3B (95), X14 (5): 0,06; L7.1 (100): 0,03; X12 (5), T1.9 (90), M1.7 (5): 0,01; X9A (50), L10.2 (50): 0,01; L9.2A (100): 0,01; X1 (100): 0,01; L8.1B (99), X9B (1): 0; L5.4 (100): 0; L9.2B (100): 0;	0: 66,53; 2: 11,44; 1: 10,85; 3: 7,98; 4: 3,19;	Třeboňsko - stFed: 23,34;	Třeboňsko: 100;	Třeboňsko: 100; III.: 50,03; II.: 49,97;	PR Na Ivance: 45,36;	JU: 99,99;	D3P1: 6,03; C3: 5,05; D3: 4,59; D3P9x: 3,44; M3Z1: 1,92; M1Z3: 1,8; M3P1P4P5: 0,9; D3P4: 0,84; M9Z3: 0,82; M1M3: 0,63; D3P1P9x: 0,61; D1P9x: 0,48; C1: 0,46; M9Z6: 0,45; M3P4P5: 0,38; Z1Z5P3: 0,34; D3P8P9P9x: 0,32; M3Z9: 0,32; M3Z5: 0,32; D1Z3: 0,29; M3P8P9: 0,29; D5P3: 0,25; D3P9P9x: 0,2; M3Z5P1: 0,19; C5: 0,18; D1P8: 0,17; D5P1: 0,17; M9Z3P8: 0,16; C1P3: 0,16; D3P1P9x: 0,15; D5P1P3: 0,14; Z1Z3P5P9x: 0,14; D3P9: 0,14;	RBC 561	CHKO Třeboňsko	-		
RBC252	RBC	252	Kožiči vrch	744994	0	0	637513: Hatín: 100;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RR: 74,56; -4RS: 17,95; 4To: 7,49;	Hospodářské lesy jehličnaté: 57,84; Bučiny: 57,84; Hospodářské lesy smíšené: 25,98; Lužní a mokřadní lesy: 11,51; Doubravy a dubohabřiny: 2,49; Skály, sutě: 1,23; Vodní toky přírodní: 0,68; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,11; Vodní toky nepřírodní: 0,09;	-1 (100): 65,71; L5.4 (100): 17,61; L5.4 (50), X9A (50): 8,29; L2.2A (80), X9A (20): 2,59; X9A (100): 2,23; L7.3 (70), X9A (30): 1,23; L7.1 (10), X9A (90): 0,86; S1.2 (100): 0,68; L7.1 (20), S1.2 (30), X9A (50): 0,55; M1.5 (100): 0,1; L5.4 (70), X9A (30): 0,09; L5.4 (20), X9A (80): 0,08;	0: 67,93; 4: 32,01; 2: 0,05;	Třeboňsko: 100;	Třeboňsko: 100; II.: 100;	JU: 100;	C1: 15,37; D6P1: 10,58; D3P1: 9,08; D1Z3: 7,77; M3Z1: 6,15; M1Z3: 5,5; D6P1P5: 5,05; D1P3: 4,85; M6P3P5P5e: 4,59; D1: 3,72; C6: 3,66; Z1P3P9P9x: 3,01; Z6P1P3P5: 2,64; C3: 2,43; M1Z6: 2,22; Z1Z3P6: 1,92; M1M3: 1,78; Z5P1P3P3e: 1,53; C3P1: 1,17; M1Z5: 0,84; D1P6: 0,82; M1P2P3P9x: 0,78; D6: 0,43; D1P9x: 0,31; M1P3P9x: 0,29; Z5Z0P5e: 0,15; Z1P2P3P5P6: 0,15; M2Z3: 0,14;	RBC 677	CHKO Třeboňsko	-				
RBC253	RBC	253	U Lopiců	339545	0	0	707007: Novosedly nad Nežárkou: 65,22; 756377: Stráž nad Nežárkou: 19,27; 637513: Hatín: 15,51;	353: Třeboň: 65,22; 345: Jindřichův Hradec: 34,78;	Třeboňský: 100;	4Nh: 61,81; 4RU: 38,19;	Doubravy a dubohabřiny: 25,63; Hospodářské louky: 25,63; Hospodářské lesy jehličnaté: 16,08; Lužní a mokřadní lesy: 14,52; Vodní toky přírodní: 11,94; Nepůvodní křovinny: 8,09; Mezofitní louky: 7,3; Přírodní křovinny: 6,57; Nesouvislá městská zástavba: 4,56; Aluviální a vlhké louky: 1,68; Orná půda: 1,44; Skály, lomy (umělé): 0,98; Vodní toky nepřírodní: 0,95; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,13; Suché trávníky: 0,12;	-1 (100): 30,31; L7.3 (100): 23,81; L2.3B (100): 9,61; M1.4 (10), X14 (90): 6,49; T1.3 (100): 6,49; M1.4 (5), X14 (95): 4,92; L2.2B (30), X9A (70): 2,69; L7.1 (100): 1,83; L2.2B (100): 1,69; K2.1 (60), L2.2B (40): 1,5; T1.4 (20), X7 (80): 1,49; K2.1 (70), M1.1 (30): 1,48; T1.4 (100): 1,47; L2.2B (25), X9A (75): 1,35; X3 (100): 1,16; K2.1 (50), L2.3B (50): 1,12; L1 (5), X9A (95): 0,89; L2.3B (50), K2.1 (50): 0,82; K2.1 (100): 0,63; M1.6 (100): 0,14; T1.9 (100): 0,09;	4: 54,62; 0: 31,47; 2: 9,89; 3: 4,02;	Lužnice a Nežárka: 3,95;	Třeboňsko: 55,32;	Třeboňsko: 100; III.: 60,16; II.: 39,84;	JU: 95,08;	C3: 29,61; M3P1P5: 7,99; C1: 3,02; M1Z3: 2,32; D5P3: 1,18; D1P3P9x: 0,77; D3P5: 0,56; D5Z6: 0,33; C5: 0,09;	RBC 676	CHKO Třeboňsko	-			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC254	RBC	254	Halámky	5372039	0	0	633925: Dvory nad Lužnicí: 28,86; 705756: Nová Ves nad Lužnicí: 24; 705730: Krabonoš: 20,53; 636827: Halámky: 13,44; 771937: Tušý: 13,05; 759147: Suchdol nad Lužnicí: 0,06;	353: Třeboň: 99,95;	Třeboňský: 99,7;	4Nh: 82,04; 4Ru: 17,66; 4Ro: 0,01;	Přírodní křoviny: 34,25; Aluviální a vlhké louky: 34,25; Hospodářské louky: 17,42; Mokřady a pobřežní vegetace: 12,33; Vodní toky přírodní: 11,48; Hospodářské lesy jehličnaté: 8,93; Lužní a mokřadní lesy: 4,68; Doubravy a dubohabřiny: 4,48; Mezofílní louky: 3,5; Nepůvodní křoviny: 0,74; Bažina, močál: 0,59; Rybníky a nádrže: 0,53; Nesouvislá městská zástavba: 0,53; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,11; Dopravní síť: 0,1; Hospodářské lesy smíšené: 0,09; Orná půda: 0,08; Buřiny: 0,06; Sklady a staveniště: 0,04; Suché trávníky: 0; Smřtiny: 0;	K2.1 (60), M1.4 (10), M1.7 (5), V4A (5), X7 (15), X13 (5): 15,57; K1 (10), K2.1 (40), M1.4 (10), M1.7 (25), V1G (10), V4A (5): 15,45; T1.4 (100): 12,01; -1 (100): 9,08; M1.7 (60), T1.4 (40): 6,45; X5 (100): 6,11; M1.7 (100): 4,85; L2.2 (30), M1.4 (5), M1.7 (40), V4A (10), X7A (15): 3,35; K1 (20), M1.7 (30), X7A (50): 2,45; L2.2 (100): 2,21; K1 (100): 1,87; L7.1 (100): 1,75; L2.2 (80), M1.4 (5), X7A (15): 1,64; L2.2 (60), M1.4 (5), M1.7 (5), V4B (5), X7A (25): 1,53; L2.3 (100): 1,36; K1 (40), X7A (60): 1,08; L2.2 (40), M1.4 (15), V4A (45): 1,04; M1.7 (70), T1.4 (30): 1,02; X7A (100): 0,96; L7.1 (40), L7.2 (40), X12B (20): 0,83; L7.1 (30), X9A (70): 0,65; L7.2 (100): 0,6; L2.2 (60), M1.4 (5), V4A (35): 0,59; L7.1 (50), L7.2 (50): 0,57; T1.1 (100): 0,57; L2.2B (30), X14 (30), X9A (40): 0,55; L2.2B (100): 0,52; T1.9 (100): 0,48; L2.2B (50), X9A (20), X14 (30): 0,46; X3 (100): 0,42; L7.1 (5), X9A (95): 0,41; K1 (50), M1.7 (50): 0,39; L2.2A (60), X14 (40): 0,39;	0: 71,01; 1: 15,73; 2: 6,92; 3: 3,4; 4: 2,88;	Třeboňsko - střed: 81,27;	Třeboňsko: 98,02; I.: 71,42; III.: 17,36; II.: 9,24;	PR Horní Lužnice: 72,4; PR Krabonošská niva: 6,6;	JU: 94,08;	C3: 1,06; D3P5: 0,96; MS23: 0,54; C9: 0,46; C8: 0,36; D8: 0,34; C5: 0,31; M325: 0,29; D3P8: 0,29; M8P3P9x: 0,19; D5P8: 0,18; M321: 0,15; C3P5: 0,15; M3P5P9x: 0,1; M829x: 0,09; D1P8: 0,08; C1: 0,07; Z3Z9xP8P9: 0,06; D3: 0,05; M1P4P8: 0,05; M3P1: 0,05; Z3Z5P9P9x: 0,04; M5P3P9x: 0,04; D8P9: 0,04; M5P8: 0,04; M821P3: 0,04; D8P1: 0,03; Z3Z8P9x: 0,03; D3P9x: 0,02; Z3Z5P9x: 0,02; M3Z9xP5: 0,02; M1P3P8: 0,02;	RBC 554	CHKO Třeboňsko	24164			
RBC255	RBC	255	U Vileminky	393220	0	0	663204: Kardašova Řečice: 100;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RR: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 70,44; Buřiny: 70,44; Hospodářské lesy smíšené: 23,18; Mezofílní louky: 6,17; Vodní toky přírodní: 0,12; Hospodářské louky: 0,07;	-1 (100): 54,9; L5.4 (30), X9A (70): 11,77; L5.4 (80), X9A (20): 8,68; L5.1 (100): 4,89; L5.4 (40), X9A (60): 4,61; L5.4 (20), X9A (80): 4,38; L5.4 (90), X9A (10): 2,58; L5.4 (100): 2,3; L5.1 (60), X9A (40): 1,95; L5.1 (75), X9A (25): 1,88; L5.4 (10), X9A (90): 1,03; L5.4 (75), X9A (25): 0,91; T1.3 (100): 0,12;	0: 54,9; 4: 24,49; 2: 20,61;	Třeboňsko: 100;	Třeboňsko: 100; II.: 99,88; III.: 0,12;	JU: 100;	D1P3: 17,48; M3P1: 16,66; M6Z3P1: 13,82; M3P1P5P6: 13,32; Z1Z5P3: 8,7; C1: 7,06; M321P5: 5,89; M1P3P5P6: 4,67; MS26: 2,91; D6P5: 2,45; D1P5P6: 1,01; M6Z5: 0,97; D5P4: 0,43; M2eM5e: 0,38; M3P1P8: 0,37; M126: 0,36; Z1Z3P2P6: 0,33; M5M8: 0,25; D2P1P3: 0,19; D6Z1: 0,16; D6P1P4: 0,12; M1P2P3: 0,07; D3P1: 0,03; M1P6P8: 0,02;	RBC 1570	CHKO Třeboňsko					
RBC256	RBC	256	Lesy u Blanice	596940	0	0	754064: Stará Vožice: 80,41; 604984: Blanice u Mladé Vožice: 15,03; 724696: Horní Hrachovice: 4,19; 638838: Hlasiivo: 0,36;	477: Tábor: 100;	Votický: 100;	4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 71,27; Hospodářské louky: 71,27; Makrofytní vegetace stojatých vod: 9,33; Orná půda: 7,07; Rybníky a nádrže: 3,65; Mezofílní louky: 2,77; Lužní a mokřadní lesy: 2,52; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,13; Vodní toky přírodní: 0,54; Bažina, močál: 0,45; Aluviální a vlhké louky: 0,17;	-1 (100): 84,79; V1G (97), M1.4 (3): 3,46; V1F (100): 2,74; L2.2 (100): 2,23; T1.5 (100): 1,33; T1.6 (80), K1 (20): 1,2; M1.1 (100): 1,1; M1.1 (60), K1 (40): 0,93; M1.7 (10), V1G (90): 0,87; X5 (100): 0,64; M1.3 (100): 0,46; M1.7 (100): 0,17; T1.1 (100): 0,09;	0: 85,43; 3: 4,75; 2: 4,27; 4: 2,84; 1: 2,74;				C1: 20,47; D1: 9,58; D1P9x: 8,08; D1P3: 5,27; C8: 4,39; M128: 2,96; D1P7: 2,84; C3: 2,81; M321: 2,09; C1P3: 1,24; D1P2: 1,19; D1P8: 0,96; D1Z5: 0,87; M1M6: 0,59; M1Z9P9x: 0,45; C9x: 0,4; M9Z8: 0,27; M1M5: 0,26; D1P5P8: 0,22; C6: 0,16; M8Z6: 0,15; D6P8: 0,12; D5P1: 0,1; M9Z5P1: 0,09; M8M9x: 0,08;	RBC 681	CHKO Třeboňsko					
RBC257	RBC	257	Na Planinkách	423588	0	0	756377: Stráž nad Nežárkou: 54,73; 721565: Plavsko: 45,27;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RS: 69,32; 4Nh: 30,68;	Hospodářské louky: 23,91; Nepůvodní křoviny: 23,91; Orná půda: 19,61; Doubravy a dubohabřiny: 16,46; Mezofílní louky: 10,75; Vodní toky přírodní: 8,89; Lužní a mokřadní lesy: 7,32; Přírodní křoviny: 4,03; Sutové lesy: 3,6; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,99; Hospodářské lesy jehličnaté: 1,65; Hospodářské lesy smíšené: 0,28; Dopravní síť: 0,21; Nesouvislá městská zástavba: 0,14; Sportovní a rekreační plochy: 0,09; Suché trávníky: 0,04; Vodní toky nepřirodní: 0,01; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,01;	-1 (100): 45,83; X2 (100): 13,29; T1.5 (100): 7,29; L7.1 (100): 6,72; V1F (10), M1.4 (2), X14 (88): 6,03; K2.1 (100): 4,06; L7.3 (100): 3,77; L7.1 (30), L4 (60), X1 (10): 3,28; L2.2B (100): 1,65; T1.6 (50), T1.5 (30), L1 (20): 1,63; L2.3B (50), K2.1 (50): 1,6; M1.1 (80), M2.2 (10), M2.1 (10): 1,21; V1G (15), M1.4 (5), M6 (10), X14 (70): 1,2; L1 (100): 0,75; L7.1 (60), X9A (40): 0,54; M1.1 (100): 0,43; L2.2B (8), M1.4 (2), X1 (90): 0,31; L1 (50), X7 (50): 0,23; T1.1 (10), X7 (90): 0,1; X10 (100): 0,02; T5.1 (100): 0,01; M2.2 (100): 0,01;	0: 59,15; 4: 28,63; 3: 10,59; 2: 1,63;	Třeboňsko: 100; III.: 100;			C3: 4,91; MS23: 4,13; D3P5: 0,72; C8: 0,61; D3P1: 0,45; D5P3: 0,42; C1: 0,33; D3P4P8: 0,01;	RBC 4044	CHKO Třeboňsko					

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]					
RBC258	RBC	258	Pacovská hora	681555	Qa, LF	ČF	655473: Chýnov u Tábora: 60,98; 629103: Dolní Hořice: 39,02; 666581: Velmovice: 0,01;	477: Tábor: 100;	Bechyňský: 100;	4BQ: 64,35; 4PA: 35,64; 4BS: 0,01;	Hospodářské lesy jehličnaté: 57,87; Hospodářské lesy smíšené: 57,87; Hospodářské louky: 19,62; Bučiny: 8,68; Lužní a mokřadní lesy: 5,18; Skály, sutě: 2,4; Dopravní síť: 2,2; Doubravy a dubohabliny: 1,28; Nesouvislá městská zástavba: 0,96; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,7; Vodní toky přírodní: 0,63; Přírodní křoviny: 0,28; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,11; Rybníky a nádrže: 0,04; Orná půda: 0,02;	-1 (100): 86,25; L5.1 (100): 5,18; L2.2 (100): 2,33; S1.2 (50), X12A (50): 2,12; X12A (100): 2,07; L3.1 (100): 0,96; M1.1 (10), M1.7 (10), V1G (80): 0,5; L2.2 (60), K1 (20), X7A (20): 0,19; V1F (95), M1.7 (5): 0,13; K3 (100): 0,11; S1.1 (100): 0,08; M1.7 (100): 0,04; X7A (100): 0,03;	0: 88,35; 2: 5,21; 3: 2,94; 4: 2,87; 1: 0,63;	Chýnovská jeskyně: 0;	-	-	-	-	-	NPP Chýnovská jeskyně: 0; PR Pacova hora: 23,27;	-	-	-	C1: 19,78; D1P3: 9,59; D1P8: 7,67; D1P6: 4,7; C6: 3,93; C1P3: 3,75; D1P4: 2,99; M3P1P8: 2,34; D9xP9: 1,97; C1P5: 1,85; C9xP9: 1,56; Z1Z9xP3P9: 1,25; M1P9x: 1,17; Z6Z9xP1P9: 0,81; D1P4P5: 0,58; D7P6P9x: 0,51; Z1Z5P6: 0,43; D1P9x: 0,42; Z5Z9P1P2e: 0,37; D1P5: 0,35; D1P3P9x: 0,29; D1Z3: 0,27; M1Z5P6: 0,27; M1Z6P5: 0,25; M9Z9xP7P8: 0,2; C8: 0,13; C5: 0,05; D1P3P6: 0,04; M1Z9xP6: 0,01; D1: 0,01;	-	-	-	zásadní úprava	681555
RBC259	RBC	259	Hatě	331685	LF	PN	675156: Krtov: 85,61; 654124: Chrbonín: 7,75; 653594: Choustník: 6,64;	477: Tábor: 100;	Pelhřimovský: 100;	4RU: 68,86; 4BS: 31,14;	Hospodářské lesy smíšené: 90,16; Aluviální a vlhké louky: 90,16; Hospodářské louky: 4,19; Lužní a mokřadní lesy: 3,39; Hospodářské lesy jehličnaté: 1,32; Vodní toky přírodní: 0,73;	-1 (100): 92,07; X5 (100): 6,28; L2.2 (100): 1,64;	0: 98,36; 3: 1,64;	-	-	-	-	-	-	-	-	C1: 21,08; D1P6: 17,24; D1P3: 13,13; M1P5P6: 11,79; D3P1: 7,1; C1P4: 6,49; M1Z6: 2,61; M3P1: 2,6; M9xP1P5: 1,44; D6P1P9x: 1,4; C2: 1,4; D1P9x: 0,5; C3: 0,39; M9Z9x: 0,29; C3: 25,87; M1Z3: 14,25; Z1Z3P4P6: 8,99; D3P6: 8,24; D1P3: 7,38; Z1Z3P4: 5,69; D3P1: 2,5; C1P3: 1,85; C5P3: 1,14; C5: 1,11; C6: 0,99; M3P1P5: 0,96; D3P9x: 0,46; C9x: 0,41; C1: 0,4; C7P3: 0,39; D1P6: 0,33; M3Z1: 0,2;	-	-	-	zásadní úprava	331685		
RBC26	RBC	26	Divoš	265869	Qa	PN	665321: Kladruby u Strakonice: 95,79; 763276: Štěchovice: 4,21;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	-4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 84,67; Hospodářské louky: 84,67; Orná půda: 13,63; Dopravní síť: 1,22; Vodní toky přírodní: 0,27; Nesouvislá městská zástavba: 0,19;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RBC 1721	zpřesnění	15076			
RBC260	RBC	260	Budislavská hora	448036	Qa, Au, F	PN	615421: Budislav: 90,77; 736406: Třiklasovice: 7,23; 614050: Březina u Deštné: 2;	469: Soběslav: 90,77; 477: Tábor: 7,23; 345: Jindřichův Hradec: 2;	Pelhřimovský: 100;	4PR: 96,15; 4BS: 3,85;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,93; Bučiny: 94,93; Suché trávníky: 3,07; Mezofilní louky: 0,9; Vodní toky přírodní: 0,57; Hospodářské louky: 0,46;	-1 (100): 95,44; L5.4 (100): 3,07; T3.5B (100): 0,9; T1.5 (100): 0,59;	0: 95,44; 3: 3,07; 2: 1,49;	-	-	-	-	-	-	-	-	MK: 99,08;	-	-	RBC 694	zpřesnění	4312		
RBC261	RBC	261	Batkovy	4659949	LF	ČF	652814: Chotčiny: 45,21; 724718: Blanička: 14,26; 724700: Pohňánek: 13,32; 652822: Mašovice: 13,31; 724734: Pohňání: 10,05; 633259: Dub u Ratbofských Hor: 3,79; 630560: Domamyšl: 0,04; 629103: Dolní Hořice: 0,02;	477: Tábor: 100;	Pelhřimovský: 100;	5BS: 66,1; 4SS: 21,41; 4Do: 10,73; 4PQ: 1,76;	Hospodářské lesy jehličnaté: 55,3; Bučiny: 55,3; Hospodářské louky: 31,15; Hospodářské lesy smíšené: 5,91; Lužní a mokřadní lesy: 4,79; Mezofilní louky: 1,26; Suché trávníky: 0,56; Vodní toky přírodní: 0,53; Orná půda: 0,25; Bažina, močál: 0,09; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,07; Skály, sutě: 0,03; Nesouvislá městská zástavba: 0,02; Přírodní křoviny: 0,01; Rybníky a nádrže: 0,01; Aluviální a vlhké louky: 0,01;	-1 (100): 66,48; L5.4 (30), X9A (60), X10 (10): 20,54; L5.4 (50), X9A (50): 9,84; L2.2 (100): 1,19; L5.4 (100): 1,13; T1.1 (100): 0,38; X6 (100): 0,1; T1.5 (100): 0,09; X7A (100): 0,07; X5 (100): 0,06; V1G (100): 0,05; T1.6 (100): 0,03; S1.2 (100): 0,02; K3 (100): 0,01; X1Z8 (100): 0,01; K1 (100): 0;	0: 66,58; 4: 23,99; 2: 7,84; 3: 1,18; 1: 0,4;	-	-	-	-	-	-	-	Polánka: 92,71	MK: 87,61;	-	RBC 734	úprava	424633			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC262	RBC	262	Choustník	1494154	LF, Qa	PN	653594: Choustník: 98,42; 697389: Mlýny u Choustníku: 1,58;	477: Tábor: 100;	Pelhřimovský: 100;	4VS: 98,94; 4BS: 1,06;	Hospodářské lesy jehličnaté: 78,17; Hospodářské lesy smíšené: 78,17; Buřiny: 15,25; Dopravní síť: 6,53; Hospodářské louky: 0,03; Nesouvislá městská zástavba: 0,01;	-1 (100): 93,47; L5.4 (50), S1.2 (20), L4 (30): 6,53;	0: 93,47; 1: 6,53;					PR Choustník: 5,99;				D1P4: 17,02; C1: 15,28; D1P3P4: 11,7; D1P6: 8,23; M6Z1: 7,46; M1P4P6: 3,88; D1: 3,84; D1P4P6: 3,59; C6: 3,37; M126: 2,65; D1P3P4P5: 2,59; D1P3: 2,25; M1P4P6P9x: 2,1; D6P1: 1,66; C1P4: 1,17; D1P2P6: 1,05; Z1Z4P6: 0,94; M126P4: 0,81; Z1Z4P3: 0,8; D1Z4: 0,63; D1P2P6P3P4: 0,6; M6P1P2P4: 0,38; M6Z1P4: 0,34; M1P4: 0,28; M6P1P9x: 0,24; M124P6: 0,2; D6P4: 0,18; C3: 0,15; D1P9x: 0,14; D4P1P5: 0,08; D7P6: 0,08; Z1Z6Z9x: 0,06; D6P9x: 0,03;	RBC 695	zprášení	950
RBC263	RBC	263	Zajíc	343959		0	651630: Chlum u Třeboň: 98,98; 666262: Klíkov: 1,02;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	-4BS: 96,68; 4BR: 3,32;	Buřiny: 56,04; Hospodářské lesy jehličnaté: 56,04; Vodní toky přírodní: 43,05; Hospodářské louky: 0,77; Hospodářské lesy smíšené: 0,13;	L5.4 (3), X9A (97): 40,43; L5.1 (50), L5.4 (50): 28,67; L5.4 (70), L5.4 (30): 19,24; L5.4 (100): 4,41; L5.1 (100): 3,8; X9A (100): 3,1; -1 (100): 0,35;	2: 51,7; 3: 40,43; 4: 4,41; 0: 3,46;	Třeboňsko: 100;		Třeboňsko: 100; II.: 100;	PR Bukové kopce: 29,63;	JU: 100;		C6: 21,66; D1: 18,12; C1: 17,54; D1P6: 17,14; M6P1P5: 9,27; D1Z6: 2,74; M5Z6: 2,38; Z1Z3P2P5: 2,23; M5P6: 1,53; C6P5: 1,3; D6P1P5: 1,09; D6P2: 0,87; D6Z1: 0,65; C3P1: 0,32; C5: 0,25; D6P4: 0,25; D1P3: 0,15; M1Z3: 0,13; M1P6: 0,12; M1P2P6: 0,1; M1Z2P6: 0,07; M1P3P5: 0,03; C1P3: 0,03; Z1Z3: 0;	RBC 562	CHKO Třeboňsko			
RBC264	RBC	264	Větrov	656214	LF	PN	604976: Bendovo Záhofí: 81,12; 740292: Rodná: 18,29; 738875: Radvanov u Mladé Vožice: 0,59;	477: Tábor: 100;	Pelhřimovský: 100;	4SS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 91,45; Aluviální a vlhké louky: 91,45; Hospodářské louky: 3,48; Suché trávníky: 2,34; Orná půda: 1,53; Vodní toky přírodní: 0,42; Lužní a mokřadní lesy: 0,27; Doubravy a dubohabřiny: 0,27; Přírodní křoviny: 0,17; Mezofilní louky: 0,06;	-1 (100): 94,42; T1.1 (100): 3,36; T5.5 (100): 1,53; L2.2B (100): 0,32; L7.1 (100): 0,17; T1.1 (60), X5 (40): 0,14; K3 (100): 0,06; T1.6 (100): 0;	0: 94,42; 4: 3,43; 3: 2,09; 2: 0,06;				MK: 85,51;		C1: 37,11; C3: 13,82; D3P1: 4,07; D1P3: 3,91; D1: 2,33; C9x: 2,17; M3Z1: 2,01; M1Z3: 1,85; C1P3: 1,82; M6Z3P1: 1,37; D3: 1,28; M4Z3P9x: 1,24; D3P6: 1,06; Z1Z3P5P9x: 0,97; D1P5: 0,93; D1P6: 0,91; D1P5P9: 0,9; D9xP8: 0,81; D3P1P6: 0,78; D3P9x: 0,64; M1P3P6: 0,62; D1Z3: 0,51; D9xP4: 0,5; M3Z6: 0,5; D3Z1: 0,48; D9xZ1: 0,45; M4P3: 0,44; M3Z9x: 0,36; M3Z1P6: 0,36; D1P3P9x: 0,28; Z3P5P9P9x: 0,28; Z3Z4P1: 0,25; Z1Z3Z4: 0,24;	RBC 735	zprášení	3976			
RBC265	RBC	265	Na Strání	1019300	Qa, Au Vo	ČF	661481: Jižná: 77,52; 781479: Vicemil: 22,27; 653039: Chotěmice: 0,21; 626091: Dírná: 0;	345: Jindřichův Hradec: 99,79; 469: Soběslav: 0,21;	Třeboňský: 100;	4Do: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 40,04; Rybníky a nádrže: 40,04; Hospodářské louky: 25,32; Lužní a mokřadní lesy: 10,32; Hospodářské lesy smíšené: 8,46; Doubravy a dubohabřiny: 5,92; Rašelinné lesy: 3,73; Mezofilní louky: 2,4; Vodní toky přírodní: 1,78; Přírodní křoviny: 0,43; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,4; Nesouvislá městská zástavba: 0,38; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,35; Orná půda: 0,34; Bažina, močál: 0,09;	-1 (100): 81,57; L1 (100): 5,61; L10.1 (100): 2,41; L7.2 (100): 2,2; L7.1 (100): 1,54; L2.2B (100): 1,25; T1.5 (100): 1,08; M1.1 (100): 1,03; L1 (50), K1 (50): 0,97; L2.2A (100): 0,82; T1.9 (100): 0,49; V1F (40), M1.1 (30), M1.7 (30): 0,38; K1 (100): 0,31; T1.5 (70), X12 (30): 0,23; K1 (60), X12 (40): 0,09; T1.6 (60), L2.2B (40): 0,02;	0: 81,57; 2: 8,34; 1: 8,21; 4: 1,65; 3: 0,23;						C1: 5,38; D1P9x: 4,44; M9xP3P5P8: 4,2; M5P1P8P9: 3,1; M1Z3: 3,06; M8P1P3: 2,78; C5P1: 2,71; D1P5P8: 2,38; C8: 2,36; Z1Z3P5: 2,21; M1Z5: 2,17; M1P4P5: 1,6; D8P9x: 1,46; Z1Z6P2: 1,39; Z5Z8P3P6: 1,13; M1P3P5: 1; D1P8: 0,82; Z3P1P8P9x: 0,82; D3P9x: 0,7; M9xP3P9: 0,62; D8P5: 0,53; D1: 0,49; M8P5P9x: 0,44; D1P3: 0,41; D8P3: 0,35; M1P5P6: 0,32; M9xP1P3P8: 0,29; D5Z6: 0,28; M6P1P9x: 0,28; M8P9x: 0,24; Z1Z3P9x: 0,23; C6: 0,22; M3P1P5: 0,2;	RBC 1907	zprášení	14101			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC266	RBC	266	Na Floriánce	733803		0	0739375: Rapšach: 100;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	4BR: 90,28; 4To: 9,72;	Hospodářské lesy jehličnaté: 38,77; Hospodářské lesy smíšené: 38,77; Doubřavy a dubohabřiny: 23,02; Smrčiny: 11,75; Bučiny: 8,19; Rašelinné lesy: 7,17; Hospodářské louky: 4,13; Aluviální a vlhké louky: 3,79; Mezofilní louky: 1,65; Vodní toky přírodní: 0,75; Nepůvodní křoviny: 0,42; Lužní a mokřadní lesy: 0,25;	-1 (100): 67,42; X9B (100): 13,36; X7B (100): 10,15; X9A (100): 5,6; T1.5 (100): 0,93; X3 (100): 0,77; M1.5 (100): 0,74; X7A (100): 0,6; X12A (100): 0,37; L9.2B (100): 0,04; L10.2 (100): 0,03;	0: 70,53; 3: 27,8; 2: 1,67;							Třeboňsko: 100; II.: 99,99; III.: 0,01;	JU: 100;	Z325P9x: 18,77; M321: 17,89; D3P1: 15,22; Z329xP1P5: 13,89; C1: 6,51; C3: 3,57; D3P1P2e: 2,43; M329xP6: 1,87; C8: 1,5; M321P6: 1,18; Z129xP3: 0,85; D5P3: 0,84; Z129xP3P5P8: 0,79; D3P1P9x: 0,71; M321P9x: 0,53; M123: 0,52; D529x: 0,46; M3M5x: 0,4; D1P3: 0,39; D3: 0,31; C6: 0,31; M9xP5P8: 0,24; M329x: 0,18; D3P9x: 0,17; M3P1P5P9x: 0,16; D1P6: 0,08; D1P2P3: 0,01; M226: 0;	RBC 4085	CHKO Třeboňsko	
RBC267	RBC	267	Šelmberk	946446	Qa, Au	PN	601896: Běleč u Mladé Vožice: 99,14; 762211: Šebřov: 0,86;	477: Tábor: 100;	Posázavský: 98,84; Pelhřimovský: 1,16;	4PQ: 72,62; 4PS: 26,22; 4Do: 1,16;	Hospodářské lesy jehličnaté: 83,41; Hospodářské louky: 83,41; Rybníky a nádrže: 3,56; Lužní a mokřadní lesy: 3,56; Mezofilní louky: 3,2; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,69; Doubřavy a dubohabřiny: 1,5; Vodní toky přírodní: 0,8; Bažina, močál: 0,77; Skály, sutě: 0,43; Suťové lesy: 0,33; Aluviální a vlhké louky: 0,23; Nesouvislá městská zástavba: 0,23; Orná půda: 0,09; Suché bory: 0,09; Skládky a staveniště: 0,07;	-1 (100): 92,15; L2.2A (100): 2,15; T1.5 (100): 1,4; M1.1 (100): 1,28; L3.1 (100): 0,68; L1 (100): 0,48; L2.2B (100): 0,43; T1.6 (100): 0,3; M1.7 (100): 0,28; L4 (100): 0,23; T1.1 (100): 0,23; K1 (30), L1 (70): 0,17; L7.1 (100): 0,12; L8.1B (100): 0,09;	0: 92,15; 2: 4,66; 1: 2,46; 4: 0,64; 3: 0,1;	Vlašimská Blanice: 6,75;			PP Vlašimská Blanice: 6,17;	D1P4: 21,23; C1: 15,53; D1: 10,83; M1P4P6: 4,07; Z2e2P1: 3,54; D1P3: 3,54; D1P6: 3,1; D1P2eP6P8: 2,63; M321: 2,48; C5: 1,46; M126: 1,2; D1P4P6: 1,13; M1P2eP3: 0,68; M528: 0,65; D6P1: 0,53; M221P2e: 0,42; M123: 0,41; M5P3P6P9x: 0,39; M526: 0,38; Z529xP4: 0,36; D3P1P9x: 0,27; D2P1: 0,24; D1P3P9x: 0,24; Z5P6P9P9x: 0,23; D4P3P5: 0,23; M1P5P8: 0,21; D4Z5: 0,18; D5P6: 0,16; M5ZAP1: 0,15; D1P6P9x: 0,14; M829xP9: 0,13; Z3Z4P9x: 0,12; M1M5: 0,08;	RBC 750	zprávesnění	22850				
RBC268	RBC	268	Svatá Barbora	1133929	Qa, Au	ČF	779709: Velký Ratmírov: 52,93; 624861: Děbolín: 35,97; 721492: Plasná: 11,04; 663212: Mnich u Kardašovy Řečice: 0,05;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	4BR: 55,56; 4RS: 44,44;	Hospodářské lesy jehličnaté: 53,08; Bučiny: 53,08; Hospodářské lesy smíšené: 15,09; Lužní a mokřadní lesy: 14,51; Makrofytní vegetace stojatých vod: 7,12; Hospodářské louky: 5,87; Dopravní síť: 2,28; Bažina, močál: 0,64; Nepůvodní křoviny: 0,49; Vodní toky přírodní: 0,34; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,31; Orná půda: 0,14; Mezofilní louky: 0,09;	-1 (100): 71,54; L5.4 (100): 15,09; L2.2B (100): 7,29; V1F (50), M3 (20), M1.3 (10), M1.1 (5), M1.7 (15): 3,01; V1G (50), M1.7 (20), L2.2B (20), X11 (10): 2,84; M1.7 (100): 0,15; V1G (70), M1.1 (20), K1 (10): 0,04; T4.2 (100): 0,04;	0: 71,54; 2: 24,13; 4: 4,33;	Králek: 3,22;			PP Králek: 3,24;	MK: 95,66;	C1: 16,2; D3P1: 10,66; M6P1: 7,13; D1P3: 6,2; M6P1P4: 6,13; M123: 4,59; M321: 3,73; Z4P1P3: 3,07; M1P3P4: 3,04; C8: 2,85; D8P1: 1,92; C3P1: 1,76; M8P1P3: 1,26; D1: 1,26; C3: 1,09; Z128P3: 1,09; D1P5: 0,94; D1P8: 0,94; M8P1P3P9x: 0,92; M124: 0,8; C6: 0,75; M126: 0,74; Z1Z3P8: 0,74; Z1P6P9x: 0,71; D4P1: 0,7; D1P3P9x: 0,65; M321P9x: 0,64; M1P3P8P9x: 0,56; D3P4: 0,55; Z1Z6: 0,54; D1P6: 0,45; M3P1P9x: 0,45; M6Z5: 0,43;	RBC 678	zprávesnění	66926			
RBC269	RBC	269	Dračice	220463		0	739375: Rapšach: 52,38; 666262: Klikov: 37,68; 798614: Nová Ves u Klikova: 9,94;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	4BR: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 77,3; Vodní toky přírodní: 77,3; Hospodářské lesy smíšené: 9,28; Lužní a mokřadní lesy: 5,34; Hospodářské louky: 5,16; Bučiny: 1,31; Smrčiny: 0,86; Nesouvislá městská zástavba: 0,49;	X9A (100): 29,76; -1 (100): 23,34; L5.4 (20), X14 (5), X9A (75): 11,31; X12A (100): 10,26; L5.4 (20), X14 (10), X9A (70): 8,23; V4A (100): 6,89; X9A (70), X14 (10), X10 (20): 3,89; X7A (100): 2,56; X1 (100): 2,02; X10 (100): 0,5; L9.2B (100): 0,49; L2.2B (50), X14 (50): 0,32; L5.4 (100): 0,24; L2 (100): 0,18; X9B (100): 0,02;	0: 61,83; 4: 18,9; 3: 12,06; 1: 6,89; 2: 0,32;	Třeboňsko - střed: 34,73;	Třeboňsko: 100;			Třeboňsko: 100; II.: 100;	PR Dračice: 25,12;	JU: 100;	M321: 16,22; D3P1: 7,52; M1M3: 7,04; Z1Z3: 5,37; D1Z3: 4,73; M123: 3,44; M321P6: 2,05; D1P3: 1,81; M6Z2P5: 1,74; D1P8: 1,61; C3P1: 1,53; D3: 1,07; D1P3: 0,9; D3Z1: 0,78; C6P2: 0,75; C1: 0,5; D3: 0,43; D3P1P5e: 0,27; M221P3: 0,21; C5: 0,1; Z2P1P3P6: 0,08;	RBC 564	CHKO Třeboňsko		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]									
RBC270	RBC	270	Žabov	987662	Qa, Au, Vo, luční	ČF	721565: Plavsko: 51,54; 787531: Vydrf: 48,46;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 50,04; Doubřavy a dubohabřiny: 50,04; Rybníky a nádrže: 30,36; Hospodářské louky: 6,89; Lužní a mokřadní lesy: 3,85; Akvadukt a vřtěté louky: 2,09; Makrofytní vegetace stojatých vod: 2; Rašeliné lesy: 1,8; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,35; Mezofilní louky: 0,77; Orná půda: 0,39; Vodní toky nepřirodní: 0,12; Přírodní křoviny: 0,1; Bažina, močál: 0,1; Vodní toky přírodní: 0,09; Dopravní síť: 0,05;	X9A (100): 42,8; -1 (100): 42,36; V2A (100): 4,17; V1G (100): 3,68; V1G (70), V2A (30): 1,71; T1.1 (100): 1,13; L7.2 (100): 1,05; L2.2 (100): 0,92; X6 (100): 0,59; T1.5 (100): 0,49; X12A (100): 0,36; K1 (100): 0,24; X5 (100): 0,24; M1.1 (100): 0,13; L7.3 (100): 0,11; T1.9 (100): 0,04;	0: 91,72; 1: 4,17; 4: 2,54; 2: 1,58;																				
RBC271	RBC	271	Maršovina	1263072		0	0753548: Staňkov: 100;	353: Třeboň: 100;	Třeboňský: 100;	4BR: 70,89; 4Do: 29,11;	Hospodářské lesy jehličnaté: 45,94; Rašeliné lesy: 45,94; Rybníky a nádrže: 32,3; Smrčiny: 9,84; Suché bory: 6,56; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,63; Vodní toky přírodní: 0,42;	-1 (100): 31,86; L10.2 (100): 29,64; X14 (100): 9,54; L5.4 (3), X9A (97): 6,01; X9A (100): 4,67; L8.1B (100): 4,64; L5.4 (5), X9A (95): 3,5; L9.2B (60), L10.2 (40): 3,38; L10.1 (100): 2,76; L9.2B (50), L10.2 (50): 2,08; M1.1 (80), M1.7 (20): 0,78; L9.2B (100): 0,66; L9.2A (100): 0,48;	3: 50,57; 0: 46,07; 2: 3,36;		Třeboňsko: 100;																		
RBC272	RBC	272	Přibrazské rašeliníště	2890237		0	695351: Mirochov: 75,38; 735663: Přibraz: 19,89; 629456: Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou: 4,59; 683221: Libořezy: 0,13;	353: Třeboň: 75,51; 345: Jindřichův Hradec: 24,49;	Třeboňský: 98,63; Novobystřický: 1,37;	4DR: 93,68; 4RU: 3,49; 4Do: 1,35; -4BS: 0,88; -4RR: 0,58; 4PP: 0,02;	Rašeliné lesy: 51,51; Hospodářské lesy jehličnaté: 51,51; Rašeliníště a prameniště: 46,69; Vodní toky přírodní: 0,71; Vodní toky nepřirodní: 0,61; Bažina, močál: 0,14; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,13; Bučiny: 0,13; Hospodářské louky: 0,04; Mezofilní louky: 0,02;	L10.2 (100): 45,04; -1 (100): 23,98; X9A (100): 11,2; L10.4 (100): 8,08; L10.3 (100): 4,98; L10.1 (20), X9A (80): 2,61; L10.1 (100): 0,78; X10 (100): 0,74; X9A (90), X10 (10): 0,68; R2.3 (100): 0,42; X10 (40), X9A (60): 0,37; R2.3 (90), V1G (10): 0,32; L9.2B (100): 0,2; X9A (80), X12A (20): 0,19; M1.3 (100): 0,16; L10.3 (80), V1G (20): 0,11; M1.6 (50), M1.7 (50): 0,04; M1.6 (100): 0,04; L5.4 (100): 0,04; M1.7 (100): 0,02; L10.2 (50), X9A (50): 0,01; T1.9 (100): 0,01; X7A (100): 0; L7.2 (100): 0;	0: 34,05; 4: 19,45; 1: 19,32; 2: 16,49; 3: 10,69;		Třeboňsko: 95,3;																		
RBC273	RBC	273	Široké blato	1184812		0	0798614: Nová Ves u Klikova: 99,89;	353: Třeboň: 99,89;	Třeboňský: 96,86;	4DR: 87,85; 4BR: 9,01;	Rašeliné lesy: 60,45; Hospodářské lesy jehličnaté: 60,45; Smrčiny: 26,52; Rašeliníště a prameniště: 7,52; Vodní toky přírodní: 2,36; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,23; Mezofilní louky: 1,03; Lužní a mokřadní lesy: 0,34; Vodní toky nepřirodní: 0,24; Suché trávníky: 0,13;	L10.2 (100): 30,07; L10.4 (100): 21,17; X9A (100): 15,39; -1 (100): 11,27; L10.1 (100): 7,73; L9.2A (100): 7,55; L10.1 (99), V1C (1): 2,5; R2.3 (90), X12 (10): 1,83; M1.7 (40), X1 (5), X12 (15), T1.9 (40): 1,12; R2.3 (100): 0,58; L2.2B (100): 0,3; T1.9 (100): 0,28; T5.3 (70), T1.1 (30): 0,04; T1.5 (100): 0,04; T1.5 (40), M1.7 (30), T1.9 (30): 0,02; T5.3 (50), X12 (50): 0,02; X7 (100): 0;	1: 49,88; 0: 26,67; 4: 12,38; 2: 9,89; 3: 1,12;	Široké blato: 80,11;	Třeboňsko: 99,99;																		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC274	RBC	274	Na Klenové	314291	LF, Qa	PN	779709: Velký Ratmírov: 100;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Pelhřimovský: 100;	4PR: 93,65; 4Do: 6,35;	Hospodářské lesy smíšené: 56,85; Hospodářské lesy jehličnaté: 56,85; Bučiny: 31,01; Doubravy a dubohabřiny: 9,78; Hospodářské louky: 2,35;	-1 (100): 87,86; L5.4 (100): 5,07; L5.4 (60), X9A (40): 4,72; L7.1 (100): 2,35;	0: 87,86; 2: 9,78; 4: 2,35;							MK: 100;	Z126P2eP4: 17,75; D1P4: 14,93; Z1P3P4: 12,02; C1: 7,25; D6P2e: 6,98; D1P6: 6,87; D1P4P6: 6,7; M124: 4,55; M1P2eP5: 2,82; D1P9x: 2,43; D5: 2,21; C6: 2,2; D6: 1,95; M1P3P4: 1,36; M1P4P5: 1,32; M6Z2P1: 0,99; D5P9x: 0,92; D1P2e: 0,65; M9xZ1: 0,55; C6P1: 0,51; C5: 0,3; D5P1: 0,19; D5P1P9x: 0,19; M1P4: 0,14; D1: 0,03; C5P2e: 0,02; Z1Z226: 0;	RBC 4032	úprava	43708
RBC275	RBC	275	V březině	474253	Qa, LF, F	PN	732907: Prasetín: 28,33; 726087: Pořín: 0,1;	370: Pacov: 71,56; 477: Tábor: 28,44;	Pelhřimovský: 100;	4PQ: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 28,43; Hospodářské louky: 28,43; Vodní toky přírodní: 0,1; Orná půda: 0,01;	-1 (100): 100;	0: 100;							MK: 98,27;	C1: 77,19; D1: 12; D1P6: 1,7; D1Z3: 1,5; D9xP1: 0,87; D3P1: 0,48; D1P9x: 0,41; C1P6: 0,33; M126: 0,27; C2: 0,2; D1Z3: 0,08; C1: 46,37;		zásadní úprava	388579
RBC276	RBC	276	Bukovice	1554504	Qa, LF	PN	782050: Vilice: 61,55; 751073: Stojslavice: 20,23; 601896: Běleč u Mladé Vožice: 0,01;	477: Tábor: 81,79; 35: Vlašim: 18,21;	Pelhřimovský: 100;	4SS: 86,77; 5BS: 13,23;	Hospodářské lesy jehličnaté: 79,52; Bučiny: 79,52; Lužní a mokřadní lesy: 1,09; Hospodářské louky: 0,41; Mezofilní louky: 0,23; Vodní toky přírodní: 0,09; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,03; Přírodní křoviny: 0,03; Orná půda: 0,02;	-1 (100): 97,06; L5.4 (100): 1,09; L2.2B (100): 0,56; M1.5 (70), L2.2B (80): 0,11; T1.6 (100): 0,07; T1.9 (100): 0,05; K3 (100): 0,02; T4.2 (100): 0;	0: 97,06; 2: 1,86; 1: 0,05; 4: 0;	Ríšnice: 0,07;					MK: 99,51;	D1Z3: 1,32; D1P2: 1,25; D4P1P9x: 0,99; C6: 0,96; M1P3P6: 0,9; M3Z1: 0,81; C3: 0,81; M126: 0,64; D1P9x: 0,64; M126P2: 0,59; C8: 0,57; D8P9x: 0,51; M123: 0,49; C3P1: 0,48; M6Z1: 0,47; C1P6: 0,44; M4P3P6: 0,41; M4Z1: 0,41; M1M3: 0,4; D1P4P6: 0,37; Z1Z3P4: 0,29; Z1Z8P9x: 0,28; P1: 0,27;	RBC 749	zpfesnění	25181	
RBC277	RBC	277	U Lip	2280722	Au, Qa, Vo, luční	PF	630446: Horní Lhota u Lásenice: 47,61; 679160: Lásenice: 29,93; 630438: Dolní Žďár u Lásenice: 16,42; 705527: Nová Ves u Sedla: 5,43; 643670: Malík nad Nežárkou: 0,62;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 98,54; Novobystřický: 1,46;	-4RS: 90,99; 4RU: 7,54; 4BS: 1,46;	Hospodářské louky: 26,23; Orná půda: 26,23; Rybníky a nádrže: 14,08; Hospodářské lesy jehličnaté: 13,77; Lužní a mokřadní lesy: 13,44; Doubravy a dubohabřiny: 8,92; Mezofilní louky: 6,57; Makrofytní vegetace stojatých vod: 3,32; Vodní toky přírodní: 3,31; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,76; Přírodní křoviny: 1,73; Aluviální a vlhké louky: 1,61; Rašelinné lesy: 1,6; Dopravní síť: 1,19; Hospodářské lesy smíšené: 0,96; Nesouvislá městská zástavba: 0,68; Vodní toky nepřirodní: 0,38; Sportovní a rekreační plochy: 0,27; Nepůvodní křoviny: 0,08; Skály, sutě: 0,08;	-1 (100): 56,28; V1G (100): 13,57; X9A (100): 6,02; L7.1 (100): 4,28; X5 (100): 4,07; T1.1 (100): 2,14; X14 (100): 2,1; L2.2 (100): 2,09; V4A (100): 1,38; L7.2 (100): 1,28; M1.1 (100): 1,09; X12B (100): 0,87; T1.9 (100): 0,77; M1.3 (100): 0,65; X13 (100): 0,61; X7B (100): 0,56; L3.1 (100): 0,55; X12A (100): 0,39; K1 (100): 0,27; V1F (100): 0,25; M1.3 (75), V1F (25): 0,22; L1 (100): 0,2; X7A (100): 0,12; T1.5 (100): 0,1; L7.1 (90), S1.2 (10): 0,06; M1.7 (100): 0,05; T1.4 (100): 0,02; V1C (100): 0;	0: 84,6; 4: 13,42; 2: 1,29; 3: 0,42; 1: 0,27;					MK: 90,74;	C3: 2,69; D3P5: 1,01; D3P1: 0,96; D3P1P5: 0,95; C1: 0,7; Z2Z9xP8: 0,6; M9xZ3: 0,59; M3P1P5P9x: 0,58; M3P1P5: 0,53; C3P5: 0,51; C5: 0,47; D3Z1: 0,46; M5Z3P9x: 0,39; M3P1P9x: 0,38; Z3P1P5P9x: 0,34; M3Z5: 0,31; D1P3: 0,3; Z1Z3P9x: 0,26; M3Z5P1: 0,23; M3Z1: 0,19; Z5Z9xP1P3: 0,18; D3P5P8: 0,17; M3P5P6P9x: 0,16; D3P5P9x: 0,15; C3P4: 0,13; C9x: 0,13; Z9P1P8P9: 0,13; C8: 0,12; M3P5P9P9x: 0,12; D1P9x: 0,11; D5P3: 0,11; D9xP5: 0,1;	RBC 674	bez úprav			
RBC278	RBC	278	Kozlov	1393908	Au, LF, Vo	PN	784265: Malesín u Vodice: 32,84; 732907: Prasetín: 30,33;	477: Tábor: 63,17; 370: Pacov: 36,83;	Pelhřimovský: 100;	5Do: 57,28; 5BS: 42,34; 4PQ: 0,38;	Hospodářské lesy jehličnaté: 52,37; Mezofilní louky: 52,37; Makrofytní vegetace stojatých vod: 4,49; Lužní a mokřadní lesy: 2,02; Hospodářské louky: 1,71; Rybníky a nádrže: 1,44; Vodní toky přírodní: 0,51; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,19; Orná půda: 0,18; Bažina, močál: 0,09; Nepůvodní křoviny: 0,08; Nesouvislá městská zástavba: 0,05; Přírodní křoviny: 0,02;	-1 (100): 90,51; L2.2 (100): 2,25; X7A (100): 1,91; V1F (100): 1,54; T1.5 (100): 0,84; X7B (100): 0,27; R2.2 (100): 0,07; K1 (100): 0,07; X5 (100): 0,05; T1.6 (100): 0,04;	0: 92,05; 2: 3,29; 4: 3,28; 3: 0,75; 1: 0,19;						MK: 90,74;	C1: 59,68; D1P3e: 11,93; C8: 3,3; D1P3: 2,34; D1P9x: 2,06; D1P6: 1,18; D1P3P9x: 1,13; C1P6: 1,12; M126P2e: 0,8; C6: 0,78; D1Z3: 0,78; C1P3: 0,68; Z1Z6P2: 0,46; D1Z8: 0,37; D3P9x: 0,36; C1P8: 0,35; M9xZ3: 0,34; D1P2eP6: 0,3; M8P1P9x: 0,28; Z1Z3P9x: 0,14; M128: 0,13; M128P9x: 0,13; Z1P3P9x: 0;	RBC 732	zpfesnění	22726	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]		
RBC279	RBC	279	Líšný Dvůr	1033761	Qa, Au, Vo	PN	660523: Jindřichův Hradec: 58,22; 660701: Horní Žďár u Jindřichova Hradce: 23,94; 643653: Dolní Pěna: 17,84;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RS: 70; 4RU: 30;	Hospodářské lesy smíšené: 28,61; Hospodářské louky: 28,61; Hospodářské lesy jehličnaté: 25,24; Nesouvislá městská zástavba: 12,21; Orná půda: 7,67; Vodní toky přírodní: 6,97; Doubřavy a dubohabiny: 6,16; Lužní a mokřadní lesy: 2,73; Suťové lesy: 2,68; Rybníky a nádrže: 2,48; Dopravní síť: 1,59; Nepůvodní křoviny: 0,86; Aluviální a vlhké louky: 0,81; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,77; Přírodní křoviny: 0,48; Vodní toky nepřirodní: 0,37; Sportovní a rekreační plochy: 0,24; Skládky a staveniště: 0,1;	-1 (100): 83,79; L7.1 (100): 6,87; V4B (100): 5,51; L2.2 (100): 1,92; L3.1 (100): 1,14; T1.4 (100): 0,63; K1 (100): 0,09; T1.6 (100): 0,05;	0: 89,29; 4: 9,88; 2: 0,82;										M3P5eP9x: 7,27; C3: 6,74; Z1Z4P3: 3,44; D3: 1,62; C1: 1,63; M3P1P4P5: 1,46; M5P9P9x: 1,33; C5: 1,26; D5P1P9x: 1,06; D1: 0,85; M126: 0,8; D4P1: 0,73; M126P5: 0,71; D1P9x: 0,66; D1P6: 0,63; M529: 0,61; M523: 0,53; Z1Z3P9x: 0,49; D523: 0,48; D1Z3: 0,45; M9xP3P9: 0,44; Z2eP1P3P5: 0,42; M8P9P9x: 0,41; Z4Z5P1P6: 0,38; D9P9x: 0,34; D6P1P2e: 0,33; M3Z5: 0,31; Z5Z6: 0,31; D6P2P5: 0,28; D1P5: 0,24; D8P5P7: 0,22; C8: 0,22;	RBC 672	bez úprav	
RBC28	RBC	28	Vrchoviště	2489174	0	0	755699: Stožec: 94,9; 705225: Nová Pec: 5,1;	418: Prachovice: 100;	Šumavský: 100;	55R: 98,35; 6Dr: 1,65;	Hospodářské lesy jehličnaté: 51,37; Bučiny: 51,37; Smrčiny: 40,73; Hospodářské lesy smíšené: 5,41; Vodní toky přírodní: 2,16;	X9A (100): 34,75; L5.4 (100): 30,38; -1 (100): 17,74; L5.1 (100): 10,38; L9.2B (100): 3,51; L9.2B (50), L5.4 (50): 1,97; X10 (100): 1,18; X7A (100): 0,09;	0: 53,77; 4: 22,82; 1: 17,54; 2: 5,87;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 100; II: 93,42; ; I: 6,58;			IU: 100;	C1: 57,46; D1P6: 21,45; C6: 7,08; D6P1: 5,24; M1M6: 2,09; M1P6: 2,03; M126: 1,81; M126P2: 0,45; C1P6: 0,31; D1P0: 0,28; M6Z1: 0,2; Z1Z6P2: 0,15; D1: 0,1;	RBC 621	NP Šumava				
RBC280	RBC	280	Deštenská hora	2824691	Qa, LF	ČF	760323: Světec: 60,5; 643912: Horní Radouň: 32,61; 686361: Najdek u Loděňova: 6,06; 741353: Rosička u Deštné: 0,83;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Pelhřimovský: 100;	5PR: 82,84; 4BS: 8,29; 4PR: 4,82; 5Do: 4,05; 5BS: 0;	Hospodářské lesy jehličnaté: 45,18; Bučiny: 45,18; Hospodářské lesy smíšené: 30,41; Mezofilní louky: 18,55; Lužní a mokřadní lesy: 1,98; Hospodářské louky: 1,75; Dopravní síť: 1,13; Makrofitní vegetace stojatých vod: 0,27; Vodní toky přírodní: 0,24; Smrčiny: 0,12; Suché bory: 0,11; Rybníky a nádrže: 0,1; Nesouvislá městská zástavba: 0,07; Orná půda: 0,03; Rašelinisté a pramenisté: 0,03; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,02; Vodní toky nepřirodní: 0,02; Vřesoviště: 0,01;	-1 (100): 65,31; L5.4 (100): 17,98; L5.4 (60), X9A (40): 11,37; T1.9 (70), K1 (30): 1,72; L2.2B (100): 1,72; L5.4 (95), X12 (5): 1,09; T1.9 (80), K1 (20): 0,18; V1G (100): 0,17; L9.2B (100): 0,11; L8.1B (100): 0,1; T2.3B (100): 0,08; V1F (100): 0,07; L2.2A (100): 0,06; M1.3 (50), M1.7 (50): 0,02; R2.3 (70), M1.7 (30): 0,02; R1.4 (100): 0,01; T8.2B (100): 0; T1.3 (100): 0; M1.3 (100): 0;	0: 65,31; 2: 23,61; 4: 6,16; 3: 4,92;						MK: 97,99;	C1: 14,82; D3P1: 8,95; D3P6: 7,02; D1P3: 5,77; C3: 5,32; M1P3P6: 4,35; M1Z3P6: 3,84; M3Z1P6: 3,35; M1Z3: 3,33; D1P6: 2,68; M3Z1: 2,62; D3P1P6: 2,11; M3Z6: 2,04; C3P1: 1,8; Z1Z3P2: 1,65; D1: 1,39; M3P1P6: 1,24; D1Z3: 1,23; C1P3: 1,11; C3P6: 0,99; C8: 0,92; Z1Z3: 0,88; D3: 0,87; Z3Z9xP1P8: 0,81; M8Z9xP3: 0,74; D8P9x: 0,66; M3P1P4P6: 0,61; M1: 0,54; Z1Z9xP3P6: 0,53; D3Z1: 0,47; Z1Z8P3: 0,44; M1M3: 0,44;	RBC 693	zprášení	57521			
RBC281	RBC	281	Sedelský rybník	1470572	Qa, Au	PN	705527: Nová Ves u Sedla: 30,48; 643661: Horní Pěna: 27,76; 747017: Bílá u Sedla: 19,94; 747033: Sedlo u Čiměře: 11,49; 643670: Malík nad Nežárkou: 10,33;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Novobystřický: 100;	4Do: 57,41; 4Dr: 40,53; 4PR: 1,96; 4BR: 0,1;	Hospodářské lesy jehličnaté: 82,24; Hospodářské louky: 82,24; Bažina, mokřal: 11,16; Makrofitní vegetace stojatých vod: 3,85; Dopravní síť: 0,78; Lužní a mokřadní lesy: 0,66; Vodní toky nepřirodní: 0,43; Aluviální a vlhké louky: 0,41; Vodní toky přírodní: 0,23; Orná půda: 0,22;	-1 (100): 99,22; L2.2 (100): 0,7; M1.7 (100): 0,08;	0: 99,22; 4: 0,78; 2: 0;							Homolka - Vojňov: 0,01	MK: 87,95;	C1: 30,85; D1P3: 8,41; D1: 6; D1P6: 3,94; D1P3P9x: 2,69; M1P3: 2,25; D3P1: 2,12; M1M3: 1,76; M1P5P8: 1,55; D1P8: 1,53; D1P9x: 1,4; D3Z8: 1,39; D3P1P9x: 1,26; M1P6: 1,23; D3P1: 1,14; D3P9x: 1,11; D1P4: 1,08; M8Z1: 1,01; D8P1: 0,96; C4: 0,96; Z1P2eP5P6: 0,93; D9xP3: 0,81; M9xP1P3P8: 0,8; M3P1P9x: 0,78; C3: 0,77; M4Z1: 0,72; M3M8: 0,57; D1P3P4: 0,52; D9xZ3: 0,52; M1P2eP3: 0,5; M1P5P9x: 0,41; D3Z9x: 0,39; D1P5: 0,36;	RBC 671	úprava	172061	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopy: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC282	RBC	282	U Malíře	723835	Au, Qa	PN	740349: Rodvínov: 54,03; 660523: Jindřichův Hradec: 21,18; 630144: Dolní Skřýchov: 19,85; 740322: Horní Skřýchov: 4,94;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RS: 92,63; 4RU: 7,37;	Hospodářské lesy jehličnaté: 45,58; Hospodářské louky: 45,58; Vodní toky přírodní: 29,98; Aluviální a vlhké louky: 7,37; Orná půda: 5,33; Nesouvislá městská zástavba: 3,81; Doubravy a dubohabřiny: 3,56; Nepůvodní kroviny: 2,93; Suché bory: 0,48; Bučiny: 0,34; Dopravní síť: 0,32; Skály, sutě: 0,12; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,11;	-1 (100): 81,93; M1.4 (50), V4A (50): 6,29; T1.4 (100): 5,12; L7.1 (100): 2,59; X9A (100): 2,1; L3.1 (100): 1,01; L5.4 (100): 0,78; S1.2 (10), X9A (90): 0,17; S1.2 (100): 0,01;	0: 82,1; 4: 6,58; 3: 6,29; 2: 5,02;								MK: 55,58;	RBC 541	zprášení	1194
RBC283	RBC	283	Hlubokodol	766979	Qa, Au, Vo, luční	ČF	657573: Jarošov nad Nežárkou: 48,52; 687685: Lovětín: 32,49; 705322: Nová Včelnice: 17,32; 645630: Nekrasín: 1,67;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Třeboňský: 100;	-4RS: 45,74; 4RU: 41,73; 4Do: 12,53;	Hospodářské lesy jehličnaté: 48,38; Hospodářské louky: 48,38; Mezofilní louky: 15,73; Mokřady a pobřežní vegetace: 15,34; Vodní toky přírodní: 6,75; Lužní a mokřadní lesy: 3,65; Rybníky a nádrže: 2,24; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,89; Sutové lesy: 1,74; Orná půda: 1,41; Nepůvodní kroviny: 1,25; Přírodní kroviny: 0,44; Nesouvislá městská zástavba: 0,4; Hospodářské lesy smíšené: 0,33; Dopravní síť: 0,26; Suché trávníky: 0,13; Vřesoviště: 0,07;	-1 (100): 63,73; M1.4 (50), V4A (50): 8,27; T1.5 (100): 5,44; T1.9 (100): 4; R2.2 (100): 3,89; X7B (100): 2,15; M1.7 (15), M1.1 (83), V3 (2): 2,1; L2.2 (100): 1,67; L4 (100): 1,55; M1.7 (40), M1.3 (30), V3 (30): 1,29; V1F (95), M1.3 (5): 0,94; X7A (100): 0,77; X9A (100): 0,74; M1.7 (50), M1.1 (50): 0,73; L4 (70), X10 (30): 0,6; K1 (100): 0,53; L3.1 (100): 0,36; L7.1 (100): 0,32; M1.7 (100): 0,3; X12A (100): 0,29; T5.5 (100): 0,12; T8.2B (50), X12A (50): 0,08; V1F (100): 0,07; T4.2 (100): 0,04;	0: 64,76; 2: 19,52; 4: 9,36; 1: 5,79; 3: 0,57;	Rybníky u Lovětína: 6,5;					PP Rybníky u Lovětína: 6,5;			RBC 673	zprášení	5772
RBC284	RBC	284	Kunějov	2038776	LF	PN	624314: Kunějov: 55,84; 623873: Dobrá Voda u Čiměře: 38,45; 623865: Čiměř: 5,7;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Javořícký: 97,29; Novobystřický: 2,71;	4SR: 83,85; 5VR: 13,43; 4Do: 2,71;	Hospodářské lesy jehličnaté: 70,56; Hospodářské lesy smíšené: 70,56; Hospodářské louky: 27,52; Nepůvodní kroviny: 1,2; Skály, sutě: 0,36; Vodní toky přírodní: 0,29; Dopravní síť: 0,05; Nesouvislá městská zástavba: 0,01; Aluviální a vlhké louky: 0; Orná půda: 0;	-1 (100): 100;	0: 100;						Česká Kanada: 100	MK: 64,07;	RBC 670	úprava	141531	
RBC285	RBC	285	Krvavý rybník	6309506	Au, Qa, F, LF, V, Vo	PF	645605: Kačlehy: 46,21; 624306: Clunek: 31,67; 645583: Hospříz: 9,87; 758108: Střížovice u Kunžaku: 6,7; 624314: Kunějov: 5,54; 605468: Blažejov: 0; 623865: Čiměř: 0;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Novobystřický: 99,46; Javořícký: 0,53;	4Do: 62,55; 4DR: 26,49; 4PR: 7,72; 4BR: 2,7; 4SR: 0,53;	Rybníky a nádrže: 49; Hospodářské louky: 49; Hospodářské lesy jehličnaté: 13,67; Mezofilní louky: 13,01; Aluviální a vlhké louky: 7,63; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,6; Hospodářské lesy smíšené: 4,55; Lužní a mokřadní lesy: 2,73; Nepůvodní kroviny: 1,91; Orná půda: 0,85; Přírodní kroviny: 0,61; Vodní toky přírodní: 0,39; Doubravy a dubohabřiny: 0,34; Hospodářské lesy listnaté: 0,15; Bažina, močál: 0,13; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,09; Vodní toky nepřirodní: 0,09; Bučiny: 0,08; Skály, lomy (umělé): 0,05; Dopravní síť: 0,05; Nesouvislá městská zástavba: 0,04;	-1 (100): 30,17; V1G (100): 18,86; X9A (100): 11,55; M1.1 (80), X12A (10), X7B (10): 6,4; T1.5 (100): 6,25; X5 (85), K3 (15): 5,24; X5 (100): 4,15; M1.1 (100): 3,28; X12A (100): 2,84; X7B (100): 2,3; M1.1 (50), X12A (50): 1,85; L2.2 (100): 1,15; X12A (50), M1.1 (50): 0,78; L1 (100): 0,78; X14 (100): 0,76; X2 (100): 0,59; X13 (100): 0,44; M1.7 (60), X12A (40): 0,36; T1.1 (100): 0,28; R3.4 (100): 0,24; X12A (60), V1F (30), M1.1 (10): 0,24; V1F (100): 0,19; R2.3 (100): 0,17; L7.1 (100): 0,15; K1 (100): 0,15; X6 (90), X12A (10): 0,15; V1F (80), M1.1 (20): 0,14; M1.7 (50), V1C (50): 0,14; M1.1 (70), V1F (30): 0,13; T2.3B (100): 0,09; L5.4 (100): 0,06; X7A (100): 0,04; M1.1 (60), V1F (40): 0,03;	0: 59,27; 3: 21,26; 2: 14,64; 4: 4,84;	Krvavý a Kačležský rybník: 88,25;			NPP Krvavý a Kačležský rybník: 64,21;		Česká Kanada: 0,79	MK: 27,77;	RBC 669	zprášení	40023	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ŽÚR	ZMĚNA	MIMO ŽÚR [m2]						
RBC286	RBC	286	Krupčiny	495178	Qa, Au, Vo, luční	ČF	705349: Žďár u Nové Včelnice: 99,96;	345: Jindřichův Hradec: 99,96; 388: Pelhřimov: 0,04;	Třeboňský: 71,29; Pelhřimovský: 28,71;	4D0: 67,36; 4B5: 28,71; 4R5: 3,92;	Hospodářské lesy jehličnaté: 58,05; Mokřady a pobřežní vegetace: 58,05; Mezofílní louky: 11,93; Hospodářské louky: 8,9; Vodní toky přírodní: 7,45; Přírodní křoviny: 3,94; Aluviální a vlhké louky: 3,52; Lužní a mokřadní lesy: 3,42; Dopravní síť: 2,66;	-1 (100): 62,12; X7A (100): 8,36; L2.2 (50),V48 (50): 6,36; T1.5 (100): 5,77; X12A (100): 4,93; X5 (100): 4,92; T1.1 (100): 3,11; L2.2 (60),V48 (40): 2,03; M1.7 (100): 0,92; L2.2 (100): 0,75; T1.6 (100): 0,64; K3 (100): 0,09; T4.2 (100): 0,01;	0: 82,35; 4: 11,43; 2: 5,22; 1: 1;								MK: 67,76;	C1: 29,13; D3P1: 7,26; M529x: 2,15; D1P2e: 2,14; D1: 1,67; M123: 1,54; Z1Z3P8: 1,54; D1Z2: 1,44; C8: 1,43; D1P6: 1,17; C3: 1,12; M829: 1,06; D1P3: 0,66; D3Z1: 0,58; C9: 0,54; M3Z1P8: 0,52; C2: 0,39; C1P4: 0,32; C6: 0,25; M122: 0,23; Z3P1P2P2e: 0,11; D3P8: 0,06; Z3Z8P1: 0,01; D1Z3: 0,01; D6P1: 0;	RBC 692	zpřesnění	4277					
RBC287	RBC	287	Peřeje	962033	Qa, LF, Au, Vo, luční	ČF	605506: Oldřiš u Blažejova: 60,82; 605484: Malý Ratmírov: 23,61; 605476: Dvoretěk: 13,89; 605468: Blažejov: 1,67;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Novobystřický: 100;	4B5: 70,67; 4B8: 29,33;	Hospodářské lesy jehličnaté: 51,58; Hospodářské louky: 51,58; Aluviální a vlhké louky: 18,68; Mokřady a pobřežní vegetace: 7,4; Doubravy a dubohabřiny: 6,81; Bučiny: 3,78; Vodní toky přírodní: 2,98; Rybníky a nádrže: 2,2; Suťové lesy: 1,67; Mezofílní louky: 1,41; Lužní a mokřadní lesy: 1,17; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,83; Bažina, močál: 0,73; Orná půda: 0,38; Nesouvislá městská zástavba: 0,19; Vodní toky nepřirodní: 0,15; Sportovní a rekreační plochy: 0,04;	-1 (100): 28,45; X9A (70), X10 (10), L5.4 (20): 17,54; X9A (95), X11 (5): 13,14; X5 (100): 5,29; X9A (100): 3,93; M1.7 (90), X12 (5), K1 (5): 3,42; T1.4 (50), T2.3B (25), X5 (25): 2,35; L5.4 (100): 2,22; L3.1 (75), L4 (25): 2,14; X5 (90), M1.7 (10): 1,95; T1.5 (10), X7 (10), T1.6 (15), K1 (20), M1.7 (45): 1,32; T1.4 (50), X5 (50): 1,2; T1.5 (100): 1,16; L4 (40), L3.1 (30), L2.2B (30): 1,05; T1.4 (80), M1.7 (10), X12 (10): 1,02; X12 (25), M1.1 (5), T1.4 (70): 1,02; M1.7 (100): 0,95; T1.1 (100): 0,91; X1 (100): 0,9; T1.4 (100): 0,84; X9A (30), L5.4 (70): 0,83; X9A (5), L7.1 (95): 0,75; X8 (30), X12 (20), X7 (20), M1.7 (30): 0,69; L4 (100): 0,68; L3.1 (50), X9A (50): 0,67; X5 (90), T2.3B (10): 0,66; X5 (90), X12 (10): 0,58; L2.2B (100): 0,49; M1.1 (100): 0,45; V1F (100): 0,4; T1.1 (20), T2.3B (10), T1.4 (70): 0,4; M1.7 (90), T1.5 (10): 0,37; X9A (60), L5.1 (10), L5.4 (30): 0,35;	0: 76,72; 2: 17,68; 1: 2,84; 3: 2,08; 4: 0,68;															RBC 1910	zpřesnění	11348
RBC288	RBC	288	Stínadlo	660704	F, LF	ČF	665461: Klášter: 99,99; 798606: Staré Hutě u Veclova: 0,01;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Javořícký: 100;	5PR: 58,55; 5D0: 40,77; 5BR: 0,68;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,7; Lužní a mokřadní lesy: 99,7;	-1 (100): 67,42; L5.4 (30),X10 (20),X9A (50): 32,58;	0: 100;							Česká Kanada: 100	MK: 100;	C1: 76,75; D1: 10,41; D1P6: 6,01; D6P1: 2,57; C1P6: 1,53; D1Z6: 0,42; Z2P1P2eP6: 0,32; M122: 0,31; D6: 0,3; C6: 0,17; C2: 0,13;	RBC 556	bez úprav						
RBC289	RBC	289	Vysoký kámen	310506	LF, Fm	PN	649619: Kaproun: 53,78; 677531: Kunžak: 46,19; 624322: Lomy u Kunžaku: 0,04;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Javořícký: 100;	5PR: 92,38; 5BR: 7,62;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,96; Dopravní síť: 99,96;	-1 (100): 100;	0: 100;								Česká Kanada: 100	MK: 100;	C1: 44,14; D1P3: 35,94; C1P3: 3,48; D1P2: 1,98; D1Z3: 1,45; D1: 1,17; Z1Z6P2P9x: 0,69; M2Z1: 0,11;	RBC 666	zpřesnění	31				
RBC29	RBC	29	Zátoňská hora	499197	0	0	679950: Lenora: 100;	418: Prachovice: 100;	Šumavský: 100;	5SS: 100;	Bučiny: 100;	L5.4 (100): 100;	1: 74,85; 2: 23,15; 4: 2;	Šumava: 100;	Šumava: 100;		Šumava: 100; I.: 83,7; II.: 11,18; III.: 3,01; IV.: 2,11;	PR Zátoňská hora: 98,84;		JU: 100;	C1: 44,14; D1P3: 35,94; C1P3: 3,48; D1P2: 1,98; D1Z3: 1,45; D1: 1,17; Z1Z6P2P9x: 0,69; M2Z1: 0,11;	RBC 614	CHKO Šumava							
RBC290	RBC	290	Skalka u Podlesí	305802	LF, Au	PN	754561: Podlesí pod Landštejnem: 98,85; 754587: Skalka u Nové Bystřice: 1,15;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Javořícký: 100;	4SR: 93,08; 5BR: 6,92;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,87; Lužní a mokřadní lesy: 94,87; Vodní toky přírodní: 3,19; Skály, sutě: 0,83; Bažina, močál: 0,83; Hospodářské louky: 0,17;	-1 (100): 96,06; L2.2 (70), X9A (30): 3,94;	0: 96,06; 2: 3,94;							Česká Kanada: 100	MK: 98,79;	C1: 51,63; D1P3: 14,9; D1P6: 9,9; D1Z3: 9,12; M1Z6P4: 3,11; D1P8: 2,57; M1Z3: 1,46; C1P3: 1,4; D8Z1: 1,29; D1Z8: 0,63; M129x: 0,2; D3P1: 0;	RBC 4053	úprava	55848					
RBC291	RBC	291	Na Hamerském potoce	530046	F, Au, Vo, luční	ČF	756962: Strmilov: 80,63; 691402: Malý Jeníkov: 19,1; 643564: Horní Mezříčko: 0,27;	345: Jindřichův Hradec: 99,73; 337: Dačice: 0,27;	Novobystřický: 100;	4B5: 97,14; 4B8: 2,86;	Hospodářské lesy jehličnaté: 26,89; Hospodářské louky: 26,89; Mokřady a pobřežní vegetace: 20,32; Aluviální a vlhké louky: 16,98; Vodní toky přírodní: 6,89; Mezofílní louky: 6,73; Makrofytní vegetace stojatých vod: 5,93; Lužní a mokřadní lesy: 5,25; Nepřívodní křoviny: 3,73; Rybníky a nádrže: 3,36; Přírodní křoviny: 2,52; Nesouvislá městská zástavba: 0,6; Orná půda: 0,26; Bažina, močál: 0,25; Skály, sutě: 0,16; Dopravní síť: 0,12; Suťové lesy: 0,03;	-1 (100): 47,97; M1.7 (100): 15,12; V1G (100): 9,63; T1.1 (100): 9,36; L2.2 (75),V48 (25): 4,59; L2.2 (100): 2,9; M1.1 (30),M1.7 (30),V1G (40): 2,56; T1.6 (100): 1,68; M1.1 (70),M1.7 (30): 1,37; X5 (100): 1,26; M1.4 (10),V48 (90): 1,24; T1.5 (100): 0,95; M1.1 (10),M1.3 (10),V1F (80): 0,87; K3 (100): 0,22; X12B (100): 0,18; T2.3B (100): 0,06; T4.2 (100): 0,05; V48 (100): 0;	0: 67,43; 2: 16,1; 4: 15,1; 1: 1,37;								PP Pazourův rybník: 2,94;					RBC 668	zpřesnění	145		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC292	RBC	292	Studnice	1455168	LF, Fm	ČF	692301: Matějovec: 92,34; 753459: Stáلكov: 6,12; 754579: Pomezí pod Landštejnem: 1,19; 754609: Vitiňoves: 0,36;	337: Dačice: 98,46; 345: Jindřichův Hradec: 1,54;	Javořícký: 100;	5BR: 75,3; 4SR: 12,95; 5PR: 11,75;	Hospodářské lesy jehličnaté: 58,29; Bučiny: 58,29; Hospodářské lesy smíšené: 38,58; Hospodářské louky: 2,53; Vodní toky přírodní: 0,34; Rybníky a nádrže: 0,25; Mokřady a pobřežní vegetace: 0;	LS.4 (100): 37,79; LS.4 (40), X9A (60): 27,7; -1 (100): 23,23; LS.4 (30), X9A (70): 8,71; L2.2B (40), X9A (60): 1,77; LS.4 (50), X9A (50): 0,8; M1.1 (50), M1.7 (50): 0;	1: 38,59; 2: 38,18; 0: 23,23;							Česká Kanada: 100	MK: 100;	C1: 21,63; D1P6: 14,43; M6Z1: 12,5; D1: 12,01; M1Z6: 8,15; D6P1: 6,92; C1P6: 4,27; M1P4P6: 2,7; D1Z6: 2,46; D1P3: 2,13; M1Z3: 2,13; M1P2eP6: 2,04; D6Z1: 1,53; M3Z1: 1,27; D3P1: 0,73; M1M6: 0,67; D1P2P6: 0,5; D1Z3: 0,3; C6: 0,29; D3P1P6: 0,2; M7Z6P1: 0,11; Z1Z3P6P9x: 0,1; C1P3: 0,07; M1P2P6: 0,07; Z1P3P6P9x: 0,03; D1P4P6: 0,03;	RBC 665	zprášení	17445
RBC293	RBC	293	Popelářka	391631	LF	PN	776700: Valtínov: 100; 677540: Mosty: 0;	345: Jindřichův Hradec: 100;	Javořícký: 100;	4BR: 76,83; 5BR: 20,47; 5PR: 2,7;	Hospodářské lesy jehličnaté: 76,62; Bučiny: 76,62; Hospodářské louky: 16,04; Přírodní křoviny: 5,02; Nepůvodní křoviny: 1,13; Vodní toky přírodní: 0,98; Skály, sutě: 0,13;	-1 (100): 82,75; LS.4 (60), X9A (40): 9,09; LS.4 (100): 6,95; K1 (100): 0,78; K1 (80), M1.7 (20): 0,32; S1.2 (100): 0,05; K3 (100): 0,02; S1.2 (80), LS.4 (20): 0,02; X9A (100): 0,01;	0: 82,76; 2: 14,62; 4: 1,84; 3: 0,78;						Česká Kanada: 100		D1: 32,77; M1M3: 16,61; C1: 6,64; D1P6: 4,64; D1P3: 4,56; M3Z1P9x: 4,41; Z1Z3Z6: 2,89; D3P1P6: 1,99; D1P2e: 1,31; Z1Z9xP3: 1,26; M9Z9xP6: 0,68; D1P9x: 0,63; M3P1P6: 0,58; D6P1: 0,56; M1Z3P6P9x: 0,53; M6Z1P2: 0,53; M9xZ1P3: 0,44; D6P2P9x: 0,24; D9xP3: 0,19; M6Z1: 0,16; D3P9x: 0,08; M1Z6: 0,04;	RBC 4046	úprava	113536	
RBC294	RBC	294	Houser	638128	LF, Au, Vo, luční	PN	779601: Velký Jeníkov: 47,6; 643602: Horní Němčice: 37,36; 638463: Maršov u Heřmanče: 10,93; 643564: Horní Mezifíčko: 4,11;	337: Dačice: 100;	Novobystřický: 87,92; Pelhřimovský: 11,94; Javořícký: 0,13;	4BS: 87,92; 4BR: 12,07;	Hospodářské louky: 39,43; Hospodářské lesy jehličnaté: 39,43; Orná půda: 33,11; Makrofytní vegetace stojatých vod: 13,37; Lužní a mokřadní lesy: 5,02; Mezofilní louky: 2,63; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,49; Nepůvodní křoviny: 1,93; Vodní toky přírodní: 0,76; Rybníky a nádrže: 0,67; Nesouvislá městská zástavba: 0,4;	-1 (100): 89,56; V1G (100): 4,61; L2.2 (80), V4B (20): 1,69; L2.2 (100): 1,39; T1.5 (100): 1,26; T1.1 (100): 0,75; M1.1 (100): 0,46; K1 (100): 0,24; T1.6 (100): 0,04;	0: 95,86; 2: 2,68; 4: 1,46;						Javořícká vrchovina: 100		C1: 24,67; D1P9x: 0,7; C1P9x: 0,62; D1P3: 0,3; D1P4: 0,28; D1: 0,27; C6: 0,26; D9xZ4: 0,21; M8Z9P1: 0,18; D6Z1: 0,15; Z1Z6Z9x: 0,13; M8M9: 0,09; C9x: 0,07; M6Z1: 0,04;	RBC 1909	úprava	117247	
RBC295	RBC	295	V Pustých	527183	LF, Au, Vo, luční	PN	748714: Skřínčov: 81,23; 758191: Studená: 16,95; 759562: Sumrakov: 1,81;	337: Dačice: 100;	Javořícký: 89,99; Pelhřimovský: 10,01;	5PR: 89,99; 4BS: 10,01;	Hospodářské louky: 40,62; Orná půda: 40,62; Hospodářské lesy jehličnaté: 19,83; Mezofilní louky: 16,94; Nepůvodní křoviny: 7,76; Přírodní křoviny: 3,76; Rašeliniště a prameniště: 3,24; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,12; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,83; Aluviální a vlhké louky: 1,66; Lužní a mokřadní lesy: 1,14; Vodní toky přírodní: 0,51; Nesouvislá městská zástavba: 0,26; Rybníky a nádrže: 0,22; Dopravni síť: 0,09;	-1 (100): 81,5; T2.3B (100): 4,24; K1 (100): 1,89; M1.7 (100): 1,72; K3 (100): 1,4; R2.3 (100): 1,39; V1G (100): 1,38; T1.1 (100): 1,14; T2.3B (60), X12A (40): 1,09; X12A (40), T2.3B (60): 0,86; R2.2 (100): 0,74; T2.3B (70), T1.5 (30): 0,71; T1.5 (100): 0,6; L2.2 (100): 0,54; X12A (35), T2.3B (65): 0,3; V5 (60), M1.7 (15), M1.1 (25): 0,29;	0: 82,66; 2: 8,32; 3: 5,84; 4: 2,88; 1: 0,29;					Javořícká vrchovina: 100		M1Z4: 2,02; D1P3P9x: 1,98; C3: 1,29; C1: 1,1; D1P6: 0,52; C9x: 0,5; D9xZ3: 0,49; C3P9x: 0,23; C9xP9: 0,04;	RBC 4035	zprášení	18416		
RBC296	RBC	296	Radlický vrch	350531	LF	ČF	738069: Radlice u Volfířova: 100;	337: Dačice: 100;	Javořícký: 100;	5PR: 54,99; 4SR: 45,01;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,75; Skály, sutě: 99,75; Hospodářské louky: 0,14;	X1 (100): 76,79; X9A (100): 23,19; LS.4 (100): 0,02;	0: 99,98; 2: 0,02;						Javořícká vrchovina: 100		D1P6: 31,31; D1P3: 23,87; C1: 18,28; C1P9x: 4,27; D1P4: 2,38; M1P2eP6: 1,94; M1Z6P3: 1,88; M9xZ1: 1,8; D6P1: 1,42; C1P6: 1,4; M1M9x: 1,07; D6P2e: 1,05; Z1Z3P6: 0,91; D1: 0,8; M1Z3P6: 0,7; D6P1P9x: 0,67; D1P3P4: 0,57; Z1Z4P3: 0,55; D1P9x: 0,54; M1P3P4P9x: 0,14; C6: 0,13; M2Z6P2e: 0,13; M1P3P4: 0,07; D9xP1P4: 0,07;	RBC 667	úprava	55887	
RBC297	RBC	297	Zhejral	1238121	Au, LF, Fm, Pch, Vo, V, luční	F	643815: Horní Pole: 37,07;	1511: Telč: 62,93; 337: Dačice: 37,07;	Javořícký: 100;	5DR: 53,28; 5DO: 44,24; 5VR: 2,48;	Makrofytní vegetace stojatých vod: 15,37; Rašeliniště a prameniště: 15,37; Hospodářské lesy jehličnaté: 6,45; Smřtiny: 5,78; Rybníky a nádrže: 3,55; Lužní a mokřadní lesy: 1,82; Přírodní křoviny: 1,04; Mezofilní louky: 0,98; Hospodářské louky: 0,66; Nepůvodní křoviny: 0,37; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,31; Hospodářské lesy smíšené: 0,29; Vodní toky přírodní: 0,23; Aluviální a vlhké louky: 0,15; Nesouvislá městská zástavba: 0,01;	V1F (100): 15,46; X9A (100): 11,47; R2.3 (100): 4,17; L2.2 (100): 3,79; L9.2B (100): 3,6; T2.3B (100): 2,31; M1.7 (60), M3 (40): 1,9; R2.3 (60), T2.3B (40): 1,75; M1.7 (100): 0,94; R2.2 (100): 0,7; K1 (50), T1.5 (50): 0,59; T1.5 (30), K1 (70): 0,47; -1 (100): 0,47; K1 (40), R2.3 (60): 0,46; X5 (100): 0,39; X12A (100): 0,31; L1 (100): 0,29; X1 (100): 0,03; K1 (100): 0,03; R1.2 (100): 0,01;	1: 22,46; 0: 12,68; 2: 9,29; 4: 2,93; 3: 1,78;	Zhejral: 91,02;			NPP Zhejral: 83,12;	Javořícká vrchovina: 38,58	MK: 10,63;	C1: 7,88; C3: 4,02; C1P8: 1,48; M1Z3P9x: 0,89; M1Z8P3: 0,72; M1P3P8: 0,58; C1P3: 0,48; D1P3: 0,41; D1P6: 0,28; M3P1P9x: 0,24; M1Z8P9x: 0,19; D9xZ1: 0,12; D9xZ1: 0,06; C6: 0,05; M9xP1P8: 0,04; M1Z8: 0,03; D1P8: 0,03; C8: 0,01; M3Z1: 0,01;	RBC 686	úprava	164487		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZÚR	ZMĚNA	MIMO ZÚR [m2]	
RBC298	RBC	298	Hradisko	1339820	LF, Fm	PN	759562: Sumrakov: 63,25; 748714: Skrychov: 35,11; 778516: Velká Lhota u Dačic: 1,64;	337: Dačice: 100;	Javoříčský: 100;	5VR: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 77,02; Bučiny: 77,02; Lužní a mokřadní lesy: 22,6; Hospodářské lesy smíšené: 0,32;	-1 (100): 77,07; L5.4 (100): 11,43; L5.4 (98): 51.2 (2): 8,8; L5.4 (85): 51.2 (15): 1,65; S1.2 (40): L5.4 (60): 0,71; L2.2 (100): 0,32; X9A (100): 0,02; X10 (100): 0;	0: 77,09; 1: 12,72; 4: 7,64; 2: 2,56;						Javořícká vrchovina: 100	MK: 70,97;		C1: 44,79; D1: 10,1; M621: 8,46; D1P6: 7,1; M1P4P6: 6,47; D1P3P4: 4,11; C6: 3,34; D1P3P6: 3,01; D6P1: 2,56; M126: 2,06; D1P6P9c: 1,72; D1P4: 1,45; M124: 1,15; D1P4P6: 1,14; M6P2: 0,27; M126P2e: 0,24; C2: 0,23; M2e26P1: 0,21; M621P9c: 0,16; C2eP1: 0,14; D6P1P9c: 0,05; D1P3: 0; M1M6: 0; M1P5P6: 0;	RBC 650	zpřesnění	42057
RBC299	RBC	299	Cizkrajovský les	878335	LF, Au	PN	623113: Dolní Bolikov-Nová Ves: 50,86; 617865: Cizkrajov: 44,97; 617873: Dolní Bolikov: 4,17; 623105: Český Rudolec: 0;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	-4BR: 50,13; 4PR: 46,53; 4Do: 3,34;	Hospodářské lesy jehličnaté: 91,44; Hospodářské louky: 91,44; Lužní a mokřadní lesy: 4,74; Vodní toky přírodní: 2,38; Orná půda: 1,36;	-1 (100): 95,55; L2.2 (50): VAA (50): 3,46; X9A (60): L5.4 (40): 0,98; L2.2 (100): 0,01;	0: 96,53; 2: 3,46; 4: 0,01;								D1P3: 21,45; D3P1: 12,71; C3: 10,51; M321: 6,68; Z3P1P4P6: 6,18; D1P6: 5,55; C1: 3,92; D1: 3,82; Z1Z3P2e: 3,4; D3: 2,76; P1P2P3P4P5: 2,39; M321P2e: 1,5; C3P1: 1,31; M123: 1,16; D6P2: 1,04; D123: 0,78; Z1Z3P6: 0,77; M1M3: 0,7; C8: 0,68; M123P2e: 0,65; D6P3: 0,61; M321P4: 0,61; M124: 0,53; C1P9c: 0,39; D1P9c: 0,38; M6P2P5e: 0,31; C6: 0,28; C1P3: 0,27; M3P1P4: 0,26; C5: 0,22; C8P9: 0,11; M321: 0,09; D9P8: 0,06;	RBC 645	úprava	414209	
RBC3	RBC	3	Hameršké domky	1321484		0	0678350: Kvilda: 100;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	7Rv: 37,75; 6Dr: 37,37; 6PS: 20,07; 7Pr: 3,69; 7ZS: 1,12;	Smrčiny: 65,64; Rašeliniště a prameniště: 65,64; Mezofilní louky: 19,64; Hospodářské louky: 8,8; Věsovité: 2,73; Bažina, močál: 1,28; Vodní toky přírodní: 0,53; Hospodářské lesy jehličnaté: 0,5; Hospodářské lesy smíšené: 0,46; Rybníky a nádrže: 0,39; Nesouvislá městská zástavba: 0,03;	L9.1 (100): 28,51; L9.2B (100): 21,61; L9.2A (100): 15,67; R2.3 (100): 12,53; T2.3B (100): 6,41; R3.1 (100): 4,38; X5 (100): 2,65; R3.2 (100): 2,35; T1.5 (100): 2,1; T8.2B (100): 1,28; R2.3 (60): L9.2A (40): 0,62; X10 (100): 0,57; X12B (100): 0,54; X7B (100): 0,39; T1.2 (100): 0,2; T1.5 (50): R2.3 (50): 0,12; M3A (100): 0,08;	1: 44,98; 2: 40,26; 3: 7,25; 0: 4,14; 4: 3,37;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 100; I: 72,54; ; II: 27,46;		JU: 95,06;		C1: 42,25; D1P9c: 18,57; C4c: 4,95; M129c: 3,09; C1P9c: 0,5; D129c: 0,16;	RBC 1580	NP Šumava			
RBC30	RBC	30	Osičina	653907	Au, Qa, luční	PN	623326: Radešov u Čestic: 49,23; 645559: Hoslovice: 47,8; 632872: Dřešinec: 2,97;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	-4PS: 59,89; -4VS: 40,11;	Hospodářské lesy jehličnaté: 63,25; Hospodářské louky: 63,25; Lužní a mokřadní lesy: 14,94; Aluviální a vlnké louky: 10,4; Mezofilní louky: 6,58; Přírodní křoviny: 3,19; Nepůvodní křoviny: 0,63; Vodní toky přírodní: 0,51; Orná půda: 0,37;	L9.1 (100): 70,93; L2.2 (100): 11,16; X12A (100): 4,52; T1.9 (100): 3,28; T1.5 (100): 3,2; K3 (100): 3,03; X5 (100): 1,46; K3 (20): T1.9 (80): 0,95; X7A (100): 0,82; T1.1 (100): 0,64;	0: 77,73; 4: 11,86; 2: 7,85; 3: 2,56;						M1P3P8P9c: 11,63; C1: 11,23; C8: 6,35; M1P3P4: 5,89; M123: 3,48; C3: 2,85; M324: 2,67; D1P3P4: 1,92; M621: 1,37; M124: 1,37; M629c: 1,37; D1P3: 1; D1P9c: 0,99; D324: 0,83; Z1Z324: 0,81; D1P4: 0,64; M321: 0,42; M423P1: 0,38; Z1Z4P3: 0,31; D126: 0,18; C1P3: 0,13; Z1P2P7P8: 0,13;	RBC 796	zpřesnění	7021			
RBC300	RBC	300	Montserrat	1092769	LF	PN	617890: Mutná: 55,69; 750352: Mutňov: 44,31;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	4PS: 53,02; 4ZT: 42,28; 4Do: 4,55; -4BS: 0,15;	Hospodářské lesy jehličnaté: 98,95; Hospodářské louky: 98,95; Nesouvislá městská zástavba: 0,42; Přírodní křoviny: 0,3; Orná půda: 0,27;	-1 (100): 99,73; K3 (100): 0,16; K1 (100): 0,11; X13 (100): 0;	0: 99,73; 4: 0,16; 2: 0,11;						MK: 96,67;		C1: 24,57; D3P1: 14,05; D1P3: 10,74; C3: 7,83; D3Z1: 7,59; M321: 7,42; M123: 4,67; C3P1: 2,28; D123: 2,18; D1P6: 2,1; M123P5: 1,16; M1P3P6: 1,12; C5: 0,82; D1P4: 0,77; M325: 0,73; D1: 0,67; D3P4: 0,57; Z1Z4P3: 0,48; M324: 0,44; M126: 0,37; D1P5: 0,33; M621: 0,33; M1P3P4: 0,32; C2e: 0,29; M123P4: 0,29; M3P5: 0,27; M1M3: 0,27; M1P3P4P5: 0,25; C8: 0,23; C6: 0,22; Z1Z5: 0,21; C5e: 0,2;	RBC 4051	bez úprav		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC301	RBC	301	Mutenská obora	1474533	LF, C, Au	PF	617890: Mutná: 87,45; 754323: Staré Hobzí: 7,22; 655023: Chvaletín: 4,21; 655031: Václavov u Chvaletína: 1,12;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 99,68; Jevišovický: 0,32;	-4US: 63,51; -4BQ: 19,88; 4PS: 16,3; -3BQ: 0,32;	Hospodářské lesy jehličnaté: 51,12; Doubravy a dubohabřiny: 51,12; Aluviální a vlhké louky: 28,33; Orná půda: 7,01; Vodní toky přírodní: 4,44; Bučiny: 2,16; Hospodářské lesy smíšené: 2,08; Lužní a mokřadní lesy: 2,01; Hospodářské louky: 1,13; Sutové lesy: 0,75; Nesouvislá městská zástavba: 0,38; Hospodářské lesy listnaté: 0,3; Přírodní křoviny: 0,21; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,06; Skály, sutě: 0,02;	X9A (80), X10 (10), L3.1 (7), L5.1 (3): 48,78; L3.1 (100): 20,48; -1 (100): 10,49; L3.1 (30), X9A (70): 5,03; T1.4 (100): 3,64; V4B (60), M1.4 (1), L2.2 (39): 1,99; L3.1 (70), X9A (30): 1,98; X7B (100): 1,71; X9A (100): 1,21; X7B (30), X13 (50), X12B (20): 1,05; L2.4 (100): 0,95; X1 (30), X13 (70): 0,62; L2.2 (30), M1.7 (70): 0,51; L4 (100): 0,31; L2.2 (100): 0,23; T1.4 (70), T1.1 (30): 0,22; L4 (60), S1.2 (40): 0,16; M1.1 (20), M1.7 (80): 0,15; X2 (100): 0,14; X1 (80), X2 (20): 0,13; X12B (70), X7B (30): 0,12; L2.2 (50), X14 (50): 0,09; M1.1 (50), V1G (50): 0,03;	0: 61,54; 2: 22,72; 4: 8,76; 3: 6,99;	Moravská Dyje: 10,44;			PP Moravská Dyje: 10,44; PR Mutenská obora: 27,2;	MK: 83,54;	C1: 36,7; C5: 12,78; D1P5: 6,9; D5: 3,12; D5P6: 1,93; D1P6: 1,93; D5P7: 1,5; D1P4: 1,4; D6P5: 1,25; MS26: 1,24; D1P5P6: 1,18; Z1Z6P5: 1,02; D5P8: 1,01; D1: 0,94; D7Z5: 0,84; D5P1: 0,84; M124P6: 0,76; D1P5P9x: 0,71; D1P2e: 0,57; C6: 0,53; C4: 0,5; D1P5P7: 0,43; C5P6: 0,37; MS21: 0,36; D6P1: 0,27; M125: 0,24; D2eP1: 0,21; D6P4: 0,21; D4: 0,2; C8: 0,19; MBM9: 0,19; M1M5: 0,17; M6P1P5P9x: 0,16;	RBC 546	úprava	496553		
RBC302	RBC	302	Hejbalův Mlýn	626540	LF, Au, luční	PN	718734: Urbaneč: 62,53; 651770: Hradištko u Dačic: 37,47; 617881: Hořešice u Cizkrajova: 0;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	-4BS: 52,89; -4BE: 47,11;	Hospodářské lesy jehličnaté: 44,17; Hospodářské louky: 44,17; Aluviální a vlhké louky: 21,48; Vodní toky přírodní: 13,91; Nepůvodní křoviny: 9,77; Přírodní křoviny: 3,78; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,96; Nesouvislá městská zástavba: 1,88; Doubravy a dubohabřiny: 0,94; Dopravní síť: 0,49; Lužní a mokřadní lesy: 0,46; Skály, sutě: 0,41; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,35; Suché trávníky: 0,31; Orná půda: 0,04; Rybníky a nádrže: 0,03;	-1 (100): 71,01; T1.4 (100): 13,92; V4B (60), K2.1 (40): 9,22; S1.2 (10), T5.5 (30), T6.1A (20), K4C (5), K3 (35): 1,8; M1.7 (100): 1,38; M1.5 (100): 0,57; L7.1 (90), S1.2 (10): 0,5; L2.2 (100): 0,41; S1.2 (15), X9A (85): 0,37; V1G (100): 0,31; X7A (100): 0,19; K3 (100): 0,19; S1.2 (15), K3 (85): 0,09; T6.1A (60), X9A (40): 0,04; S1.2 (100): 0,01;	0: 71,57; 2: 15,09; 3: 10; 1: 2,38; 4: 0,95;	Moravská Dyje: 32,02;			PP Moravská Dyje: 32,02;	M9x21: 0,31; C5: 0,29; M3P1P9x: 0,28; M1P3P9x: 0,24; D9eP1: 0,2; D1P9x: 0,19; M1M3: 0,17; M3Z5P9x: 0,16; C7: 0,15; C3P9: 0,12; D1P5: 0,12; Z3Z5Z9x: 0,1; D1P8: 0,09; D1: 0,09; D5P1: 0,09; C9x: 0,06; M1P4P8: 0,06; D3P1P5: 0,06;	RBC 646	úprava	153339			
RBC303	RBC	303	Zahrádky	358626	Au, LF, Vo, luční	ČF	624403: Dačice: 65,44; 691411: Malý Pěčín: 34,56;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	-4BS: 100; -4BE: 0;	Hospodářské louky: 45,77; Doubravy a dubohabřiny: 45,77; Vodní toky přírodní: 16,85; Hospodářské lesy smíšené: 13,61; Hospodářské lesy jehličnaté: 13,11; Přírodní křoviny: 7,27; Dopravní síť: 3,01; Orná půda: 0,34;	T1.4 (100): 43,03; K2.1 (60), V4B (40): 15,18; L3.1 (100): 13,37; T1.1 (100): 8,95; -1 (100): 8,28; L6.4 (100): 7,59; L4 (100): 2,82; T5.5 (100): 0,53; T4.2 (100): 0,26;	2: 45,83; 1: 36,48; 3: 9,41; 0: 8,28;				PP Dubová stráň: 32,89;		C1: 7,71; M5P1P6: 7,49; D5P7: 6,01; C5: 3,93; D1Z5: 3,12; Z1Z7P5: 1,59; D3P9x: 1,19; Z6P1P3P5: 0,51;	RBC 648	zprášení	2049		
RBC304	RBC	304	Černíčský rybník	1051921	LF, Au, Vo, luční	ČF	779695: Velký Pěčín: 14,9;	1511: Telč: 85,1; 337: Dačice: 14,9;	Velkomeziříčský: 100;	-4BS: 100;	Hospodářské louky: 5,73; Makrofytní vegetace stojatých vod: 5,73; Vodní toky přírodní: 3,92; Hospodářské lesy jehličnaté: 1,53; Přírodní křoviny: 1,39; Rybníky a nádrže: 1,11; Hospodářské lesy smíšené: 0,57; Mezofilní louky: 0,4; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,15; Nesouvislá městská zástavba: 0,04; Dopravní síť: 0,04;	-1 (100): 56,39; V1G (100): 3,53; V4B (100): 1,78; M1.1 (100): 0,73; X12B (100): 0,55; K1 (100): 0,45; L3.1 (100): 0,11;	0: 56,94; 3: 5,42; 2: 1,18;					C1: 7,21; D3P1: 5,31; C3: 5,15; M3Z1: 2,23; D1P3: 1,42; D1P4: 1,31; D3P5: 0,82; MBZ7: 0,61; Z1P2P3P6: 0,5; M5P4P7e: 0,47; M1Z3: 0,36; M2eP1P5: 0,33; C6: 0,27; M3Z9xP1: 0,24; D5P1: 0,22; C3P1: 0,21; D1P6: 0,18; C1P3: 0,17; M3Z8P5: 0,15; D1P9x: 0,11; D1Z4: 0,11; M1Z7eP9x: 0,1; C3P9x: 0,07; Z6Z7eP5P8: 0,07; Z3P1P5P8: 0,06; D1Z9x: 0,06; D5P9x: 0,06; MSZ3: 0,05; M3Z5P1: 0,05; C7e: 0,01;	RBC 1569	zprášení	27723			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC305	RBC	305	Dlouhá hora	648806	LF	PN	754323: Staré Hobzí: 60,39; 655082: Chvalkovice u Dešné: 39,61; 691704: Marketa: 0;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	4ZT: 54,32; 4PS: 45,68;	Hospodářské lesy jehličnaté: 100;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	MK: 100;	C1: 25,74; D1P4: 21,33; D1Z3: 10,98; D1P3: 6,5; M1Z3: 5,68; M3Z1: 4; C1P4: 3,39; D1P2e: 2,27; M1P2P6: 2,19; M1Z4P3: 1,99; M1Z3P4: 1,87; D1P3P6: 1,7; M5Z6P3: 1,47; D1P2: 1,45; Z1Z3: 1,44; M1P3: 1; D3Z1: 0,81; M6P3P9x: 0,77; M1Z4: 0,74; C1P3: 0,73; M2Z3P1: 0,69; D1: 0,58; D1P4P6: 0,53; M1P3P4: 0,5; Z6P1P2P2e: 0,4; C6: 0,24; D2P1P6: 0,2; M5Z6P2: 0,08; D1P3P5: 0,05; M3Z4: 0,02;	RBC 545	zpfesnění	6770	
RBC306	RBC	306	Třebetický les	343940	LF, F	PN	769690: Třebetice u Dačic: 100;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,29; Skály, sutě: 99,29;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	MK: 100;	D1P4: 33,33; D1Z4: 14,29; C1: 13,03; M1M4: 10,71; D1P3P4: 6,88; M4Z1: 6,88; C4: 3,62; C1P3: 3,46; C6: 2,51; D1: 1,76; D1P9x: 0,85; C2: 0,82; C6P9x: 0,82; D1P4P5: 0,09; M4P5P6: 0,09;	RBC 647	zpfesnění	6415	
RBC307	RBC	307	Plačovický les	291219	Qa, C, LF, Au	N	655082: Chvalkovice u Dešné: 68,21; 625701: Plačovice: 31,63; 655074: Bělčovice: 0,16;	337: Dačice: 100;	Jeřišovický: 100;	4Do: 66,97; -3RE: 33,03;	Orná půda: 64,64; Hospodářské lesy jehličnaté: 64,64; Hospodářské louky: 32,86; Vodní toky nepřirodní: 1,95;	-1 (100): 100;	0: 100;	-	-	-	-	-	-	-	-	C1: 12,14; C1P3: 4,36; D3P1: 4,31; M1Z3: 3,03; D1Z3: 2,07; M6Z7: 1,19; C3: 1,07; C5e: 0,87; D1P3: 0,67; D2P6: 0,54; D1P4: 0,17;		zásadní úprava	176134
RBC308	RBC	308	Bába	396636	F, LF	ČF	615455: Budiškovice: 99,44; 780391: Vesce u Dačic: 0,56;	337: Dačice: 100;	Velkomeziříčský: 100;	4ZT: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 58,84; Hospodářské lesy smíšené: 58,84; Bučiny: 39,24;	-1 (100): 86,52; L5.1 (100): 7,52; L5.4 (100): 5,95;	0: 86,52; 3: 7,18; 4: 6,3;	-	-	-	-	-	-	MK: 100;	C1: 33,07; D1P6: 16,72; M1Z6: 14,44; D1P4: 12,39; D6P1: 5,97; D1P4P6: 5,78; C6: 3,59; D6Z5: 2,59; D6P2P5: 1,43; D1: 0,78; C2: 0,39; M6Z4: 0,24; M1P4P5P6: 0,22; D9xP1P5: 0,2; D6Z2: 0,14; D1P2P4: 0,14;	RBC 4048	zpfesnění	45548	
RBC309	RBC	309	Šimkův Mlýn	725320	Qa, C, Au,	PN	625680: Dančovice: 94,51;	337: Dačice: 94,51; 1571: Moravské Budějovice: 5,49;	Jeřišovický: 100;	-3UQ: 59,63; -3BQ: 40,37;	Hospodářské lesy jehličnaté: 36,6; Hospodářské lesy smíšené: 36,6; Aluviální a vlhké louky: 27,72; Doubravy a dubohabřiny: 11,28; Hospodářské louky: 8,04; Lužní a mokřadní lesy: 4,93; Vodní toky přírodní: 3,65; Bažina, močál: 1,15; Dopravní síť: 0,31; Orná půda: 0,17; Nesouvislá městská zástavba: 0,16; Vodní toky nepřirodní: 0,08; Skály, sutě: 0,06;	-1 (100): 77,94; L3.1 (100): 7,8; T1.5 (60), M1.7 (40): 4,41; X5 (100): 4,26; L2.2 (50), V4B (50): 3,39; M1.7 (100): 0,92; T1.1 (100): 0,76; X1Z8 (50), X14 (50): 0,43; S1.2 (100): 0,07; K3 (100): 0,02;	0: 77,94; 4: 13,62; 2: 7,44; 3: 0,92; 1: 0,07;	-	-	-	-	-	D3P1: 10,17; M5Z3P1P9x: 8,45; D1P3: 8,17; M1Z3: 5,32; Z3Z9xP1: 5,21; D1: 4,42; C1: 4,28; M3Z1: 4,19; M1P3P5: 4,13; D1P3P4: 3,64; M1P3P4: 3,54; M9xP3P5: 2,73; C3: 2,55; Z1Z9xP3P5: 2,15; M1Z3P4: 2,03; D1P3P6: 1,68; M1Z9xP3P5: 0,73; D1P5P6: 0,71; M3Z1P6: 0,7; C5: 0,65; D3P5: 0,49; D5Z9x: 0,39; C3P1: 0,25; Z1P3P4P5: 0,13; M8M9: 0,11; C6: 0,1; M7Z4P6: 0,07; M1Z4P3: 0,05;	RBC 544	úprava	54663			
RBC31	RBC	31	Na Kobylce	458540	Au, Qa	PN	623296: Čestice: 100;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	45S: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 79,09; Mezofilní louky: 79,09; Lužní a mokřadní lesy: 9,89; Hospodářské louky: 5,14; Aluviální a vlhké louky: 4,39; Vodní toky přírodní: 0,76; Dopravní síť: 0,56; Přírodní křoviny: 0,08; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,07;	-1 (100): 83,63; T1.6 (55), L2.2 (45): 7,34; L2.2 (60), V4A (10), T1.5 (30): 5,36; T1.9 (100): 1,51; T1.5 (100): 1,28; X1Z4 (10), T1.1 (90): 0,78; K3 (100): 0,07; L2.2 (85), V4A (15): 0,02; V1F (100): 0,01;	0: 84,41; 2: 15,58; 1: 0,01;	-	-	-	-	-	MK: 94,22;	C1: 15,14; M1Z3: 11,87; M1P2P3: 9,31; C3: 8,98; M3Z1: 8,19; D3P1: 3,59; D8Z1: 3,44; D3Z1: 2,52; D3P4: 2,35; C3P1: 1,59; C8: 1,57; D1: 1,34; D2: 0,88; M1Z8: 0,58; D6P9x: 0,55; C6: 0,39; M1P3P4: 0,32; C2e: 0,18; D1P9x: 0,02; D1P4: 0,02; Z1Z3: 0,01; Z1Z3P4: 0,01; C1P3: 0,01;	RBC 1725	zpfesnění	6868		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopy: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC38	RBC	38	Čertova stráž	1585956	0	0	789151: Řepešín: 67,7; 764213: Včelná pod Boubínem: 32,29; 784702: Milešice: 0,01;	418: Prachovice: 67,71; 426: Vimperk: 32,29;	Šumavský: 95,97; Sušický: 4,03;	5US: 54,51; 5SS: 41,46; 4SS: 4,03;	Hospodářské lesy jehličnaté: 56,17; Bučiny: 56,17; Lužní a mokřadní lesy: 39,61; Hospodářské louky: 1,77; Vodní toky přírodní: 1,01; Mezofilní louky: 0,39; Skály, sutě: 0,31; Nesouvislá městská zástavba: 0,31; Přírodní křoviny: 0,22; Hospodářské lesy listnaté: 0,14; Rašeliniště a prameniště: 0,05;	-1 (100): 56,37; L5.1 (100): 9,29; L5.4 (80), S1.2 (20): 8,09; L5.1 (90), S1.2 (10): 6,7; L5.4 (100): 6,65; L5.1 (60), S1.2 (20), L4 (20): 5,66; L5.4 (95), S1.2 (5): 2,72; L2.1 (100): 1,62; X9A (100): 1,36; S1.2 (20), L5.4 (80): 0,76; L2.2 (100): 0,27; T1.9 (100): 0,22; K1 (100): 0,14; T1.6 (100): 0,09; S1.2 (100): 0,05; R1.4 (100): 0,01; T1.5 (100): 0; K3 (100): 0;	0: 57,72; 1: 17,07; 2: 14,75; 4: 8,95; 3: 1,52;	Šumava: 100;	-	-	Šumava: 100; II.: 64,36; III.: 30,17; III.: 5,47;	PR Čertova stráž: 29,63;	JU: 96,63;	C1: 11,32; D1P2: 7,99; D3P1: 7,26; Z1ZP2: 6,71; M1Z3: 3,89; M1Z2P6: 3,58; M1Z2: 3,44; D1P4P6: 3,02; C3: 2,99; M1Z6P2: 2,68; D2P1P6: 2,64; M3Z1P6: 2,6; D1Z6: 2,6; Z1ZP6: 2,25; M3P1P6P9x: 2,23; C6: 2,19; D1P3: 2,05; M3P6P9x: 1,82; D3P1P2: 1,74; D1: 1,57; M6Z1: 1,52; D1Z2: 1,5; M1Z6: 1,49; Z1Z3: 1,31; M3P1P9x: 0,99; M1M2: 0,85; M2Z1: 0,77; D1P6: 0,75; M2Z1P3: 0,7; M3Z1: 0,69; D1P2P3: 0,68; D6P2: 0,52; D1P2P6: 0,52;	RBC 627	CHKO Šumava	-	
RBC39	RBC	39	Zahorčice	935736	Qa, Au, luční	PN	686255: Zahorčice u Lnář: 99,57; 734349: Předmíř: 0,22; 745791: Řiště: 0,21;	434: Blatná: 100;	Blatenský: 100;	-4BP: 100;	Hospodářské louky: 44,67; Aluviální a vlhké louky: 44,67; Mezofilní louky: 16,5; Orná půda: 15,63; Hospodářské lesy jehličnaté: 13,72; Přírodní křoviny: 5,75; Doubřavy a dubohabiny: 1,89; Vodní toky přírodní: 1,06; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,55; Rybničky a nádrže: 0,16; Lužní a mokřadní lesy: 0,06; Nesouvislá městská zástavba: 0,01; Dopravní síť: 0,01;	-1 (100): 65,91; X5 (100): 17,44; T1.5 (100): 7,64; T1.6 (100): 3,45; K3 (100): 1,52; X1Z4 (70), X7A (30): 1,37; L7.1 (100): 1,07; T1.9 (100): 0,91; L2.2 (80), K3 (20): 0,51; V1F (100): 0,11; V1F (80), M1.3 (20): 0,05; L2.2 (100): 0,01;	0: 84,72; 2: 9,19; 4: 4,22; 3: 1,87;	Pastvina u Zahorčic: 1,68;	-	-	PP Pastvina u Zahorčic: 1,68;	-	C1: 0,83; M4Z1P3: 0,17; C8: 0,16; C3: 0,13; C5: 0,06; M2Z5: 0,01; MSZ3: 0;	RBC 0	úprava	659		
RBC4	RBC	4	Mezilesní slaf	2324609	0	0	707902: Nové Hutě: 63,61; 678350: Kvilda: 6,67;	426: Vimperk: 70,27; 574: Sušice: 29,73;	Šumavský: 100;	7Rv: 78,04; 7Pr: 21,96;	Smrčiny: 45,52; Rašeliniště a prameniště: 45,52; Hospodářské lesy jehličnaté: 20,21; Mezofilní louky: 2,89; Vodní toky přírodní: 0,81; Bažina, močál: 0,7; Hospodářské louky: 0,15; Nepůvodní křoviny: 0,01;	L9.2A (50), L9.2B (50): 21,07; L9.1 (100): 12,65; L5.2B (100): 10,49; R3.2 (80), R2.3 (10), R3.1 (10): 8,93; L9.2A (100): 7,74; L9.2A (60), L9.2B (40): 6,99; R3.1 (100): 5,25; X10 (100): 3,04; R2.3 (100): 2,55; R3.2 (60), L9.2A (40): 2,1; L9.2B (70), L9.2A (30): 1,85; R3.1 (80), R2.3 (20): 1,6; R3.4 (100): 1,22; R3.2 (100): 0,92; T1.5 (100): 0,64; T2.3B (100): 0,33; R2.3 (75), T8.2B (25): 0,32; R3.3 (100): 0,03; X5 (100): 0,02; R3.3 (60), R2.3 (40): 0,03;	1: 57,02; 2: 11,29; 4: 8,69; 3: 7,68; 0: 3,06;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 100; I: 90,92; II: 9,08;	JU: 99,42;	C1: 55,05; D4k: 11,67; D1P4k: 10,04; D1P0: 8,24; M1Z4kP9x: 4,03; M1Z4k: 3,22; DOP1: 2,33; D1: 1,84; D4kP1: 0,76; C6: 0,31; C4kP1: 0; D1P9x: 0;	RBC 1590	NP Šumava	-			
RBC40	RBC	40	Věnec	593965	Qa, F	ČF	790656: Zálezly u Čkyně: 61,1; 624250: Lčovice: 29,69; 608548: Hradčany u Čkyně: 8,19; 608530: Budilov: 1,02;	426: Vimperk: 100;	Sušický: 100;	4VR: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 86,63; Suťové lesy: 86,63; Bučiny: 6,27; Skály, sutě: 4,63;	-1 (100): 89,11; L4A (100): 6,27; L5.1 (100): 2,81; L5.4 (100): 1,82;	0: 89,11; 1: 7,02; 2: 3,88;	-	-	-	-	-	-	C1: 36,94; D1P3: 9,11; D1P2: 8,77; M1P2P3: 5,93; C3: 5,45; Z6Z7P5: 4,08; C1P6: 4,02; M6Z5: 3,18; D3P1: 2,66; D1P6P9x: 2,59; D1P6: 2,33; D1P2P3: 1,8; C1P2: 1,2; M6Z9x: 1,03; M1P2P6: 0,81; Z1ZP4: 0,74; M6Z1: 0,61; M1M6: 0,51; M1Z4: 0,46; C1P3: 0,41; D3: 0,4; C3P1: 0,4; D1Z3: 0,4; C6: 0,21; M1Z3: 0,16; D1P7: 0,02; M3Z1: 0,01; D3Z1: 0;	RBC 0	zprášení	16698	
RBC41	RBC	41	Křemenná	3456547	0	0	784681: Chlum u Volar: 60,87; 784737: Volary: 20,46; 784753: Horní Štěpán: 18,66;	418: Prachovice: 100;	Šumavský: 100;	5SR: 52,22; 6ZP: 28,46; 5SH: 19,32;	Hospodářské lesy jehličnaté: 43,95; Bučiny: 43,95; Hospodářské lesy smíšené: 42,47; Suťové lesy: 7,67; Lužní a mokřadní lesy: 3,42; Smrčiny: 0,63; Hospodářské louky: 0,61; Skály, sutě: 0,59; Bažina, močál: 0,32; Orná půda: 0,1; Vodní toky přírodní: 0,05; Rašeliniště a prameniště: 0,04; Suché bory: 0,04; Nepůvodní křoviny: 0,04; Mezofilní louky: 0,03;	-1 (100): 28,4; L5.1 (100): 16,51; X9A (100): 10,02; L5.4 (100): 5,75; L5.1 (40), X9A (60): 5,47; X11 (100): 4,13; L5.1 (40), L5.1 (40), L4 (20): 4,06; L5.1 (40), L5.1 (15), L4 (45): 3,32; L5.1 (50), L4 (50): 3,17; L5.1 (80), L2.2B (20): 2,9; L5.1 (35), L5.1 (40), L4 (25): 1,95; L5.4 (80), X9A (20): 1,21; L5.1 (60), L2.2B (40): 1,19; L5.1 (30), X11 (70): 1,17; L5.1 (60), L5.4 (40): 1,02; L5.1 (70), L5.1 (30): 0,99; L5.1 (30), X9A (50), L4 (20): 0,88; L5.1 (50), L5.4 (35), S1.5 (10), S1.2 (5): 0,8; L5.1 (60), X9A (40): 0,79; L5.1 (45), S1.2 (15), L4 (40): 0,73; L9.2B (40), X9A (60): 0,67; L9.2B (80), L2.2B (20): 0,61; L5.1 (90), L5.4 (10): 0,55; L5.1 (60), L5.1 (40): 0,52; X9A (80), R1.4 (20): 0,4; L4 (30), X9A (70): 0,35; L2.2B (80), L9.2B (20): 0,32; X5 (100): 0,25; X12 (60), X7 (40): 0,25; X11 (50), X9A (50): 0,23; L2.2B (70), L5.1 (30): 0,22; X7 (100): 0,18; L5.1 (40), S1.2 (30), L4 (30): 0,14;	0: 44,11; 2: 39,25; 4: 11,2; 3: 5,43; 1: 0,01;	Šumava: 100;	-	-	Šumava: 100; II.: 78,99; I.: 17,37; III.: 3,63;	JU: 100;	C1: 21,49; D1P6: 16,04; D1P2: 14,7; D1P2P6: 14,15; M6Z1: 4,97; D1Z3: 3,39; D1: 3,29; M1Z6: 2,62; M1P6: 2,51; D6P1: 2,23; C1P3: 2,04; M1M6: 1,6; M2Z1: 1,46; C3: 0,9; D1P8: 0,72; D6Z1: 0,67; D1P6P7: 0,63; C6: 0,55; M1P2P6: 0,37; M6P1: 0,37; M9P1P3: 0,32; C6P1: 0,3; D5P6: 0,25; Z1Z6P4: 0,17; D1Z6: 0,15; Z1Z6P2: 0,12; D6P1P2: 0,1; D1P6P9x: 0,09; D1P3: 0,03; M1Z2P6: 0,01; M1Z3P2: 0,01; C1P2: 0;	RBC 623	CHKO Šumava	-		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ŽÚR	ZMĚNA	MIMO ŽÚR [m2]
RBC42	RBC	42	Vysoký les	1494322		0	792179: Zbytiny: 43,56; 784745: Čudrovice: 38,28; 784737: Volary: 18,16;	418: Prachalice: 100;	Šumavský: 100;	SVS: 96,28; SDo: 3,72;	Hospodářské lesy jehličnaté: 67,39; Bučiny: 67,39; Hospodářské lesy smíšené: 18,64; Hospodářské louky: 11,4; Dopravní síť: 2,26; Nesouvislá městská zástavba: 0,14; Rašeliniště a prameniště: 0,08; Přírodní křoviny: 0,04; Aluviální a vlhké louky: 0,03; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,02;	-1 (100): 71,7; L5.4 (100): 18,64; X12A (100): 8,11; X7B (100): 0,95; X5 (100): 0,52; R1.4 (100): 0,04; K3 (100): 0,03; T1.1 (100): 0,02; M5 (100): 0;	0: 81,26; 4: 18,66; 3: 0,04; 1: 0,03; 2: 0,01;	Šumava: 100;			Sumava: 100; III.: 54,18; II.: 42,93; I.: 2,89;			JU: 99,95;	C1: 18,18; Z1Z2P6: 12,89; D1P6: 11,9; M1P2P3: 10,05; Z5xP1P8P9: 8,47; D1: 5,65; M1Z6P2: 4,73; M1P2P4: 3,95; D1P4: 1,91; Z1Z6P9c: 1,25; M1Z2P6: 1,21; M1P6: 1,15; M1Z6P4: 0,65; M1P2P6: 0,64; M1Z6: 0,41; D1P3: 0,38; M1Z9: 0,31; D1Z6: 0,28; C1P6: 0,26; Z1Z9xP3P9: 0,19; M3Z1: 0,13; Z6P1: 0,09; D1P9x: 0,06; M1P3P6: 0,05; M1P2: 0,03; D6Z1: 0,03; D1P3P4: 0; M1Z6P8: 0;	RBC 625	CHKO Šumava	
RBC43	RBC	43	Betaň	2814208	Q, Qa, Au, luční, Vo	ČF	690724: Malenice: 37,07; 704628: Černětice: 34,51; 704636: Nišovice: 28,42;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	45Q: 44,99; -4PQ: 44,54; 4NH: 9,79; -4PS: 0,68;	Hospodářské lesy jehličnaté: 46,37; Hospodářské louky: 24,94; Aluviální a vlhké louky: 24,94; Suché bory: 10,85; Lužní a mokřadní lesy: 4,93; Přírodní křoviny: 4,18; Vodní toky přírodní: 2,09; Doubřavy a dubohabiny: 1,89; Nepůvodní křoviny: 1,31; Hospodářské lesy smíšené: 0,8; Mezofilní louky: 0,41; Rybničky a nádrže: 0,32; Nesouvislá městská zástavba: 0,32; Hospodářské lesy listnaté: 0,31; Dopravní síť: 0,3; Bučiny: 0,22; Suché trávníky: 0,2; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,18; Skály, lomy (umělé): 0,15; Orná půda: 0,11; Skály, sutě: 0,08; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,01; Mokřady a pobřežní vegetace: 0;	-1 (100): 54,43; X9A (100): 11,26; T1.1 (100): 10,75; X5 (100): 5,17; L8.2 (100): 4,62; L2.2 (100): 2,05; K3 (100): 1,24; L7.1 (100): 1,07; L2.2 (70), V4B (30): 0,98; L2.2 (80), V4B (20): 0,96; X9A (95), X5 (5): 0,96; L2.2 (50), X7B (15), V4B (35): 0,65; L2.2 (50), V4B (50): 0,59; L2.2 (60), V4B (40): 0,49; X9A (75), X11 (25): 0,43; X14 (80), X7B (20): 0,38; X12A (30), X9B (60), X9A (10): 0,32; X13 (50), X1 (5), X7B (20), X12A (25): 0,31; X12B (50), X13 (50): 0,27; T1.3 (100): 0,24; L7.1 (70), K3 (30): 0,23; K3 (75), X9A (25): 0,23; K3 (30), X9A (70): 0,22; L8.1B (100): 0,18; K3 (60), X12A (40): 0,17; V1G (100): 0,15; L5.1 (100): 0,14; K3 (70), X12A (30): 0,14; K3 (65), X12A (35): 0,14; L8.2 (50), S1.1 (50): 0,13; X12A (70), X9A (30): 0,12; X13 (100): 0,1; T1.1 (85), X13 (15): 0,1;	0: 74,51; 3: 10,49; 4: 7,55; 2: 6,95; 1: 0,5;			0: 74,51; 3: 10,49; 4: 7,55; 2: 6,95; 1: 0,5;			JU: 97,67;	C3: 14,23; C1: 5,23; D3P1: 4,09; M3Z1: 1,49; Z3P1P4: 1,21; D3P5: 1,04; M1P3: 0,88; M3P5P8: 0,85; C3P4: 0,83; M1Z3: 0,73; D1P3: 0,67; M1Z4P3: 0,62; D3: 0,5; C9x: 0,49; M1Z3P9x: 0,47; D9xP9: 0,44; D3P1: 0,4; C3P9x: 0,35; D1Z4: 0,35; D1P3P9x: 0,32; D3P9e: 0,31; D1P3P5: 0,3; C6: 0,3; D5P3: 0,27; D9xP3: 0,25; D1Z3: 0,24; Z1Z3P5P7: 0,23; M1Z3P6: 0,22; D3Z4: 0,22; D7P9: 0,2; D1P6: 0,19; D3P1P6: 0,18; M1M3: 0,18;	RBC 797	úprava	5733	
RBC44	RBC	44	Blanice	2858013		0	789127: Hlásná Lhota: 40,18; 784745: Čudrovice: 34,6; 789186: Zvěřence: 8,87; 789143: Křišťanova u Zláblatí: 7,01; 789151: Repešín: 5,17; 784699: Krejčovice: 4,16;	418: Prachalice: 100;	Šumavský: 99,68; Českokrumlovský: 0,32;	5US: 78,11; 5PS: 17,65; 5SS: 3,93; 4Do: 0,32;	Hospodářské lesy jehličnaté: 62,29; Bučiny: 62,29; Hospodářské lesy smíšené: 14,84; Hospodářské louky: 6,25; Vodní toky přírodní: 5,72; Lužní a mokřadní lesy: 3,65; Mezofilní louky: 3,31; Skály, sutě: 0,93; Suché bory: 0,77; Bažina, močál: 0,68; Přírodní křoviny: 0,59; Suťové lesy: 0,4; Rašeliniště a prameniště: 0,35; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,07; Nesouvislá městská zástavba: 0,07; Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 0,05; Skládky a staveniště: 0,01; Dopravní síť: 0,01;	-1 (100): 60,97; X9A (100): 6,18; L8.1B (20), L5.4 (70), S1.2 (10): 5,4; X10 (30), X9A (70): 4,26; L5.4 (100): 3,1; L5.1 (80), X9A (20): 2,7; L5.4 (70), L8.1B (25), S1.2 (5): 2,53; X12A (100): 2,17; V4B (100): 2,04; L5.1 (100): 1,48; X9A (95), L8.1B (5): 1,44; L2.2 (100): 1,27; L2.2 (50), X12A (10), M1.4 (10), K2.1 (5), X7A (25): 1,14; L2.2 (80), V4B (20): 1,09; T1.6 (100): 0,54; K3 (100): 0,4; L8.1B (40), X9A (40), S1.2 (20): 0,35; L4 (60), S1.2 (20), X9A (20): 0,35; X5 (100): 0,34; M1.1 (40), X7A (60): 0,27; L8.1B (100): 0,25; X12B (100): 0,25; T1.9 (80), X12A (20): 0,21; S1.2 (10), X9A (90): 0,18; T1.5 (100): 0,16; X5 (90), X7A (5), X12A (5): 0,15; L5.4 (70), S1.2 (30): 0,15; L8.1B (80), S1.2 (20): 0,13; X7A (100): 0,12; M4.1 (100): 0,09; R1.4 (100): 0,08; S1.2 (100): 0,07; X7A (69), L2.2 (30), M1.4 (1): 0,06;	0: 76,18; 2: 8,81; 4: 7,27; 1: 5,46; 3: 2,28;	Šumava: 100;		Sumava: 100; II.: 48,72; I.: 47,33; III.: 3,96;	PR Na soutoku: 6,18;	JU: 97,67;	C1: 9,18; M1Z3: 4,94; M3Z1: 4,11; D1P3: 3,69; M3Z1P2: 2,54; C3P1: 2,5; M2Z1: 2,4; C3: 2,06; M3P1P2: 1,94; C1P3: 1,91; Z1Z3P2: 1,89; D3P1P9x: 1,88; Z1Z2P3: 1,75; M1P2P3: 1,7; M9xP3P8: 1,69; D1P4: 1,6; D1P2P3: 1,54; Z3Z9xP1P8: 1,39; M1M3: 1,34; D1Z3: 1,28; D1P6: 1,24; M3P8P9x: 1,2; M1P6P9x: 1,11; D3Z1: 1,1; M9xZ3P1P9: 1; M1Z6: 0,96; D3P1P2: 0,96; D3P1: 0,93; D3P9x: 0,89; M3P1P4P9x: 0,86; Z1Z3P9x: 0,85; M1Z6P9x: 0,84; D1P2e: 0,81;	RBC 626	CHKO Šumava			
RBC45	RBC	45	Vlčí jáma	1115314		0	643734: Zvonková: 83,79; 719307: Pernek: 14,45; 705225: Nová Pec: 1,76;	329: Český Krumlov: 98,24; 418: Prachalice: 1,76;	Šumavský: 100;	5Do: 68,88; 5PS: 20,53; 5Dv: 10,59;	Hospodářské lesy jehličnaté: 62,63; Mezofilní louky: 62,63; Hospodářské lesy smíšené: 11,75; Mokřady a pobřežní vegetace: 10,01; Rybničky a nádrže: 4,34; Bažina, močál: 4,32; Nepůvodní křoviny: 3,24; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,99; Vodní toky nepřirodní: 0,86; Vodní toky přírodní: 0,41; Hospodářské louky: 0,38; Sportovní a rekreační plochy: 0,04;	-1 (100): 55,84; L9.2B (50), X9A (50): 12,59; L2.2 (100): 6,08; X12A (100): 5; M1.7 (100): 4,14; T1.5 (80), X12A (20): 2,31; X12A (70), X9A (30): 2,11; V1G (100): 1,82; X12B (100): 1,72; L9.2B (100): 1,23; K1 (30), R2.2 (60), X12A (10): 1,16; K1 (30), X12A (50), X7A (20): 0,76; K1 (40), T1.5 (60): 0,72; K1 (10), M1.7 (70), X12A (20): 0,7; K1 (10), X12A (70), X7A (20): 0,68; M1.7 (60), T1.6 (40): 0,67; K1 (90), T1.9 (10): 0,56; T1.6 (20), X12B (80): 0,54; K1 (20), X7A (80): 0,39; M1.7 (20), V1F (80): 0,36; V1F (100): 0,29; X12B (30), X7A (70): 0,21;	0: 68,66; 4: 23,77; 2: 5,14; 3: 2,42;	Šumava: 100;		Sumava: 100; II.: 57,4; I.: 23,02; III.: 18,83; IV.: 0,75;		JU: 83,59;	D1P3: 26,67; C1: 24,99; D1: 8,18; M3Z1: 3,47; Z1Z8P3: 3,43; Z1Z8P3P9x: 2,51; M1Z8P9x: 0,96; Z3Z9xP1P8: 0,9; D1P9x: 0,62; D3P1: 0,6; C6: 0,59; D1P8: 0,46; D9xP8: 0,25; C3P1: 0,23; D8P1: 0,12; C1P3: 0,08; M1P3P4: 0,05; D1Z3: 0,01;	RBC 600	CHKO Šumava			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC46	RBC	46	Bažantnice	1149585	Au, Vo	PN	755923: Nové Strakonice: 58,95; 755958: Střela: 21,39; 755915: Strakonice: 12,5; 726940: Pracejovice: 4,74; 755940: Dražejov u Strakonice: 2,2; 664529: Katovice: 0,23;	442: Strakonice: 100;	Českobudějovický: 100;	3Nh: 86,75; -3RS: 11,26; 3Ro: 1,77; -3BS: 0,22;	Hospodářské louky: 29,33; Lužní a mokřadní lesy: 29,33; Vodní toky přírodní: 24,14; Hospodářské lesy jehličnaté: 14,51; Doubavy a dubohabřiny: 9,73; Aluviální a vlhké louky: 6,67; Mokřady a pobřežní vegetace: 6,33; Nepůvodní křoviny: 2,58; Orná půda: 1,73; Hospodářské lesy smíšené: 1,13; Dopravní síť: 1,05; Nesouvislá městská zástavba: 0,72; Sportovní a rekreační plochy: 0,62; Suťové lesy: 0,59; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,27; Přírodní křoviny: 0,17; Rybníky a nádrže: 0,12; Suché trávníky: 0,09; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,09; Skály, sutě: 0,08;	-1 (100): 31,26; L2.3 (95): V1G (5): 18,3; XS (100): 10,65; T1.1 (100): 6,35; V4B (100): 5,94; L2.2 (100): 5,8; L3.1 (100): 5,17; X2 (100): 4,93; X9A (60), L2.3 (40): 2,99; M1.7 (100): 2,31; L3.1 (90), S1.2 (10): 1,48; X12A (90), M1.4 (10): 0,78; X1 (100): 0,76; L2.3 (100): 0,52; X13 (100): 0,45; X12A (100): 0,38; S1.2 (30), L6.5B (70): 0,35; M1.4 (100): 0,34; L4 (100): 0,32; V1G (100): 0,14; V2C (100): 0,14; K1 (100): 0,13; X11 (100): 0,11; V1F (100): 0,1; M1.1 (100): 0,09; T5.5 (100): 0,08; S1.2 (100): 0,05; X7A (40), M1.4 (60): 0,05; X7B (100): 0,03;	0: 53,91; 2: 22,01; 4: 13,58; 3: 9,62; 1: 0,88;				PR Bažantnice u Pracejovic: 19,03;			D5: 5,76; D5P8P9x: 3,19; M5P7P8P9: 3,08; D5P9x: 2,82; M5P1P7: 2,4; D1P5: 1,3; C1: 0,37; C3: 0,12; C5: 0,09; D9x29: 0,08; M12S: 0,08; MS21: 0,05; M9P1P5P9x: 0,05;	RBC 806	zpřesnění	7983		
RBC47	RBC	47	Kovašin	347642	Oa, Au, Vo, luční	F	631248: Doubravice u Strakonice: 94,4; 789291: Bratronice: 4,11; 631264: Nahošín: 1,49;	442: Strakonice: 95,89; 434: Blatná: 4,11;	Blatenský: 100;	4Do: 98,06; -4BP: 1,94;	Mezofilní louky: 25,73; Makrofytní vegetace stojatých vod: 25,73; Hospodářské louky: 24,42; Aluviální a vlhké louky: 20,01; Lužní a mokřadní lesy: 6,89; Bažina, močál: 6,49; Hospodářské lesy jehličnaté: 3,71; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,97; Rybníky a nádrže: 2,76; Rašelinisté a pramenité: 2,56; Vodní toky přírodní: 1,15; Orná půda: 1,11; Přírodní křoviny: 0,85; Doubavy a dubohabřiny: 0,76; Dopravní síť: 0,33;	V1G (100): 24,42; T1.9 (100): 14,19; -1 (100): 10,64; T1.1 (100): 6,92; L2.2 (100): 6,7; T1.9 (70), R2.2 (10), X7 (20): 5,63; X7A (100): 4,5; T1.5 (100): 3,92; XS (100): 3,38; X7A (60), R2.2 (40): 3,37; M1.1 (100): 3,36; X7A (75), M1.1 (25): 2,47; X9A (100): 2,43; X7B (60), X12A (40): 1,81; K1 (10), M1.7 (20), T1.9 (70): 1,63; R2.2 (100): 1,16; X7B (100): 0,65; X14 (100): 0,47; X13 (100): 0,45; K3 (100): 0,43; T2.3B (100): 0,41; K1 (100): 0,35; L3.1 (100): 0,34; K1 (40), M1.7 (60): 0,24;	3: 32,13; 0: 30,42; 2: 15,72; 4: 14,35; 1: 7,37;				PR Kovašinské louky: 77,88;	Pálenec: 2,4		C3: 2,29; C8: 0,87; C1: 0,29;	RBC O_	zpřesnění	4558		
RBC48	RBC	48	Niva pod Volyní	920650	Au, luční	ČF	646181: Přečovice: 47,15; 704521: Némětice: 28,17; 784958: Volyně: 24,68;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	4Nh: 88,39; -4PS: 7,51; -4BS: 3,42; -4VS: 0,67;	Hospodářské louky: 72,15; Vodní toky přírodní: 72,15; Hospodářské lesy jehličnaté: 9,06; Lužní a mokřadní lesy: 6,6; Doubavy a dubohabřiny: 4,34; Nesouvislá městská zástavba: 2,93; Dopravní síť: 2,38; Nepůvodní křoviny: 0,86; Bažina, močál: 0,77; Rybníky a nádrže: 0,42; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,19; Aluviální a vlhké louky: 0,15; Orná půda: 0,1;	-1 (100): 54,06; XS (100): 31,88; V4B (50), L2.2 (50): 5,3; L2.2 (100): 4,78; L7.1 (100): 2,93; X1A (100): 0,79; M1.1 (100): 0,15; T1.1 (100): 0,1;	0: 86,73; 2: 10,25; 3: 1,97; 4: 1,05;						D5P3: 0,8; Z5Z8P6P7: 0,66; M5P1P6P7: 0,57; Z1Z5P3: 0,56; Z5P6P7P8: 0,43; M8P5P6: 0,28; D8P5P7: 0,24; C3: 0,24; D1P5: 0,22; MS21: 0,19; C5: 0,11; D7Z5: 0,05; Z1Z3P6: 0,05; M5P1P3: 0,04; C1: 0,04;	RBC O	zpřesnění	1128			
RBC49	RBC	49	Slukův mýn	358861	Au, Vo, luční	ČF	757179: Strunkovice nad Volynkou: 73,67; 757161: Přední Zborovice: 26,33;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	4Nh: 89,96; -4VS: 9,95; -4PS: 0,09;	Hospodářské louky: 49,77; Lužní a mokřadní lesy: 49,77; Nepůvodní křoviny: 19,26; Vodní toky přírodní: 14,29; Mokřady a pobřežní vegetace: 6,5; Hospodářské lesy jehličnaté: 5,45; Mezofilní louky: 2,87; Nesouvislá městská zástavba: 1,25; Přírodní křoviny: 0,47; Orná půda: 0,11;	-1 (100): 65,37; L2.2B (100): 8,56; XS (100): 8,08; L2.2B (70), V1G (30): 6,35; L2.2B (90), V1G (10): 4,83; X12 (10), M1.7 (90): 3,89; T1.5 (40), T1.6 (10), M1.7 (20), X12 (30): 1,25; M1.1 (100): 0,97; M1.7 (100): 0,59; K3 (100): 0,11;	0: 79; 4: 14,66; 2: 6,34;						KM: 45,46;		C3: 1,13; M8Z8P9x: 0,83; C3P1: 0,3; D3P5P7: 0,02; D3P1P5: 0,01; M4Z1P3: 0;	RBC 4025	úprava	28610	
RBC5	RBC	5	Buzošná	562152	0	0	753394: Studenec u Stach: 32,32;	574: Sušice: 67,68; 426: Vimperk: 32,32;	Šumavský: 100;	5SS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 12,73; Smřčiny: 12,73; Bučiny: 8,88; Suché bory: 7,97; Skály, sutě: 1,52; Vodní toky přírodní: 0,98;	X9A (50), XS (45), X1 (1), X12A (4): 9,43; L5.4 (100): 7,97; X10 (100): 5,47; L9.1 (100): 4,83; L9.2B (100): 4,05; L2.2 (100): 2,19; X9A (100): 1,76; L8.1B (100): 1,52; S1.2 (100): 0,87;	0: 16,66; 1: 14,39; 2: 6,99; 4: 0,04; 3: 0,01;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 99,1; I: 71,75; ; II: 27,35;	Šumava: 0,9; II.: 0,9;			JU: 100;		M12Z: 19,04; M1P2P3: 16,93; D1P2: 13,9; C1: 9,34; Z1Z2: 8,32; M1Z3P9x: 4,04; D1: 3,04; Z1P2P3P9x: 2,84; M1Z3: 2,46; Z1P2P9x: 2,1; M1P4P6P9x: 1,31; Z1Z9P8: 0,92; D1P6P9x: 0,78; M8Z1: 0,49; Z1Z9xP6: 0,35; D1P1e: 0,08; Z8P1P3P9P9x: 0,08; M1P2P6: 0,04; M2Z1P3: 0,03; M1Z2P6: 0,01; D1P4: 0,01; C1P2: 0,01; M6Z1: 0;	RBC 1583	NP Šumava	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC50	RBC	50	Kuřidlo	622282	Qa, Q, Fca	PF	755940: Dražejov u Strakonice: 98,28; 755915: Strakonice: 1,72;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	3PQ: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 59,98; Doubravy a dubohabřiny: 59,98; Hospodářské lesy smíšené: 28,15; Bučiny: 6,91; Nesouvislá městská zástavba: 3,42; Mezofílní louky: 0,52; Hospodářské louky: 0,46; Suché trávníky: 0,28; Lužní a mokřadní lesy: 0,15; Orná půda: 0,08;	X9A (100): 23,94; L6.4 (100): 16,63; X9A (70), L5.4 (30): 10,47; X9A (70), L5.3 (30): 6,55; L3.1 (100): 6,01; X9A (70), L3.1 (30): 5,2; X11 (100): 4,02; X9A (90), L6.4 (10): 2,64; L6.5B (100): 2,29; X9A (70), L5.1 (30): 2,15; L5.3 (100): 2,07; X9A (70), L7.1 (30): 2; X9A (60), L3.1 (40): 1,94; L6.4 (70), X9B (30): 1,86; -1 (100): 1,4; X9A (70), L4 (30): 1,34; X12 (70), L3.1 (30): 1,32; X9A (60), L7.1 (40): 1,17; L7.1 (70), X9B (30): 1,12; L5.1 (70), X9A (30): 1,08; X9A (60), L5.1 (40): 0,88; X13 (70), T5.5 (30): 0,76; X11 (70), L3.1 (30): 0,72; X9A (80), L7.1 (20): 0,67; X9A (70), L6.4 (30): 0,57; T1.3 (80), T4.2 (20): 0,33; L5.4 (50), X9A (50): 0,27; L7.1 (100): 0,23; T4.2 (100): 0,13; T5.5 (100): 0,09; L2.2B (100): 0,08; T3.4D (80), T4.2 (20): 0,06;	0: 67,74; 2: 16,2; 4: 11,29; 1: 4,76;				PR Kuřidlo: 14,2;			C1: 22,02; D1P5: 8,2; Z1Z25: 6,81; D3P5: 6,7; Z3Z5P1: 5,86; Z1P3P5P6: 5,07; M1P5P6: 4,77; D1P3: 4,07; Z3Z4Z5: 3,78; M5P3: 3,61; D3P1P4: 3,52; D3P1P5: 2,74; Z3Z5: 1,99; D5P4: 1,85; M5Z4: 1,64; C9x: 1,61; D5Z4: 1,49; M3eZ3: 1,49; M3Z1: 0,96; Z5Z6P1P4: 0,93; C3: 0,81; D5P6: 0,65; M6Z8: 0,58; C6: 0,52; D1P6: 0,51; M6Z2P5: 0,5; C1P2e: 0,48; M7eP3P6: 0,31; C6P5: 0,3; C5: 0,29; C5P6: 0,24; Z5Z9P6: 0,05;	RBC 807	bez úprav	984	
RBC51	RBC	51	Spálenec	6127855	0	0	792179: Zbytiny: 46,75; 792161: Spálenec: 39,56; 676331: Křišťanov: 7,27; 784753: Horní Sněžná: 6,41; 784745: Cudrovice: 0,01;	418: Prachovice: 100;	Šumavský: 100;	5D0: 73,49; 5DR: 9,36; 5P5: 7,66; 5B1: 5,61; 5H5: 3,88;	Hospodářské lesy jehličnaté: 29,05; Mezofílní louky: 29,05; Hospodářské louky: 26,98; Smrčiny: 19,32; Hospodářské lesy smíšené: 5,24; Aluviální a vlhké louky: 3,45; Nepůvodní křoviny: 3,42; Lužní a mokřadní lesy: 2,66; Vodní toky přírodní: 2,53; Přírodní křoviny: 2,01; Rašeliniště a prameniště: 1,33; Rašelinné lesy: 1,28; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,91; Hospodářské lesy listnaté: 0,89; Bažina, močál: 0,35; Dopravní síť: 0,32; Bučiny: 0,11; Nesouvislá městská zástavba: 0,08; Vřesoviště: 0,07; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,02;	-1 (100): 26,98; T1.5 (100): 18,88; X9A (100): 12,84; X12A (100): 7,51; R2.2 (100): 5,9; X5 (100): 5,33; L9.2B (100): 3,47; T2.3B (100): 2,89; X7A (100): 2,71; L2.2 (100): 2,6; T1.1 (100): 2,02; R2.3 (100): 1,4; L2.2 (80), V4B (20): 1,04; L2.2 (60), V4B (40): 0,95; T1.6 (100): 0,83; L2.2 (60), V4A (40): 0,81; T2.3B (80), T1.5 (20): 0,67; T1.2 (100): 0,46; T1.9 (100): 0,41; L10.2 (100): 0,34; K1 (100): 0,26; V4A (60), L2.2 (40): 0,23; X1 (100): 0,19; X7B (100): 0,19; T1.5 (70), K1 (30): 0,17; M1.7 (100): 0,13; X12B (100): 0,12; V4B (40), X7A (60): 0,12; X10 (100): 0,09; R3.4 (100): 0,07; V4B (100): 0,07; X7A (60), V4B (40): 0,07; L5.4 (100): 0,06;	0: 48,38; 4: 28,75; 2: 17,7; 3: 3,12; 1: 2,05;	Šumava: 100;	Boletice: 60,71;		Šumava: 100; I: 55,8; III.: 34,62; III.: 9,58;	NPP Blanice: 46,98; NPP Prameniště Blanice: 12,84;	JU: 65,74;	C1: 9,58; D1P3: 3,24; M3Z1: 2,5; M1Z3: 1,93; D3P1: 1,48; M6eZ3P1: 1,34; C3: 0,87; D1: 0,53; M1Z6: 0,48; M3P9P9x: 0,48; M1Z3P9x: 0,46; D3Z1: 0,36; Z1Z3Z9x: 0,35; D3: 0,33; M3Z8: 0,28; D1P3P4: 0,25; D3P1P8: 0,25; D1P8: 0,23; M3Z1P8: 0,18; L1Z3: 0,18; M3Z1P9x: 0,15; Z1Z8P3: 0,14; M1P3P9: 0,12; D3P8: 0,11; D1P2: 0,1; D8P1P3: 0,1; Z1Z9xP3: 0,1; C1P6: 0,09; M8P1P3: 0,09; M1Z9xP3: 0,07; M1P2: 0,07; M1P2P6: 0,05; M6Z1P3: 0,05;	RBC 624	CHKO Šumava		
RBC52	RBC	52	Tisovník	1760294	Q, F, Fca	PF	770167: Hubenov u Třebohostic: 86,94; 632571: Droužetice: 10,57; 632562: Černíkov u Strakonice: 2,49;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	3PQ: 99,5; -4BQ: 0,5;	Hospodářské lesy jehličnaté: 77,91; Doubravy a dubohabřiny: 77,91; Bučiny: 13,18; Hospodářské louky: 6,26; Přírodní křoviny: 0,74; Nepůvodní křoviny: 0,56; Lužní a mokřadní lesy: 0,37; Suťové lesy: 0,22; Suché trávníky: 0,22; Aluviální a vlhké louky: 0,21; Orná půda: 0,13; Nesouvislá městská zástavba: 0,07; Mezofílní louky: 0,05; Dopravní síť: 0,03;	X9A (100): 24,59; -1 (100): 16,8; X9A (70), L6.4 (30): 13,84; X9A (70), L6.4 (20), L5.3 (10): 6,17; L6.4 (100): 4,14; L6.4 (80), X9A (20): 4,1; X9A (80), L6.4 (20): 3,42; L5.3 (100): 2,96; X9A (60), L5.4 (40): 2,59; L6.4 (70), X9A (30): 2,37; X9A (70), L5.4 (30): 2,24; X10 (100): 2,08; L6.4 (60), X9A (40): 1,94; X9A (70), L5.3 (30): 1,91; X9A (90), L5.3 (10): 1,45; X11 (70), L5.3 (30): 1,21; L5.3 (50), X10 (50): 1,11; L5.4 (100): 0,8; L5.3 (50), X9A (50): 0,71; X9A (60), L6.4 (40): 0,7; X9A (90), L6.4 (10): 0,68; L6.4 (60), X10 (40): 0,63; X9A (80), L5.3 (20): 0,56; X9A (50), L5.4 (30), L6.4 (20): 0,5; K3 (100): 0,36; L5.3 (60), X9A (40): 0,32; X11 (100): 0,25; L2.2B (100): 0,22; L4 (100): 0,22; L5.3 (50), X11 (50): 0,21; X9A (80), L4 (20): 0,18; K3 (40), T3.4D (40), X10 (20): 0,15; L5.3 (70), X11 (30): 0,15;	0: 79,17; 2: 10,34; 4: 10,01; 3: 0,49;						M1P3: 6,71; D1P3: 6,19; M3Z1: 4,77; M1Z3: 3,97; C1: 3,89; M3Z1P5: 3,55; M1P3P4: 3,38; D1P3P4: 2,77; Z1Z3P5: 2,6; M1Z6: 2,57; D3P1: 2,54; M1P6: 2,39; D3Z1: 2,25; Z1Z3P2eP6: 2,13; D1: 2,03; D1P6: 1,78; M3P1: 1,65; M1M3: 1,63; C1P6: 1,54; M1Z3P7: 1,54; M1P3P6: 1,5; M1Z6P7: 1,49; D1Z3: 1,48; M1Z2e: 1,42; Z1P3P6P7: 1,36; M1P2eP4: 1,29; P1P5P6P7: 1,27; Z1P2eP4P6: 1,15; Z1Z7P3P5: 1,1; Z2eZ3P1P5: 1,05; M3Z5P1: 1,01; D6P1: 0,99; C1P3: 0,97;	RBC 807	zpřesnění	8646		
RBC53	RBC	53	Ryšovy	361792	Fca, Q, Qa	PF	632571: Droužetice: 98,67; 755915: Strakonice: 1,3; 755940: Dražejov u Strakonice: 0,03;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	3PQ: 97,91; -4BQ: 2,09;	Suché bory: 47,78; Hospodářské lesy jehličnaté: 47,78; Bučiny: 40,62; Doubravy a dubohabřiny: 7,65; Suché trávníky: 2,15; Aluviální a vlhké louky: 0,82; Přírodní křoviny: 0,74; Hospodářské louky: 0,13; Dopravní síť: 0,12; Orná půda: 0;	L8.2 (100): 36,13; X9A (100): 14,56; X9A (70), L5.3 (30): 8,48; X11 (100): 7,83; L5.3 (100): 6,41; X9A (60), L5.3 (40): 4,01; L8.2 (60), X9A (40): 3,67; L8.2 (80), L5.3 (20): 3,37; X9A (70), L8.2 (30): 2,17; L7.1 (80), L8.2 (20): 2,15; X9A (90), L8.2 (10): 2,01; L8.2 (70), X9A (30): 1,98; L8.2 (80), X9A (20): 1,64; L8.2 (40), L5.3 (30), X9A (30): 0,99; X10 (70), L8.2 (30): 0,95; L5.3 (50), X9A (50): 0,89; T1.1 (100): 0,74; -1 (100): 0,73; T3.5B (60), X11 (40): 0,62; L5.4 (100): 0,35; T3.4D (80), T4.2 (20): 0,2;	2: 47,95; 0: 40,74; 4: 6,92; 3: 2,58; 1: 1,81;	Ryšovy: 97,63;			PP Ryšovy: 99,27;		C1: 22,75; Z6P1P3P4P5: 11,77; C3: 11,66; D3: 9,53; D1P3: 8,3; M5Z1: 6,99; D5P3P9x: 5,75; D5P9x: 5,38; C5P6: 3,68; D6P5: 3,09; Z5Z9xP3P6P9: 2,73; C5: 2,72; D1P5: 1,07; C6: 0,74; M5M6: 0,64;	RBC 807	zpřesnění	3991		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC54	RBC	54	Husinec	2693164	Au, P, Qa, F, LF, Vo, luční	ČF	679569: Zábřdí u Lažš: 56,22; 679518: Dvory u Lažš: 23,63; 732745: Oseký: 16,11; 649708: Husinec: 3,63; 679542: Lažš: 0,25; 732737: Kahov: 0,08; 732630: Prachalice: 0,06; 649694: Horouty: 0,03;	418: Prachalice: 100;	Českokrumlovský: 85,77; Šumavský: 10,59; Sušický: 3,64;	-4US: 57,19; -4UQ: 27,69; 5VS: 10,59; -4VS: 3,64; 4SS: 0,89;	Hospodářské lesy jehličnaté: 44,95; Hospodářské louky: 44,95; Aluviální a vlhké louky: 17,85; Hospodářské lesy smíšené: 8,85; Suché bory: 6,7; Vodní toky přírodní: 5,19; Lužní a mokřadní lesy: 2,93; Mezofiliní louky: 2,45; Suťové lesy: 2,34; Přírodní křoviny: 1,96; Průmyslové a obchodní jednotky: 1,53; Nepůvodní křoviny: 1,25; Nesouvislá městská zástavba: 1,04; Bučiny: 0,99; Rybničky a nádrže: 0,95; Doubravy a dubohabřiny: 0,46; Dopravní síť: 0,31; Skály, sutě: 0,15; Orná půda: 0,04; Suché trávníky: 0,03;	-1 (100): 67,8; T1.1 (100): 8,12; L8.1B (100): 2,52; L8.1B (90), S1.2 (10): 2,48; XS (100): 2,29; X9A (100): 2,18; L4 (100): 1,97; K3 (100): 1,37; X12A (100): 1,28; L2.2 (90), V4B (10): 1,27; T1.3 (100): 1,05; L5.1 (100): 0,95; V4B (100): 0,89; T1.5 (100): 0,77; T1.4 (100): 0,76; XS (70), T2.3B (30): 0,67; L2.2 (80), L5.1 (20): 0,65; V4B (80), L2.2 (20): 0,56; L2.2 (70), V4B (30): 0,51; L2.2 (100): 0,4; T2.3B (100): 0,31; L8.1B (70), S1.2 (30): 0,25; T1.6 (100): 0,24; L7.1 (100): 0,19; K3 (60), S1.2 (40): 0,17; L6.4 (100): 0,12; X7B (100): 0,11; X9A (80), X9B (20): 0,1; X7A (100): 0,02; S1.2 (100): 0,01; T3.4D (100): 0; T3.5B (100): 0;	0: 74,44; 4: 10,91; 1: 6,22; 2: 6,09; 3: 2,35;	Blanice: 1,84;				PP Blanice: 1,84; PP V polích: 0,7; PP Zábřdská skála: 1,09;	MK: 0,16;	C3: 14,82; C1: 8,47; D1P3: 3,32; M3Z1: 3,28; P3P5P6P7P9x: 2,33; D3P1: 2,25; M3Z9x: 2,09; D3P9x: 1,89; M9xZ3P6: 0,79; Z6Z9xP1P3: 0,73; D3Z9x: 0,65; C1P3: 0,65; D1P4: 0,48; M3P1P2: 0,47; C3P9x: 0,43; C9x: 0,42; Z5P3P8P9x: 0,41; D1P6: 0,4; M3M9x: 0,39; C8P9x: 0,36; M9xZ1: 0,36; Z9xP1P3P6P9: 0,29; M3Z9xP8: 0,29; C1P9x: 0,28; D1P8: 0,28; Z3Z8: 0,26; D1P3P8: 0,25; M1Z3P9x: 0,24; C3P1: 0,24; D1P9x: 0,23; Z1Z3Z9x: 0,21; D3Z1: 0,2; M1Z9xP3: 0,2;	RBC 792	zpřesnění	90715		
RBC55	RBC	55	Čertovo údolí	1193661		0	0635316: Jasánky: 98,21;	329: Český Krumlov: 98,21;	Šumavský: 97,78;	5VP: 97,78;	Hospodářské lesy smíšené: 30,07; Bučiny: 30,07; Hospodářské lesy jehličnaté: 22,51; Lužní a mokřadní lesy: 18,7; Přírodní křoviny: 13,77; Aluviální a vlhké louky: 6,31; Mezofiliní louky: 2,27; Skály, sutě: 1,63; Vodní toky přírodní: 1,61; Nepůvodní křoviny: 0,47; Hospodářské louky: 0,42; Orná půda: 0,32; Bažina, močál: 0,01; Hospodářské lesy listnaté: 0,01;	L5.1 (100): 18,75; X12A (100): 18,4; X9A (100): 15,3; X12B (50), X9A (50): 14,07; L2.2 (100): 8,06; K3 (50), X12B (50): 5,88; X10 (100): 4,02; T1.5 (100): 3,86; X12B (100): 3,77; L5.4 (100): 2,21; XS (100): 1,1; T1.1 (100): 1,07; V4B (100): 0,96; X7B (100): 0,48; X7A (100): 0,19; S1.2 (100): 0,08;	0: 64,15; 2: 17,33; 4: 13,49; 3: 3,22;	Šumava: 98,99;	Šumava: 98,93;			Šumava: 98,19; I.: 81,55; II.: 16,64;	PP Jasánky: 92,77; PP Světla: 4,06;	JU: 98,07;	Z7Z9xP1: 17,17; M7P1P6P8P9x: 6,53; D1P9x: 5,75; C1: 3,78; D7P6: 3,69; M1Z3: 3,35; P6: 2,52; Z1Z9xP3P7: 2,32; M1P6P7P8: 2,06; D1P2P6: 1,91; M6Z1: 1,8; D7: 1,73; M7P1P6: 1,65; M1P2P6: 1,45; M9xZ1: 1,43; M1Z3: 1,4; D2P1: 1,36; Z1Z6P2: 1,25; Z7P1P6P9P9x: 1,25; D1P3: 1,16; D7P6P9x: 1; C7: 0,84; Z1Z2Z6: 0,74; M1Z9x: 0,65; Z1Z2P6: 0,65; C1P2: 0,61; D1P6: 0,47; C7P9: 0,44; M1Z9P9x: 0,43; D3P1: 0,32; M6Z1P7: 0,3; D6P1: 0,17; Z1Z7P8: 0,14;	RBC 515	CHKO Šumava		
RBC56	RBC	56	Manina	700697	Qa	PN	646181: Přečovice: 55,38; 685399: Neuslužice: 27,69; 646172: Milejovice: 16,93;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	-4PR: 77,09; -4PS: 22,91;	Hospodářské lesy jehličnaté: 83,3; Hospodářské louky: 83,3; Doubravy a dubohabřiny: 10,64; Lužní a mokřadní lesy: 5,09; Vodní toky přírodní: 0,56; Orná půda: 0,31; Suché trávníky: 0,09; Mezofiliní louky: 0,01;	-1 (100): 73,68; L6.4 (30), X9A (70): 20,63; L6.4 (100): 5,09; L2.2B (50), T1.5 (50): 0,58; T1.5 (100): 0,01; T5.5 (100): 0,01;	0: 73,68; 4: 20,63; 3: 5,09; 2: 0,6;						0: 73,68; 4: 20,63; 3: 5,09; 2: 0,6;			C3: 31,68; D3P1: 9,56; C1: 5,99; D1P3: 5,59; M1Z3: 3,5; M1M3: 3,34; Z1Z3P4: 3,15; M3Z1: 1,92; Z1Z2Z4: 1,9; M9xP1P3: 1,63; D1P3P4: 1,58; M1P5P6P9P9x: 1,48; M3Z1P4: 1,03; D3P1P4: 1,02; C1P3: 1; Z3Z6P1: 0,94; D3Z1: 0,88; D3Z6: 0,56; C3P9: 0,51; C1P9x: 0,51; D1Z3: 0,51; D1P4: 0,48; Z1Z3P4P6: 0,41; M1M9x: 0,39; C1P4: 0,26; M6Z1: 0,14; M1Z9x: 0,13; D3P1P9x: 0,11; C6: 0,09; D1P9x: 0,07; D4P3: 0,03;	RBC 798	zpřesnění	3282
RBC57	RBC	57	Zadní Hamry	1084177		0	643734: Zvonková: 49,31; 643742: Peřovice: 36,1; 643700: Horní Planá: 14,58;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5PS: 70,34; 5DO: 24,41; 5DV: 4,68; 5VS: 0,56;	Hospodářské lesy jehličnaté: 86,2; Mokřady a pobřežní vegetace: 86,2; Rybničky a nádrže: 5,97; Hospodářské lesy smíšené: 2,36; Hospodářské louky: 1,37; Lužní a mokřadní lesy: 1,25; Mezofiliní louky: 0,97; Smřčiny: 0,9; Bažina, močál: 0,75; Vodní toky přírodní: 0,1; Vodní toky nepřirodní: 0,07;	-1 (100): 85,27; R2.3 (100): 4,4; M1.7 (100): 3,43; L9.2B (100): 3,35; L2.2 (100): 0,95; L1 (100): 0,92; X12A (100): 0,85; T1.5 (100): 0,82;	0: 86,13; 4: 11,86; 2: 2,01;	Šumava: 100;	Šumava: 86,03; Šumava: 11,02;			Šumava: 100; II.: 44,74; I.: 33,39; III.: 21,78; IV.: 0,06;	JU: 94,68;	C1: 24,84; D1P3: 22,43; D1P2: 15,51; C1P3: 12,87; M1Z2: 2,92; C1P8: 0,86; Z1Z6P2P3: 0,68; M9xP1P2P8: 0,48; C6: 0,24; M9xZ9P3: 0,24; D6Z2: 0,14; D6P1: 0,14; D8P1: 0,13; D6Z1: 0,11; C2: 0,04; D1Z3: 0;	RBC 588	CHKO Šumava			

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopy: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC58	RBC	58	Račín	726583	0	0	643742: Pestřice: 86,04; 643700: Horní Planá: 13,96;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5D0: 88,01; SPS: 7,51; SDv: 4,49;	Mezofílní louky: 38,4; Rašelinné lesy: 38,4; Hospodářské louky: 13,72; Mokřady a pobřežní vegetace: 12,28; Hospodářské lesy smíšené: 11,79; Hospodářské lesy jehličnaté: 8,95; Smrčiny: 8,33; Bažina, močál: 2,5; Vodní toky přírodní: 1,58; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,09; Rybničky a nádrže: 0,73; Vodní toky nepřirodní: 0,42; Nepůvodní křoviny: 0,2;	-1 (100): 13,99; X5 (100): 11,96; L10.1 (100): 9,37; X12B (50), M1.7 (50): 8,04; T1.5 (60), K1 (40): 7,08; X9A (100): 6,79; T1.5 (80), K1 (20): 5,81; X12A (100): 5,1; T1.5 (60), X12B (40): 4,99; T1.5 (100): 4,54; X12B (20), T1.5 (80): 4,51; X12B (100): 4,29; L9.2B (100): 2,46; K1 (20), X12B (80): 2,25; X12B (80), T1.5 (20): 2,14; X7A (70), K1 (30): 1,19; T1.5 (70), K1 (30): 1,17; M1.7 (100): 1,15; M1.1 (80), K1 (20): 0,96; X12B (60), T1.5 (40): 0,92; L2.2 (100): 0,89; V1G (100): 0,4; X9A (50), X12A (50): 0,38;	0: 48,04; 4: 22,64; 2: 16,41; 1: 10,51; 3: 2,4;	Šumava: 100;	Šumava: 88,65; Šumava: 10,04;	Šumava: 100; III.: 56,21; I.: 43,78; II.: 0,01;	PP Račinská prameniště: 26,53; PR Pod Borkovku: 7,85;	JU: 69,12;	M9xZ1P3: 0,01; C1: 0,01;	RBC 4064	CHKO Šumava			
RBC59	RBC	59	Kyselovský les	2522799	0	0	619914: Kyselov: 83,2; 619868: Černá v Pošumaví: 15,37; 635260: Frymburk: 0,8; 643700: Horní Planá: 0,51;	329: Český Krumlov: 99,88;	Šumavský: 99,41;	5D0: 51,44; 5B5: 44,71; SDv: 1,85; SPS: 1,42;	Hospodářské lesy jehličnaté: 57,79; Rašelinné lesy: 57,79; Mezofílní louky: 18,9; Mokřady a pobřežní vegetace: 9,18; Hospodářské louky: 3,48; Hospodářské lesy smíšené: 3,27; Bažina, močál: 2,61; Nepůvodní křoviny: 1,32; Lužní a mokřadní lesy: 1,29; Dopravní síť: 0,56; Rybničky a nádrže: 0,42; Přírodní křoviny: 0,32; Vodní toky přírodní: 0,24; Vodní toky přírodní: 0,2; Nesouvislá městská zástavba: 0,2;	0: 72,57; 1: 9,17; 2: 6,19; 4: 6,04; 3: 5,92;	Šumava: 99,81;	Šumava: 93,77; Šumava: 5,86;	Šumava: 99,88; I.: 50,95; II.: 39,68; III.: 9,25;	PR Kozí stráň: 7,7; PR Kyselovský les: 2,68; PR Rašeliniště Borkovka: 18,5;	JU: 97,97;	C1: 25,83; D1P3: 7,44; D1P9x: 4,63; M1P3: 2,55; M2Z9xP1P4K: 2,49; M3Z1P9x: 2,18; M1M9x: 2,03; M1Z3: 1,6; M2Z3P9x: 1,54; C1P3: 1,41; D1: 1,35; M3P1P9x: 0,79; C1P9x: 0,69; M3Z1: 0,38; D3P1: 0,34; D1P6: 0,29; D1P3P9x: 0,23; D1P8: 0,02; M1P3P9P9x: 0,00;	RBC 586	CHKO Šumava				
RBC6	RBC	6	Buková sláň	742173	0	0	707961: Křižčiči Pláně: 100;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	6Dv: 87,56; 6Dr: 12,44;	Rašeliniště a prameniště: 36,59; Smrčiny: 36,59; Mezofílní louky: 35,39; Nepůvodní křoviny: 18,48; Hospodářské lesy jehličnaté: 4,58; Vodní toky přírodní: 2,57; Vřesoviště: 1,13; Hospodářské louky: 0,83;	2: 41,55; 1: 39,34; 4: 16,04; 3: 2,69; 0: 0,38;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 100; I: 90,26; II: 9,74;	JU: 100;	C4k: 22,14; C1: 18,52; D1P9x: 15,5; M1Z9x: 5,63; D4K1: 3,42; D1: 3,03; D4k: 0,72; D1P6: 0;	RBC 635	NP Šumava					
RBC60	RBC	60	Dol.Vitavice - Jezová	1852829	0	0	635316: Jasánky: 75,16; 619914: Kyselov: 16,46; 635260: Frymburk: 6,36;	329: Český Krumlov: 97,98;	Šumavský: 98,82;	5Dv: 59,52; SSR: 23,46; SPS: 9,09; SDr: 6,49; 5B5: 0,25;	Hospodářské lesy jehličnaté: 41,75; Smrčiny: 41,75; Mezofílní louky: 18,86; Rašelinné lesy: 13,51; Rašeliniště a prameniště: 4,98; Hospodářské lesy smíšené: 3,94; Rybničky a nádrže: 3,44; Přírodní křoviny: 2,83; Hospodářské louky: 2,32; Bažina, močál: 1,56; Bučiny: 1,42; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,22; Vodní toky přírodní: 0,62; Vodní toky nepřirodní: 0,51; Dopravní síť: 0,35;	0: 38,26; 2: 29,04; 4: 27,17; 1: 1,83; 3: 1,66;	Šumava: 97,47;	Šumava: 97,35;	Šumava: 97,96; I.: 62,33; III.: 21,3; II.: 14,33;	JU: 97,92;	C1: 68,07; M1P9x: 7,22; D1: 4,17; M1P3P4K: 2,29; Z1Z3P8P9x: 1,61; D1P9x: 0,69; D1P3P9x: 0,32; D1P3: 0,31; D1P6: 0,23; M1Z9xP3: 0,12; M1: 0,04; M6Z1: 0,02;	RBC 577	CHKO Šumava					
RBC61	RBC	61	Trubný vrch	644689	Qa, Au, LF	ČF	740586: Láz u Radomyšle: 77,99; 631256: Lažany u Doubravice: 22,01;	442: Strakonice: 77,99; 434: Blatná: 22,01;	Blatenský: 100;	-4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 79,29; Bučiny: 79,29; Doubravy a dubohabiny: 8,83; Lužní a mokřadní lesy: 5,05; Suťové lesy: 1,83; Mezofílní louky: 1,82; Suché bory: 1,52; Hospodářské louky: 0,54; Orná půda: 0,5; Vodní toky přírodní: 0,42; Nesouvislá městská zástavba: 0,15;	0: 82,82; 4: 10,15; 3: 6,31; 2: 0,43; 1: 0,29;				Pálenec: 100	D1: 23,5; C1: 13; D1P3: 8,89; M1Z5: 8,49; M1P2eP5: 8,31; D1P2e: 7,12; M1Z7: 5,81; D3P1: 5,44; Z1Z5: 4,47; D1P6: 2,52; Z6P1P3P4P5: 2,03; D1P2: 1,07; D1Z6: 0,59; C3: 0,47; D1P8: 0,42; D1P2eP4: 0,35; D2eP1: 0,33; D1P4: 0,22; D5P1P6: 0,21; D6P1: 0,15; C6: 0,12; D8P1: 0,12; M2eZ1P6: 0,09; C8: 0,03;	RBC 811	úprava	49674				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]	
RBC62	RBC	62	Hlinciň vrch	423357	Qa, LF, Au, F	PF	631558: Drahenický Málkov: 79,3; 791288: Závšín u Bělčic: 20,7;	434: Blatná: 100;	Blatenský: 100;	-4BP: 100;	Bučiny: 37,4; Hospodářské lesy jehličnaté: 37,4; Hospodářské lesy smíšené: 27,78; Lužní a mokřadní lesy: 21,68; Doubravy a dubohabřiny: 11,46; Vodní toky přírodní: 1,25; Mezoofilní louky: 0,23; Hospodářské louky: 0,2; Přírodní křoviny: 0,01;	L5.1 (100): 37,4; X9A (100): 25,79; -1 (100): 22,94; L2.2 (100): 11,69; L7.2 (100): 1,25; X11 (100): 0,74; T1.9 (100): 0,2; K3 (100): 0;	0: 49,47; 2: 35,27; 4: 7,48; 1: 5,03; 3: 2,76;								MK: 100;	D1P4: 18,59; MSP2P4: 11,87; D2P1P6: 11,76; D1P3: 8,54; D1P5: 6,34; MBP7: 5,53; C1: 5,35; Z1Z7P2: 4,23; M1P5: 3,97; D1P9x: 3,3; M6Z1: 3,19; M1P6: 2,57; D1: 1,83; M1P5P7: 1,76; D1P3P4: 1,31; C5: 1,11; M8Z1: 0,99; M5P1P6: 0,99; MSP2eP4: 0,81; C8: 0,75; C7: 0,67; D8P1: 0,63; D5P1: 0,42; D6P1: 0,16; M1Z3: 0,07; D1P3P9x: 0,04;	RBC 852	zprášení	29951
RBC63	RBC	63	Velká Kakada	622095	Qa	PN	755931: Přední Ptákovice: 96,53; 701840: Nebřehovice: 3,47;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	-4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 99,16; Bučiny: 99,16;	-1 (100): 99,16; L5.4 (100): 0,84;	0: 99,16; 1: 0,84;							MK: 99,74;	M1P3: 16,97; D1P3P4: 11,66; Z1P3P4P6: 8,86; M1Z4P3: 6,17; M1P3P4: 5,77; C1: 5,43; M1Z3P4: 5,4; C3: 5,08; D3: 3,67; Z6P1P2eP3P4P5: 3,6; M1Z4P9x: 3,36; Z6P1P3P4: 3,28; Z3Z5P1P6: 3,06; M1M6: 2,94; M3P4P5P9x: 2,67; M3P1P4: 1,88; M1P3P4P6: 1,88; D1P3: 1,71; D3P6: 1,65; D3P1: 1,19; Z1Z3P5: 1,16; C3: 22,99; C1: 8,6; D3P1: 3,15; C9x: 2,66; D3P4: 2,11; D1P3: 2,09; M1Z3: 1,86; D3Z4: 1,74; D3P5: 1,71; M3Z1: 0,98; M1P3P4: 0,94; C5: 0,89; D1: 0,87; C3P4: 0,81; M1Z3P4: 0,74; Z1P3P4P5: 0,69; D3P9x: 0,67; M1Z4P3: 0,65; M1P6: 0,64; M1P3P4P5: 0,62; Z3Z4P1P3e: 0,6; C3P1: 0,6; M3Z9xP5: 0,5; M3Z6P9x: 0,48; Z1Z3P4: 0,46; M3Z9x: 0,43; C1P3: 0,41; D3P1P4: 0,36; M3Z6: 0,36; D5P1: 0,35; CAP3: 0,34; D1P4: 0,31; M3Z5: 0,3;	RBC 1722	bez úprav		
RBC64	RBC	64	Vrchy u Kuřimán	755154	Qa, Au	ČF	695114: Sudkovic: 69,35; 677671: Kuřimany: 30,65;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	-4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 54,55; Hospodářské louky: 54,55; Doubravy a dubohabřiny: 20,19; Aluviální a vlhké louky: 16,92; Lužní a mokřadní lesy: 3,19; Mezoofilní louky: 2,97; Přírodní křoviny: 0,47; Vodní toky přírodní: 0,44; Orná půda: 0,35; Bučiny: 0,31; Suché trávníky: 0,28; Rybníky a nádrže: 0,25; Nesouvislá městská zástavba: 0,06;	-1 (100): 71,76; L6.4 (100): 6,27; L6.4 (60), L7.1 (40): 4,25; L6.4 (70), X9A (30): 3,53; L2.2A (100): 2,31; T1.4 (70), T1.5 (30): 1,54; L7.1 (100): 1,39; X9A (60), L7.1 (40): 1,21; T1.1 (100): 1,19; X9A (80), L7.1 (20): 1,05; L4 (20), X9A (80): 0,98; L7.2 (100): 0,92; L2.2B (100): 0,9; L7.1 (80), X9A (20): 0,55; T1.5 (90), M1.7 (10): 0,5; T1.1 (60), X13 (40): 0,48; L5.1 (100): 0,28; T5.5 (100): 0,25; K3 (70), X12 (30): 0,21; X13 (80), T4.2 (20): 0,19; K3 (100): 0,17; K3 (80), T4.2 (20): 0,07; K3 (20), X7 (80): 0,02; T1.1 (50), X13 (50): 0;	0: 74,2; 2: 16,9; 4: 7,18; 3: 1,71;							MK: 90,98;	M1P3: 17,11; D3P6: 1,65; D3P1: 1,19; Z1Z3P5: 1,16; C3: 22,99; C1: 8,6; D3P1: 3,15; C9x: 2,66; D3P4: 2,11; D1P3: 2,09; M1Z3: 1,86; D3Z4: 1,74; D3P5: 1,71; M3Z1: 0,98; M1P3P4: 0,94; C5: 0,89; D1: 0,87; C3P4: 0,81; M1Z3P4: 0,74; Z1P3P4P5: 0,69; D3P9x: 0,67; M1Z4P3: 0,65; M1P6: 0,64; M1P3P4P5: 0,62; Z3Z4P1P3e: 0,6; C3P1: 0,6; M3Z9xP5: 0,5; M3Z6P9x: 0,48; Z1Z3P4: 0,46; M3Z9x: 0,43; C1P3: 0,41; D3P1P4: 0,36; M3Z6: 0,36; D5P1: 0,35; CAP3: 0,34; D1P4: 0,31; M3Z5: 0,3;	RBC 808	zprášení	443	
RBC65	RBC	65	Libín	1152295	F	F	732630: Prachatic: 99,73; 682888: Libinské Sedlo: 0,27;	418: Prachatic: 100;	Šumavský: 100;	5HS: 100;	Bučiny: 70,41; Hospodářské lesy jehličnaté: 70,41; Suťové lesy: 22,7; Hospodářské lesy smíšené: 5,41; Hospodářské lesy listnaté: 0,75; Skály, sutě: 0,52; Vřesoviště: 0,18;	L5.1 (100): 59,67; L5.4 (100): 22,88; X9A (100): 12,16; L4 (80), S1.2 (20): 3,54; -1 (100): 1,36; S1.2 (100): 0,19; L4 (100): 0,09; X7B (100): 0,04; T8.3 (100): 0,03; T2.3B (100): 0,02; S1.2 (50), T8.3 (50): 0,02;	1: 70,65; 2: 13,71; 0: 13,55; 3: 2,09;	Libín: 96,36;				PR Libín: 58,56;	MK: 100;	M6Z1P2: 18,25; M1Z6: 16,26; D6P1: 15,52; C1: 12,81; M1P2P6: 12,2; D1P6: 7,97; C1P6: 2,54; M2P1P6: 2,06; M6Z5: 1,76; D1P2: 1,58; M6Z1: 1,39; M1Z6P2: 1,25; D6: 1,18; C6: 0,91; D2eP1P6: 0,86; D1Z6: 0,43; C6P2: 0,31; D6P1P9x: 0,23; M1M6: 0,19; D1: 0,18; D6P1P5: 0,17; M1Z2e: 0,16; M1P2eP6: 0,12; D1P3: 0,04; Z1Z2P9x: 0,01; M2Z1: 0,01;	RBC 618	zprášení	22084		
RBC66	RBC	66	Puchěřský potok	2284434	0	0	991694: Arnoštov u Českého Krumlova: 64,67; 991775: Ondřejov u Českého Krumlova: 35,33;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5Dr: 42,2; 5Dv: 30,37; 5PS: 25,05; 5VS: 2,38;	Rašeliniště a prameniště: 28,98; Mezoofilní louky: 28,98; Smřčiny: 16,88; Hospodářské louky: 13,66; Hospodářské lesy jehličnaté: 8,6; Hospodářské lesy smíšené: 8,41; Rašelinné lesy: 6,91; Bučiny: 6,16; Nepřívodní křoviny: 3,51; Přírodní křoviny: 2,01; Vřesoviště: 1,5; Bažina, močál: 1,24; Vodní toky přírodní: 1,11; Rybníky a nádrže: 0,79; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,14; Orná půda: 0,07;	X9A (100): 17,32; R2.2 (100): 13,71; R3.4 (100): 11,01; L9.2B (100): 10,98; T2.3B (100): 9,04; X5 (100): 8,11; T1.5 (100): 6,32; L10.2 (100): 6,07; X12A (100): 5,88; T1.1 (100): 1,62; L10.1 (100): 1,51; X7A (100): 1,49; T2.3B (60), T8.2B (40): 1,17; T8.2B (100): 1,09; L5.4 (100): 1,05; R2.3 (100): 0,9; K1 (100): 0,6; X10 (100): 0,57; T2.3B (20), X12A (80): 0,44; X7B (100): 0,44; V4B (100): 0,35; X6 (100): 0,25; R3.2 (100): 0,19; M1.7 (100): 0,1;	2: 34,67; 0: 33,85; 4: 22,98; 3: 8,21; 1: 0,29;	Boletice: 100;	Boletice: 100;		Šumava: 93,93; IV.: 75,29; III.: 18,64;	JU: 100;	C1: 25,31; M1Z3: 3,86; M3Z9xP1: 2,23; Z3Z9xP1: 0,4; D1P2: 0,31; D1P6: 0,3; D1P3: 0,11; D1P8: 0,02; Z3Z6P1: 0,01; D1P3P6: 0,01; M6P1P8: 0,01; M1P9x: 0,01; C6: 0; M1Z6: 0; M3Z1: 0; M3P1P2P9x: 0; Z1P2P6P8: 0;	RBC 616	CHKO Šumava				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopy: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]							
RBC67	RBC	67	Výrov	321841	Au, Qa	PN	766852: Těšovice u Prachatic: 50,23; 649708: Husinec: 34,03; 649716: Výrov u Husince: 15,74;	418: Prachatice: 100;	Českokrumlovský: 100;	-4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 34,4; Hospodářské louky: 34,4; Aluviální a vlhké louky: 29,6; Vodní toky přírodní: 16,01; Suché trávníky: 4,53; Lužní a mokřadní lesy: 4,38; Rybničky a nádrže: 3,36; Nesouvislá městská zástavba: 2,66; Doubravy a dubohabřiny: 2,54; Přírodní křoviny: 0,88; Orná půda: 0,7; Skály, sutě: 0,41; Průmyslové a obchodní jednotky: 0,28; Mezofilní louky: 0,12; Sportovní a rekreační plochy: 0,06; Dopravní síť: 0,05;	-1 (100): 71,36; T1.1 (50), T5.5 (50): 7,85; T1.1 (60), T1.5 (40): 7,24; L2.2B (100): 6,09; K3 (30), T5.5 (50), X12 (20): 4,38; T1.1 (70), K3 (30): 1,43; S1.2 (40), L7.1 (60): 0,88; K3 (60), X12 (40): 0,7; T1.5 (100): 0,06; S1.2 (100): 0;	0: 71,36; 2: 14,82; 3: 8,55; 4: 5,26;														RBC 773	úprava	21986		
RBC68	RBC	68	V Lučínách	1513518	Au, Qa, C, Vo, luční	ČF	697753: Hajska: 37,55; 697761: Modlešovice: 35,17; 735272: Slaník: 21,5; 755915: Strakonice: 5,78;	442: Strakonice: 100;	Českobudějovický: 100;	3Nh: 96,63; 4Do: 2,05; -3BS: 1,32;	Hospodářské louky: 33,06; Orná půda: 33,06; Aluviální a vlhké louky: 21,17; Nepůvodní křoviny: 12,51; Lužní a mokřadní lesy: 7,1; Vodní toky přírodní: 6,03; Hospodářské lesy jehličnaté: 5,62; Rybničky a nádrže: 4,26; Vřesoviště: 3,34; Mezofilní louky: 2,35; Hospodářské lesy smíšené: 1,63; Hospodářské lesy listnaté: 0,88; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,84; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,54; Nesouvislá městská zástavba: 0,46; Suché trávníky: 0,2; Dopravní síť: 0,01; Průmyslové a obchodní jednotky: 0;	L1 (100): 38,16; XS (100): 14,73; T1.1 (100): 12,51; X2 (100): 5,52; X9A (95), M1.7 (5): 4,62; L1 (100): 3,66; T8.2B (30), M1.7 (5), X7B (60), M1.1 (5): 3,23; M1.7 (10), V1C (10), M1.1 (10), X7A (50), M1.3 (20): 2,64; X12A (35), T8.2B (65): 2,35; X7A (100): 1,88; X12A (75), X7B (25): 1,74; T1.5 (100): 1,63; L2.2 (100): 1,4; X7B (42), T8.2B (20), M1.1 (10), M1.7 (20), V1C (8): 1,37; L2.2 (75), M1.1 (25): 1,18; X9B (100): 0,86; X1 (100): 0,72; M1.1 (80), M1.7 (20): 0,43; V1F (100): 0,43; X7B (100): 0,39; M1.7 (15), T8.2B (3), X7A (82): 0,25; X9A (100): 0,15; M1.7 (100): 0,06; M1.1 (100): 0,04; V1G (100): 0,03; M1.3 (100): 0,01; T6.1A (100): 0,01;	0: 72,93; 3: 13,9; 4: 5,34; 2: 5,15; 1: 2,68;								PP Tůně u Hajske: 4,33;		MK: 33,79;					RBC 809	zprášení	2878	
RBC69	RBC	69	Chlum u Rohozné	409583	Qa, Q, Fca	PN	742104: Rohozná u Rovné: 85,11; 738221: Radomyšl: 14,64; 712914: Osek u Radomyšle: 0,25;	442: Strakonice: 100;	Sušický: 100;	3PQ: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 70,41; Doubravy a dubohabřiny: 70,41; Bučiny: 22,06; Mezofilní louky: 5,43; Orná půda: 0,81; Hospodářské lesy smíšené: 0,71; Přírodní křoviny: 0,41; Hospodářské louky: 0,1;	X9A (60), X9B (15), X11 (25): 68,31; L6.4 (100): 6,31; L6.4 (60), X9A (40): 5,94; L5.3 (15), L6.4 (65), X9A (20): 3,02; L6.4 (75), X9A (25): 2,53; L6.4 (20), L7.1 (60), X9A (20): 2,12; L6.4 (60), X11 (40): 1,63; L5.4 (100): 1,61; L5.3 (60), X9A (40): 1,59; X9A (100): 1,28; L5.4 (70), X9A (30): 1,13; L5.4 (60), X9A (40): 1,09; T4.2 (70), L6.4 (30): 0,73; X7 (100): 0,59; L6.4 (80), X9A (20): 0,52; X12 (100): 0,41; L5.4 (30), X9A (70): 0,31; T4.2 (40), X7 (60): 0,22; K3 (40), X7 (60): 0,2; -1 (100): 0,13; T3.4D (20), K3 (55), X7 (25): 0,1; X9A (65), X11 (35): 0,1; T4.2 (35), X7 (65): 0,04; T4.2 (50), X7 (50): 0,04; T4.2 (100): 0,02; T4.2 (60), K3 (40): 0,01; T3.4D (40), K3 (10), X7 (50): 0,01; T4.2 (10), X7 (20), X12 (70): 0;	0: 70,82; 2: 12,55; 3: 11,43; 1: 5,01; 4: 0,19;															RBC 810	zprášení	11336	
RBC7	RBC	7	Popelná hora	1588797	0	0	753386: Stachy: 99,96; 753394: Studenec u Stach: 0,04;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	5SS: 50,7; 6ZS: 49,3;	Hospodářské lesy jehličnaté: 61,91; Bučiny: 61,91; Skály, sutě: 28,16; Smrčiny: 4,39; Vřesoviště: 2,72; Suché bory: 1,85; Rašeliniště a paramenitě: 0,46; Vodní toky přírodní: 0,43; Nesouvislá městská zástavba: 0,06; Hospodářské louky: 0,02; Mezofilní louky: 0,01; Aluviální a vlhké louky: 0,01;	X9A (50), XS (45), X1 (1), X12A (4): 55,95; L5.4 (100): 28,16; X9A (100): 5,98; S1.2 (100): 4,39; L9.2B (100): 2,72; T8.2A (100): 1,85; L8.1B (100): 0,46; R2.3 (100): 0,43; X10 (100): 0,05; X1 (100): 0,02; T2.3B (100): 0,01; T1.1 (100): 0;	0: 62; 4: 11,72; 3: 11,47; 2: 9,57; 1: 5,25;																		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopy: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC70	RBC	70	Vysoká mýř	5365880	F, Au, lužní	ČF	676331: Křišťanov: 93,27; 792144: Koryto: 5,16; 654175: Ovesná: 1,57;	418: Prachatice: 100;	Šumavský: 100;	5VS: 99,27; 5Do: 0,73;	Hospodářské lesy jehličnaté: 31,08; Hospodářské lesy smíšené: 31,08; Bučiny: 30,21; Hospodářské louky: 18,15; Lužní a mokřadní lesy: 7,89; Smrčiny: 2,5; Mezofilní louky: 2,38; Rašeliniště a prameniště: 2,12; Bažina, močál: 1,24; Rašelinné lesy: 1,17; Přírodní křoviny: 1,15; Nepůvodní křoviny: 0,84; Vodní toky přírodní: 0,4; Jalovisťní a vřetkové louky: 0,35; Suťové lesy: 0,27; Skály, sutě: 0,17; Nesouvislá městská zástavba: 0,09;	-1 (100): 66,85; L5.1 (100): 9,42; L5.4 (100): 9; L9.2B (100): 1,54; T1.5 (30), T1.1 (10), K1 (10), X12 (40), X7 (10): 1,26; T1.5 (10), R2.2 (10), K1 (5), X12 (75): 1,12; L2.2B (100): 0,94; L9.2B (95), V4B (5): 0,87; T1.5 (30), T2.3B (10), K1 (10), X12 (50): 0,61; L10.2 (50), X9A (50): 0,6; L2.2B (50), T1.5 (10), K1 (10), X12 (30): 0,6; R2.2 (45), K1 (10), T1.5 (5), X12 (40): 0,57; T1.5 (20), X9A (40), X12 (40): 0,55; L2.2B (80), T1.5 (10), K1 (10): 0,53; L2.2B (90), K1 (10): 0,45; R2.2 (50), K1 (20), T1.9 (20), X12 (10): 0,44; T2.3B (50), X7 (30), X12 (20): 0,39; T1.5 (60), K1 (40): 0,37; T1.6 (40), K1 (20), X12 (40): 0,34; L10.2 (50), T1.5 (20), R2.2 (10), X12 (20): 0,31; R2.2 (30), K1 (40), X12 (30): 0,31; K1 (50), X12 (50): 0,29; T1.5 (40), K1 (30), X12 (30): 0,28; T1.5 (40), K1 (10), L10.2 (50): 0,24; T1.1 (80), K3 (20): 0,22; K1 (10), R2.2 (50), T1.5 (40): 0,21; K2.1 (95), V4B (5): 0,19; T1.5 (30), T1.6 (10), K1 (30), X12 (30): 0,19; L4 (80), S1.2 (20): 0,17; T1.9 (40), T1.5 (40), X12 (20): 0,15; T1.5 (30), X5 (40), X12 (30): 0,12; T1.9 (80), X12 (20): 0,11; T2.3B (40), X7 (50), X12 (10): 0,11;	0: 66,85; 2: 18,05; 4: 9,06; 3: 5,4; 1: 0,63;	Šumava: 95,96;				NPP Zlatý potok: 17,67; PP Polučí: 0,84;	MK: 62,98;	C1: 9,25; D1P6: 5,91; Z1Z6P2: 4,38; D1P3: 3,37; D1: 2,64; M1Z6: 2,57; Z1P3P8P9x: 2,53; M1P3P9x: 2,51; D1P2: 1,89; Z2Z9xP1P8: 1,8; Z1Z9xP3: 1,45; M1P3P8P9x: 1,38; D1P2P3P6: 1,28; M1Z3: 1,27; Z1Z3P9x: 1,23; D1P2P6: 1,2; Z1Z2P6: 1,12; Z1Z3P8P9x: 1,08; D9xP1P3: 1,05; C1P3: 1,04; D1P3P6: 0,99; M1Z6P2: 0,95; M1Z3P8: 0,94; D6P1P2: 0,91; C1P6: 0,88; Z2Z6P1: 0,87; D1P6P9x: 0,85; M1P4P9x: 0,8; M1P4P6: 0,76; M1Z2P6: 0,73; M1P3P6: 0,7; D1P3P9x: 0,7; M1Z9x: 0,67;	RBC 617	zpřesnění	355742	
RBC71	RBC	71	Střížovický vrch	320378	Qa, F	PN	775754: Chobot: 100; 700894: Vahlovice: 0;	434: Blatná: 100;	Blatenský: 100;	-4BP: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 100;	-1 (100): 100;	0: 100;							MK: 100;	M3Z1: 38,93; D1Z3: 12,26; D3P1: 11,13; M1Z3: 6,16; M3Z1P4: 4,45; C1: 3,67; M1P3P4: 3,43; D1P3: 3,04; Z1Z3P2e: 2,48; M1Z3P4: 2,48; M3Z4: 2,19; D3P1P4: 1,56; D1P9x: 1,56; D1P2e: 1,04; C3P1: 0,99; D1P5: 0,9; M3P1P4: 0,54; D3P5: 0,32; M1P3P6: 0,28; D1P6: 0,16; D3P4: 0,04; M1Z2e: 0,03; M1Z9: 0,03;	RBC 4001	zpřesnění	30564
RBC72	RBC	72	Vřtův kámen	1816843	0	0	635286: Pasečná: 98,67; 734390: Přední Vřtůň: 1,33;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	6ZR: 91,84; SSR: 8,16;	Bučiny: 51,28; Hospodářské lesy jehličnaté: 51,28; Vřesoviště: 36,33; Jalovisťní a vřetkové louky: 4,05; Hospodářské lesy smíšené: 3,74; Hospodářské louky: 2,7; Smrčiny: 1,42; Skály, sutě: 0,29; Vodní toky přírodní: 0,12; Nesouvislá městská zástavba: 0,05; Rašeliniště a prameniště: 0,02; Městské zelené plochy, okrasná zahrada, park, hřbitov: 0; Vodní toky nepřírodní: 0;	L5.4 (100): 71,22; X9A (100): 9,22; X10 (100): 8,36; T8.2B (100): 2,46; T2.3B (100): 2,25; X5 (100): 2,1; -1 (100): 1,16; T1.1 (100): 0,98; L5.1 (100): 0,95; X9A (70), S1.2 (30): 0,57; X1 (100): 0,29; X12B (100): 0,23; S1.2 (100): 0,19; M1.7 (100): 0,05; T1.5 (100): 0,01; L5.4 (60), X10 (40): 0;	2: 38,97; 4: 26,29; 1: 13,49; 0: 10,89; 3: 10,35;	Šumava: 100;	Šumava: 100;		Šumava: 100; I: 49,88; III: 45,25; II: 2,79; IV: 2,08;	PP Svatý Tomáš: 29,58;	JU: 94,79;	C1: 19,31; M1Z6: 19; D1P6: 18,58; D1P6P9x: 5,64; D1: 3,76; M6Z1: 3,62; M1P6P9x: 2,67; M1P6: 2,45; D6P1: 2,16; M1P2eP6P9x: 2,15; D1Z6: 1,48; M1Z9x: 0,67; D6P1P9x: 0,51; D1P9x: 0,47; M1Z6P9x: 0,46; M1P9x: 0,31; M1P2P6P9x: 0,25; D9xP1: 0,24; M6Z1P9x: 0,19; C6: 0,06;	RBC 575	CHKO Šumava		
RBC73	RBC	73	Chroboly	537169	F, Au	PN	654141: Chroboly: 100;	418: Prachatice: 100;	Šumavský: 100;	5HS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 69,33; Hospodářské louky: 69,33; Bučiny: 17,48; Nepůvodní křoviny: 9,85; Přírodní křoviny: 1,63; Bažina, močál: 0,73; Lužní a mokřadní lesy: 0,42; Vodní toky přírodní: 0,37; Nesouvislá městská zástavba: 0,11; Vřesoviště: 0,05;	-1 (100): 78,78; L5.4 (100): 16,92; K3 (100): 2,85; L5.1 (100): 0,85; L2.2 (100): 0,49; T8.2B (100): 0,11;	0: 78,78; 3: 11,41; 2: 9,81;						MK: 69,06;	M1Z3: 13,91; D1: 5,58; Z1Z3P6: 5,45; D1P6: 4,86; M3Z1: 4,57; C1: 4,4; Z6P1P3P8P9x: 3,74; M1P6P9x: 3,51; D1P3P4: 1,52; D8P6P9x: 1,13; M1P9x: 1,06; D3P1: 0,87; M1Z3P2: 0,18; M1P2P6P9x: 0,17; D1P2P3: 0,11; D1P3: 0,01;	RBC 593	zpřesnění	5378	
RBC74	RBC	74	Helfenburk	1588704	Qa, F	PN	672319: Krajníčko: 99,94; 660981: Kojetín u Čepřovic: 0,03; 660973: Jifetice u Čepřovic: 0,03;	451: Vodňany: 99,94; 442: Strakonice: 0,06;	Sušický: 100;	-4VS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 64,31; Hospodářské lesy smíšené: 64,31; Bučiny: 17,85; Lužní a mokřadní lesy: 13,29; Skály, sutě: 1,56; Suťové lesy: 1,38; Doubravy a dubohabiny: 1,2; Suché bory: 0,22; Skládky a staveniště: 0,07; Hospodářské louky: 0,06; Orná půda: 0,05;	-1 (100): 80; L5.4 (100): 4,39; L5.1 (100): 4,34; L5.1 (70), X9A (30): 1,95; L5.4 (60), X9A (40): 1,85; L4 (100): 1,2; L2.2B (100): 1,13; L5.4 (40), X9A (60): 1,1; L5.4 (30), X9A (70): 0,86; S1.2 (50), L8.1B (50): 0,73; L5.4 (40), X10 (60): 0,45; L2.2B (70), L5.1 (30): 0,43; L5.4 (50), X9A (50): 0,4; X10 (40), L5.4 (60): 0,36; S1.2 (30), L8.1B (30), X9A (40): 0,26; S1.2 (100): 0,26; L7.1 (50), X9A (50): 0,17; L8.1B (100): 0,07; L7.1 (100): 0,06; X5 (40), T1.9 (30), T1.1 (30): 0;	0: 80,36; 1: 5,97; 2: 5,54; 4: 4,98; 3: 3,15;						MK: 99,91;	C1: 18,73; D1: 13,04; D1P6: 10,01; D1P3: 9,03; D1P8: 6,4; M1P3P4: 3,56; M1Z6: 3; D1P4: 2,58; C6: 2,55; M1P2P3: 2,3; Z6Z7P1: 1,93; D1Z2: 1,85; M1P4P6: 1,67; M6Z1: 1,24; D1P9x: 1,05; D1Z6: 0,96; Z1Z3: 0,95; M3Z1P2: 0,92; Z3P1P6: 0,82; Z1Z7P6P8: 0,78; D1P5: 0,76; D1P4P6: 0,75; D1P2e: 0,68; Z2eP1P2P4: 0,61; M1P4: 0,56; D6P1: 0,53; M1P2e: 0,51; D1P3P6: 0,5; D6Z1: 0,45; D6P3: 0,41; M6P1P2: 0,36; M5P1P6: 0,36; M3Z6: 0,36;	RBC 769	bez úprav		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód biotopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ŽÚR	ZMĚNA	MIMO ŽÚR [m2]
RBC75	RBC	75	Bliženský les	2646678		0	619868: Černá v Pošumaví: 94,2; 635260: Frymburk: 5,8;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5DR: 53,45; 5DO: 45; 5PQ: 1,55;	Hospodářské lesy jehličnaté: 45,91; Smrčiny: 45,91; Lužní a mokřadní lesy: 30,81; Mezőfili louky: 10,68; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,82; Přírodní křoviny: 2,08; Rašeliniště a prameniště: 1,91; Rybníky a nádrže: 1,56; Rašelinné lesy: 1,38; Hospodářské louky: 1,35; Bažina, močál: 0,61; Vodní toky přírodní: 0,47; Osmá půda: 0,32; Vodní toky nepřirodní: 0,04; Aluviální a vlhké louky: 0,04;	X9A (100): 55,65; L9.2B (100): 9,55; X10 (100): 6,38; -1 (100): 6,32; L2.2 (100): 5,23; L1 (100): 2,98; L2.2 (85), R2.2 (15): 2,59; M1.7 (100): 2,58; X9A (90), T1.5 (10): 2,38; K1 (100): 1,69; T1.6 (100): 1,55; T1.5 (100): 0,74; R2.2 (100): 0,69; R2.2 (80), X12B (20): 0,58; X12A (100): 0,49; X12B (100): 0,27; T1.5 (50), K1 (50): 0,15; X7A (100): 0,09; T1.5 (70), X12B (30): 0,07; X5 (100): 0,01;	0: 71,59; 4: 16,6; 2: 9,2; 3: 1,72; 1: 0,89;	Šumava: 100;			Šumava: 100; III.: 43; I.: 37,73; II.: 19,27;	PP Velké bahno: 34,57;			C1: 41,29; D1P3: 8,22; M1P3P8P9x: 4,73; D1: 4,65; D1P8: 4,58; M3P1P8: 3,35; C1P8: 2,82; D1P6: 2,3; D1Z3: 1,64; M3Z1: 1,61; D8P1P9x: 1,4; Z3P1P8P9x: 1,1; C1P3: 1,08; C8: 0,95; D1P8P9x: 0,71; D1P2P6: 0,6; D8P1P3P9x: 0,49; C8P1: 0,45; D3Z1: 0,42; D1P2: 0,4; D1P2P2eP6: 0,34; D1P2P7: 0,32; M1Z8: 0,25; D1P3P9x: 0,25; D1P3P8: 0,22; M126P2e: 0,19; M1P2P2eP3: 0,17; Z1Z6P2: 0,16; D3P1: 0,15; M1P3P9x: 0,13; C1P4: 0,09; M2P1P3P9x: 0,08; D1Z2: 0,08;	RBC 587	CHKO Šumava	
RBC76	RBC	76	Koukal	521167		0	619868: Černá v Pošumaví: 74,28; 643700: Horní Planá: 25,72;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5DO: 75,99; 5DR: 23,95; 5PQ: 0,06;	Mezőfili louky: 22,05; Rybníky a nádrže: 22,05; Hospodářské louky: 21,76; Hospodářské lesy jehličnaté: 18,81; Bažina, močál: 9,04; Přírodní křoviny: 7,42; Mokřady a pobřežní vegetace: 6,74; Rašeliniště a prameniště: 3,94; Lužní a mokřadní lesy: 3,35; Doprvní síť: 2,8; Nesouvislá městská zástavba: 1,29; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,27; Vodní toky přírodní: 1,09; Vodní toky nepřirodní: 0,3;	-1 (100): 28,18; M1.7 (50), X7A (35), K1 (15): 20,5; T1.6 (95), K1 (5): 5,49; T1.6 (80), K1 (20): 5,36; M1.7 (30), V1F (10), M1.3 (5), M1.1 (50), K1 (5): 4,01; T1.9 (70), X7A (30): 3,63; T1.9 (90), X12A (10): 3,31; M1.7 (40), T1.6 (20), K1 (20), X7A (20): 3,03; K2.1 (90), V1G (10): 2,81; T1.6 (25), X12B (10), X7A (65): 2,61; R2.2 (50), T1.6 (50): 2,48; R2.3 (100): 2,09; L2.2 (70), T1.6 (30): 2,07; T1.9 (100): 1,99; K1 (100): 1,72; T1.9 (85), K1 (15): 1,69; K1 (50), T1.9 (50): 1,62; X9A (100): 1,26; X7A (40), T2.3B (30), X12A (30): 1,15; V1F (50), M1.1 (50): 1,09; X6 (50), X7B (50): 1,07; L2.2 (100): 0,73; K2.1 (100): 0,68; T1.6 (50), T1.9 (30), X7A (20): 0,5; R2.2 (100): 0,45; X7A (50), X6 (40), X14 (10): 0,3;	4: 33,79; 0: 31,96; 2: 24,69; 1: 7,97; 3: 1,59;	Šumava: 100;			Šumava: 100; I.: 82,78; III.: 16,63; IV.: 0,59;	JU: 2,18;		C1: 1,35; D1P3: 0,51; D3Z1: 0,42; D1P2P3: 0,03; D1P2: 0,02; M1Z3: 0,01; D1: 0,01; D1P3P9x: 0,01; C3: 0;	RBC 589	CHKO Šumava		
RBC77	RBC	77	Ošina	3196534		0	930466: Polná na Šumavě: 64,99; 991741: Polná u Českého Krumlova: 32,66; 643700: Horní Planá: 2,35;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5DR: 60,21; 5DO: 39,53; 5PS: 0,25; 5PQ: 0;	Mezőfili louky: 21,41; Lužní a mokřadní lesy: 21,41; Rašeliniště a prameniště: 11,97; Makrofytní vegetace stojatých vod: 10,42; Hospodářské lesy jehličnaté: 10,33; Bažina, močál: 8,25; Hospodářské louky: 6,65; Hospodářské lesy smíšené: 6,2; Přírodní křoviny: 6,13; Smrčiny: 4,88; Mokřady a pobřežní vegetace: 4,02; Rašelinné lesy: 3,36; Rybníky a nádrže: 2,82; Vodní toky přírodní: 1,46; Vodní toky nepřirodní: 1,45; Nepůvodní křoviny: 0,32; Nesouvislá městská zástavba: 0,31; Doprvní síť: 0,03;	T1.6 (100): 13,48; R2.2 (100): 10,55; L2.2 (100): 10,54; V1F (100): 9,98; T1.9 (100): 8,14; X7A (100): 8,04; X9A (100): 8,02; X12A (100): 6,86; K1 (100): 4,96; L9.2B (100): 4,04; X5 (100): 3,84; M1.1 (60), M1.7 (40): 2,49; L10.2 (100): 2,3; K1 (100): 1,97; L2.2 (70), T1.6 (30): 1,61; V4B (100): 0,62; L10.1 (100): 0,56; X12B (100): 0,55; V1G (100): 0,35; M1.1 (80), M1.7 (20): 0,33; X11 (100): 0,31; X6 (100): 0,14; V4A (100): 0,11; X7B (100): 0,1; X1 (100): 0,06; R2.3 (100): 0,03;	0: 27,94; 2: 24,24; 4: 19,92; 3: 17,88; 1: 10,02;	Boletice: 96,02; Šumava: 3,98;	Boletice: 97,65;		Šumava: 100; IV.: 73,3; III.: 26,7;	JU: 93,54;		D9vP3: 5,09; D1P3P9x: 3,38; M3Z1P9x: 2,85; C1: 1,39; C3: 0,91; M1P3P9P9x: 0,78; M1Z8P9x: 0,34; M3Z1: 0,33; M1Z3: 0,26; C1P8: 0,25; M8Z1P9x: 0,23; D1P2: 0,22; D3P1: 0,16; C1P9x: 0,1; M1Z8: 0,09; D3P8: 0,06; D1Z3: 0,02; Z1Z3P9x: 0,01; C1P3: 0,01; D3P1P9x: 0; M3P1P9x: 0; M3Z9x: 0; M1M3: 0;	RBC 590	CHKO Šumava		
RBC78	RBC	78	Nivy	4860023	F, Pch	ČF	991732: Jablonce u Českého Krumlova: 95,3; 991775: Ondřejov u Českého Krumlova: 2,76; 991821: Třebovice u Českého Krumlova: 1,67; 991741: Polná u Českého Krumlova: 0,26;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5DO: 54,48; 5VS: 45,52;	Hospodářské louky: 43,84; Hospodářské lesy jehličnaté: 43,84; Bučiny: 15,23; Hospodářské lesy smíšené: 11,06; Mezőfili louky: 7,39; Lužní a mokřadní lesy: 6,07; Přírodní křoviny: 4,94; Rašeliniště a prameniště: 4,88; Nepůvodní křoviny: 2,44; Rašelinné lesy: 1,76; Bažina, močál: 1,36; Vodní toky přírodní: 0,32; Vodní toky nepřirodní: 0,21; Smrčiny: 0,16; Suťové lesy: 0,12; Skály, sutě: 0,11; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,08; Rybníky a nádrže: 0,01; Aluviální a vlhké louky: 0;	X7A (100): 26,17; X5 (100): 19,82; X9A (100): 15,19; L5.4 (100): 7,36; X12A (100): 7,33; L2.2 (100): 4,12; L5.1 (100): 3,7; K1 (100): 2,93; T1.9 (100): 2,7; R2.2 (100): 2,43; K3 (100): 1,97; T1.5 (100): 1,5; T1.6 (100): 1,24; L10.1 (100): 1,16; L2.1 (100): 0,96; T2.3B (100): 0,6; X11 (100): 0,24; L10.2 (100): 0,2; L9.2B (100): 0,12; L4 (100): 0,11; T4.2 (100): 0,08; S1.2 (100): 0,03; S1.5 (100): 0,02; V1G (100): 0,01; R1.4 (100): 0,01; X10 (100): 0,01;	0: 68,74; 4: 14,92; 2: 11,82; 1: 3,78; 3: 0,74;	Boletice: 100;	Boletice: 100;		Šumava: 31,27; IV.: 28,58; III.: 2,69;	JU: 100;		D9vP8P9: 1,85; D2Z1: 0,22; D1P3: 0,04; D9xP1: 0,02; D1P2: 0;	RBC 591	bez úprav i mimo CHKO Šumava		

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]				
RBC79	RBC	79	Na Větrově	695327	Qa, Q	ČF	712906: Malá Turná: 64,09; 632406: Brloh u Drhově: 35,91;	442: Strakonice: 64,09; 400: Písek: 35,91;	Sušický: 93,81; Blatenský: 6,19;	-4BQ: 93,81; -4BS: 6,19;	Hospodářské lesy jehličnaté: 89,38; Doubravy a dubohabřiny: 89,38; Lužní a mokřadní lesy: 9,83; Hospodářské louky: 0,57; Orná půda: 0,12; Mezofilní louky: 0,06; Aluviální a vlhké louky: 0,03;	-1 (100): 63,3; L7.1 (50), X9A (50): 9,39; L7.2 (40), X9A (60): 9,18; L7.1 (30), X9A (70): 8,17; X9A (100): 4,79; L3.1 (20), X9A (80): 1,97; L7.1 (40), X9A (60): 1,56; L2.2B (100): 0,57; L7.2 (100): 0,44; L7.2 (30), X9A (70): 0,41; L5.4 (30), X9A (70): 0,19; T4.2 (100): 0,03; T1.1 (100): 0;	0: 68,09; 4: 22,08; 2: 9,83;										C1: 12,57; M123: 12,22; D1P3: 8,63; D1P2P3: 8,07; M1P3P5: 7,27; M123P5: 4,38; D1: 4,27; Z123P5: 3,01; D1P5: 2,48; M5Z3: 2,46; M5P1P3: 2,42; D1P3P9k: 2,01; Z123P4P5: 1,69; Z123Z5: 1,56; M3P1P9: 1,52; D1P5P6: 1,46; Z123P6: 1,41; Z5P1P2P3P6: 1,19; D1P4P5: 1,16; C4: 1,13; D4P1: 1,11; Z12P3P7: 1,06; Z3Z5P1: 0,95; M6Z1P5: 0,8; Z3Z5P1P9: 0,79; C1P6: 0,74; Z5Z6P1P2: 0,68; M1P5P6: 0,59; M2P1P6: 0,58; Z6P1P2P3P9: 0,54; Z2Z5P3: 0,52; D1Z6: 0,52; D6P5: 0,51;				zásadní úprava	556629
RBC8	RBC	8	Žďárská staň	1340667	0	0	756709: Horní Světlice Hory: 100;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	6Dv: 96,68; 6PR: 1,7; 5VR: 1,62;	Smrčiny: 65,78; Rašeliniště a prameniště: 65,78; Hospodářské lesy jehličnaté: 23,07; Hospodářské lesy smíšené: 7,6; Vodní toky přírodní: 2,04; Hospodářské louky: 1,25; Mezofilní louky: 0,15; Nepůvodní křoviny: 0,06; Bučiny: 0,03;	L9.2B (100): 32,91; L9.2A (100): 29,66; L9.2B (70), X10 (30): 8,77; R3.2 (100): 8,64; X9A (100): 6,39; R2.2 (100): 3,52; X7A (100): 2,31; X10 (100): 2,31; R3.1 (100): 1,57; R2.3 (100): 1,24; R3.4 (100): 1,18; X12A (100): 0,77; X6 (100): 0,2; X7B (100): 0,19; V4A (100): 0,11; L9.2B (80), X10 (20): 0,1; R3.3 (100): 0,07; T1.1 (100): 0,03;	2: 35,66; 4: 25,87; 1: 21,63; 0: 10,8; 3: 6,05;	Šumava: 100;	Šumava: 100;	Šumava: 100; I: 78,44; II: 21,56;			JU: 100;			C1: 65,1; D4kP1: 6,1; C4kP1: 5,29; M4kZ1: 3,91; D1P1e: 3,31; D1P4k: 3,07; C1P9x: 1,47; D1P2: 0,2;	RBC 631	NP Šumava				
RBC80	RBC	80	Chlum - Čičha	363309	Qa, F	PN	762768: Škvořetice: 99,97; 700509: Mužetice: 0,03;	434: Blatná: 100;	Blatenský: 100;	-4PS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 95,61; Doubravy a dubohabřiny: 95,61; Bučiny: 3,72; Hospodářské louky: 0,67; Orná půda: 0;	L7.1 (50), X9A (50): 2,65; L7.1 (100): 0,9; L5.4 (100): 0,67; L7.2 (100): 0,17;	0: 95,61; 4: 3,72; 2: 0,67;								D1P5: 35,14; C1: 25,91; M123: 7,54; D1P3: 5,98; D1: 4,76; Z1P3P4P5: 3,56; C1P9x: 2,88; Z1Z6P2: 0,99; D1P3P4: 0,88; M1P3P8: 0,64; M1M6: 0,49; M1P3P4: 0,4; M1P5P9x: 0,23; M1M5: 0,05;	RBC 4004	zprášení	74039				
RBC81	RBC	81	Buzičky	1479310	Qa, Au	PN	616401: Buzice: 58,3; 686557: Míreč: 41,49; 686549: Lom u Blatné: 0,19; 762768: Škvořetice: 0,01;	434: Blatná: 100;	Blatenský: 100;	-4BS: 39,37; -4PS: 38,12; -4BQ: 22,5;	Hospodářské lesy jehličnaté: 94,11; Hospodářské louky: 94,11; Mezofilní louky: 2,67; Vodní toky přírodní: 1,5; Lužní a mokřadní lesy: 0,75; Doubravy a dubohabřiny: 0,44; Nepůvodní křoviny: 0,25; Makrofitní vegetace stojatých vod: 0,23; Rybničky a nádrže: 0,02; Orná půda: 0,02; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,01; Nesouvislá městská zástavba: 0,01; Hospodářské lesy smíšené: 0;	-1 (100): 97,75; T1.6 (100): 1,5; L2.2B (100): 0,47; L7.1 (100): 0,25; V1F (100): 0,02; M1.7 (100): 0,02; X12 (100): 0;	0: 97,75; 2: 1,96; 3: 0,25; 1: 0,04; 4: 0,01;						C1: 47,11; D1P3: 12,29; D3P1: 6,21; M123: 6,02; D1Z3: 3,79; C3: 2,15; M1P2P3P4: 1,93; C5: 1,53; C6: 1,5; D1: 1,06; M123P5: 0,94; D1P4: 0,81; C8: 0,71; D6P5: 0,58; D6P2P2e: 0,55; D3P1P5P9k: 0,41; D1P2e: 0,4; M5Z6P4: 0,32; C2: 0,32; C2eP4: 0,27; M5Z6P4: 0,27; D5Z6: 0,26; D1P3P3e: 0,23; D5P3P4: 0,17; M1M4: 0,11; M8Z1: 0,11; M1M3: 0,06; D2eZ1: 0,05; D6P1: 0,05; D3: 0,04; M1Z5: 0;	RBC 851	úprava	923322						
RBC82	RBC	82	Miletinky	700768	LF, F, P, Au	F	676837: Křižovice u Ktiše: 87,19; 654175: Ovesné: 11,85; 676331: Křižanov: 0,96;	418: Prachatice: 100;	Českokrumlovský: 79,75; Šumavský: 20,25;	5PH: 78,82; 5VS: 20,25; 4SS: 0,94;	Hospodářské lesy jehličnaté: 43,92; Suché bory: 43,92; Lužní a mokřadní lesy: 24,54; Mezofilní louky: 14,97; Hospodářské lesy smíšené: 10,61; Přírodní křoviny: 3,33; Vodní toky přírodní: 1,66; Hospodářské louky: 0,58; Nepůvodní křoviny: 0,2; Aluviální a vlhké louky: 0,08; Nesouvislá městská zástavba: 0,06;	L8.1B (100): 24,55; L9.2B (40), X9A (60): 21,03; -1 (100): 15,4; L2.2A (100): 12,16; X9A (100): 11,09; T1.5 (50), T1.9 (20), X7 (20), X12 (10): 4,11; T1.6 (80), M1.7 (20): 3,75; L2.2B (100): 1,73; L2.2A (70), X9A (30): 1,52; T1.5 (100): 1,2; T1.6 (80), X1 (20): 1,1; K2.1 (100): 1,1; T1.6 (40), X1 (60): 0,58; T1.6 (100): 0,56; X1 (70), X7 (30): 0,07; T1.1 (100): 0,06;	1: 41,22; 2: 32,23; 0: 26,55;	Šumava: 100;				NPP Zlatý potok: 22,64; PR Miletinky: 53,07;	MK: 86,67;		C3: 22,85; M3Z1: 18,61; Z3P1P8P9P9x: 9,1; D1P3: 6,89; M3Z1P9x: 3,63; C1: 3,29; D3P8: 2,84; Z1Z3: 2,14; D1P3P6: 0,77; D3P1P4: 0,73; M1Z3: 0,69; D1P9x: 0,51; D1P6P9x: 0,41; D3Z1: 0,41; M1P6P9x: 0,32; M1P3P8P9x: 0,25; M3P1P9x: 0,2; D1P4: 0,04; Z9xP1P3P9: 0,03; D1P8P9x: 0,02; M3P1P9: 0,01; M8P1P3: 0,01;		zásadní úprava	700768				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	ČÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC83	RBC	83	Drahenický vrch	562577	Qa, F	PF	761621: Svučice: 100;	400: Písek: 100;	Blatenský: 100;	-4PS: 100;	Bučiny: 58,44; Hospodářské lesy smíšené: 58,44; Hospodářské lesy jehličnaté: 27,4; Lužní a mokřadní lesy: 10,4; Doubravy a dubohabřiny: 2,11;	L5.4 (100): 56,76; -1 (100): 31,95; L2.2 (100): 7,59; L7.1 (100): 2,19; L7.2 (100): 1,5;	2: 48,15; 0: 31,95; 3: 14,95; 4: 4,94;							MK: 100;	Z1P2eP3P6: 13,12; C6: 12,38; C1: 10,69; Z1Z6P2e: 9,38; M1P4P5P6P7: 8,95; Z1Z2e: 5,86; D1P4: 3,9; M1P2eP6P9x: 3,02; Z1P2eP4P6: 2,8; D1P7P8: 2,61; D1P2e: 2,43; C5: 2,26; P1P2eP4P6: 2,07; M1P2eP4: 1,87; M1Z3P4: 1,87; M1Z4: 1,69; D6Z2: 1,58; D1P2eP4: 1,53; D1P4P6: 1,53; M5Z1: 1,44; D1P6: 1,07; Z1P2eP3P4: 1,06; Z4Z5P6P9x: 0,85; M2eP4P6: 0,85; C4: 0,72; D5P5e: 0,6; D2eZ2: 0,57; C2e: 0,54; Z1Z2eZ4: 0,45; D2eP1P6: 0,44; C6P2: 0,22; D1P3P4: 0,21; M6Z5P4: 0,08;	RBC 853	zpřesnění	46528
RBC84	RBC	84	Pohodnice	353777	Qa	PN	664626: Kbelnice: 41; 712892: Jemnice u Oseka: 35,81; 613371: Brusy: 23,19;	442: Strakonice: 100;	Blatenský: 100;	-4PP: 73,72; -4PS: 26,28;	Hospodářské lesy jehličnaté: 66,29; Orná půda: 66,29; Hospodářské louky: 31,65; Vřesoviště: 1,1; Nesouvislá městská zástavba: 0,53; Bučiny: 0,2; Vodní toky přírodní: 0,18; Suché travníky: 0,03;	-1 (100): 99,27; T8.1B (100): 0,53; L5.4 (100): 0,18; T5.5 (100): 0,02;	0: 99,27; 3: 0,49; 1: 0,18; 4: 0,06;								C3: 34,06; D1P3: 4,85; D3P4: 3,2; D3P1: 2,75; M1M3: 2,28; Z1Z3P9x: 2,21; D3P1P9x: 1,96; C1: 1,88; D3P6: 1,47; D3Z1: 1,33; M3Z1: 1,21; D3P5: 1,03; M3Z4P1: 1,01; D3P5P6: 0,9; M3P5: 0,81; M3P1P6: 0,62; C3P4: 0,46; D1Z2e: 0,35; D3: 0,28; C5: 0,28; M3Z1: 0,27;		zásadní úprava	280865
RBC85	RBC	85	Sedlická obora	5324846	Qa, Au, C, F, Vo	PF	700495: Holušice u Mužetic: 47,3; 712931: Velká Turná: 39,09; 746894: Sedlice u Blatné: 12,72; 740594: Rojice: 0,89; 632473: Paměťce u Dřhovic: 0;	434: Blatná: 60,02; 442: Strakonice: 39,98; 400: Písek: 0;	Blatenský: 100;	4Do: 50,25; -4RP: 47,82; -4BP: 1,94;	Hospodářské lesy jehličnaté: 45,08; Makrofytní vegetace stojatých vod: 45,08; Doubravy a dubohabřiny: 16,2; Hospodářské lesy smíšené: 14,59; Mezofilní louky: 5,49; Bučiny: 3,9; Lužní a mokřadní lesy: 3,45; Hospodářské louky: 2,62; Mokřady a pobřežní vegetace: 2,47; Rybničky a nádrže: 2,32; Aluviální a vlhké louky: 1,82; Dopravní síť: 0,8; Nepřívodní křoviny: 0,38; Vodní toky přírodní: 0,32; Přírodní křoviny: 0,28; Nesouvislá městská zástavba: 0,09; Suché bory: 0,06; Bažina, močál: 0,05; Orná půda: 0,03; Sportovní a rekreační plochy: 0,02; Skály, sutě: 0,02; Suché travníky: 0,01;	-1 (100): 49,23; V1G (100): 16,03; L3.1 (100): 4,51; L7.1 (100): 4,48; X9A (40), L5.4 (60): 2,26; L7.1 (50), X9A (50): 1,89; L7.1 (30), X9A (70): 1,72; L7.2 (40), L3.1 (60): 1,23; L2.2B (100): 1,13; L7.2 (100): 1,09; L5.4 (30), X9A (70): 1; M1.7 (30), M1.1 (70): 1; L2.2B (70), X7 (10), T1.5 (20): 0,8; L5.4 (20), X9A (80): 0,79; L8.1B (20), L7.1 (30), X9A (50): 0,71; M1.1 (30), M1.7 (70): 0,65; L5.1 (100): 0,63; L5.4 (100): 0,57; T2.3B (10), X7 (40), T1.9 (50): 0,51; T1.3 (90), T1.10 (10): 0,48; X9A (30), L7.1 (70): 0,46; X9A (30), L7.1 (30), L3.1 (40): 0,43; L7.2 (30), X9A (70): 0,39; T2.3B (100): 0,38; M1.7 (10), T1.9 (90): 0,38; X7 (20), M1.7 (30), T1.9 (50): 0,38; T1.10 (30), T1.3 (70): 0,36; L7.2 (30), L2.2B (70): 0,36; T1.10 (20), T1.3 (80): 0,35; T1.1 (100): 0,34; M1.7 (10), T1.6 (30), T1.9 (60): 0,33; L7.1 (40), X9A (60): 0,32; M1.1 (100): 0,3;	0: 53,49; 4: 24,01; 2: 16,96; 1: 5,54;				PR Sedlická obora: 4,45;			C1: 6,16; D1P5: 5,26; D5P6: 4,1; M1P5P6: 3,81; C5: 3,8; M1P2eP5: 2,57; M1P3P5: 2,16; M1Z5: 2,01; D1P5P6: 1,59; D5: 1,2; M1Z3: 1,19; D1P2e: 1,14; D1P3: 1,14; M3P1P4: 1,06; D3P1: 1,04; D1P8: 1,03; M1P2eP3P5: 1,02; D5P1: 1,02; M1Z5P2e: 0,95; Z1Z5: 0,94; Z1Z5P6: 0,8; Z1Z5Z6: 0,79; M1P3P4: 0,78; D3Z1: 0,77; Z1Z5P2eP3: 0,77; D5P1P3: 0,67; Z3Z5P1: 0,65; C6: 0,65; M5P1P8: 0,64; M5Z6: 0,6; C6P2e: 0,55; M1P2eP6: 0,52; M1Z4P5: 0,47;	RBC 3366	zpřesnění	33762	
RBC86	RBC	86	Křenice	1328502	0	0	734390: Přední Východ: 99,65;	329: Český Krumlov: 99,65;	Šumavský: 99,92;	SPP: 80,75; SDr: 16,69; SDo: 2,48;	Hospodářské lesy jehličnaté: 84,7; Rašelinné lesy: 84,7; Rašelinisté a pramenisté: 5,6; Mezofilní louky: 2,8; Hospodářské louky: 1,74; Bažina, močál: 1,26; Dopravní síť: 1,25; Aluviální a vlhké louky: 0,67; Bučiny: 0,54; Vřesoviště: 0,33; Vodní toky přírodní: 0,31; Smřtiny: 0,3; Lužní a mokřadní lesy: 0,14;	-1 (100): 79,21; L9.2B (100): 7,76; L10.2 (60), R3.2 (40): 4,43; R2.3 (100): 1,75; T1.5 (100): 1,6; L5.4 (100): 1,1; L9.2A (100): 0,99; T8.2B (100): 0,91; K1 (50), T1.5 (50): 0,79; R3.4 (100): 0,38; X9A (100): 0,24; T2.3B (100): 0,24; V4B (100): 0,13;	0: 79,59; 2: 7,94; 4: 7,2; 1: 4,43; 3: 0,38;	Šumava: 99,33;	Šumava: 99,94; Šumava: 0;	Šumava: 99,54; II.: 47,39; I.: 31,34; III.: 20,8;	PP Multerberské rašelinisté: 6,43;	JU: 99,52;	C1: 56,37; D1: 6,48; M4K1P3: 6,11; D1P3: 3,76; M1Z3: 3,38; M1P2P6: 2,81; D1Z3: 2,61; C1P3: 1,08; D1P6: 0,92; D1Z4: 0,67; D6P1: 0,38; Z1Z6P2e: 0,24; D3P1: 0,22; D1P4: 0,21; C6: 0,2; M2eZ9P6: 0,11; M1P3P9x: 0,09; M1M2e: 0,06; M1Z6: 0,05;	RBC 574	CHKO Šumava			
RBC87	RBC	87	Chlum	4470435	F, Au, Fm, luční	PF	991775: Ondřejov u Českého Krumlova: 100; 991821: Třebovice u Českého Krumlova: 0;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 99,38; Českokrumlovský: 0,62;	5SHS: 81,48; G2S: 17,71; 4SS: 0,62; 5VS: 0,11; SDo: 0,09;	Bučiny: 49,3; Hospodářské lesy jehličnaté: 49,3; Hospodářské lesy smíšené: 31,1; Lužní a mokřadní lesy: 8,29; Mezofilní louky: 4,84; Hospodářské louky: 3,34; Aluviální a vlhké louky: 1,19; Bažina, močál: 0,84; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,28; Nepřívodní křoviny: 0,25; Suťové lesy: 0,16; Vodní toky přírodní: 0,13; Vřesoviště: 0,11; Skály, sutě: 0,08; Skládky a staveniště: 0,07; Rybničky a nádrže: 0,01; Rašelinisté a pramenisté: 0,01;	L5.4 (100): 39,18; X9A (100): 29,5; L5.1 (100): 8,34; X12A (100): 7,93; X10 (100): 6,62; L2.2 (100): 2,57; X5 (100): 2,31; T1.5 (100): 2,14; X7A (100): 0,48; T1.9 (100): 0,24; K1 (100): 0,21; V1G (100): 0,16; T2.3B (100): 0,13; T1.6 (100): 0,11; S1.2 (100): 0,04; R2.2 (100): 0,02;	0: 46,84; 2: 29,24; 4: 17,91; 3: 4,16; 1: 1,85;	Boletice: 100;	Boletice: 100;		JU: 100;		RBC 615	bez úprav				

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BOTOPY (kód botopu: %)	BOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC88	RBC	88	Slavkovické louky	313325	F, Pch, luční	PF	619868: Černá v Pošumaví: 100;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5Dr: 97,13; 5PQ: 2,87;	Hospodářské lesy jehličnaté: 38,94; Mezőfili louky: 38,94; Lužní a mokřadní lesy: 28,07; Hospodářské louky: 11,56; Bažina, močál: 6,94; Aluviální a vlhké louky: 6,51; Smrčiny: 4,18; Přírodní křoviny: 1,96; Vodní toky přírodní: 0,89; Bučiny: 0,57;	-1 (100): 43,58; T1.9 (50), T1.5 (40), R2.2 (10): 14,77; T1.9 (100): 9,72; L2.2 (80), L10.2 (20): 7,61; R2.2 (40), T1.9 (60): 5,66; T1.1 (100): 5,39; T1.6 (80), X7B (20): 4,28; X9A (100): 2,63; L9.2B (100): 2,46; T1.5 (95), X12B (5): 1,46; T1.6 (100): 0,94; K3 (70), X9A (30): 0,67; L5.4 (100): 0,44; K3 (100): 0,34;	0: 46,21; 1: 21,14; 2: 20,38; 4: 11,83; 3: 0,44;					PP Slavkovické louky: 64,47;		MK: 72,93;	D1P3: 17,04; C1: 11,28; M3Z1P9x: 9,41; Z1Z3P9x: 6,15; M1Z6P2: 1,84; M1P2P3: 1,69; D1P6: 1,23; M1Z3: 0,67; D3P1: 0,51; D9P1: 0,17; C3P1: 0,14; C1P3: 0,08; C9: 0,03; D2eP6: 0,01;	RBC 4058	zpřesnění	5488
RBC89	RBC	89	Předmostí	1615062		0	734390: Přední Východ: 61,91; 635294: Frydava: 36,07; 635260: Frymburk: 1,98; 734403: Zadní Východ: 0,05;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5HS: 100;	Hospodářské lesy jehličnaté: 70,03; Aluviální a vlhké louky: 70,03; Hospodářské louky: 20,52; Mezőfili louky: 5,22; Nepůvodní křoviny: 1,7; Rybníky a nádrže: 0,56; Přírodní křoviny: 0,54; Nesouvislá městská zástavba: 0,53; Dopravní síť: 0,25; Hospodářské lesy smíšené: 0,19; Vodní toky nepřirodní: 0,13; Skály, sutě: 0,12; Suché bory: 0,11; Lužní a mokřadní lesy: 0,05; Vřesoviště: 0,02; Vodní toky přírodní: 0,02;	-1 (100): 70,49; T1.1 (100): 14,97; XS (100): 6,95; L9.2B (100): 2,33; X9A (100): 1,25; T1.5 (100): 0,87; X12A (100): 0,71; L5.4 (100): 0,67; X7A (100): 0,4; T1.5 (50), K1 (50): 0,38; K1 (100): 0,26; K3 (100): 0,25; L2.2 (100): 0,2; T2.3B (100): 0,12; S1.2 (60), X9A (40): 0,1; X1 (100): 0,04;	0: 79,8; 3: 11,1; 2: 5,75; 4: 3,35;	Šumava: 97,87; 99,99;	Šumava: 1,52;			Šumava: 99,89; II.: 63,74; III.: 27,66; I.: 8,02; IV.: 0,47;		JU: 86,02;	C1: 22,96; D1P3: 5,92; Z1Z9P9: 3,12; C1P9x: 2,99; M9xZ3P1: 2,13; D1P3P9x: 1,99; D1P3P6: 1,98; Z9xP1P8P9: 1,91; D1P2e: 1,37; M1P3: 1,31; D1: 1,22; M1P6: 1,03; M3Z1: 0,97; M1P2: 0,88; D1P2P3: 0,65; M1Z3: 0,57; Z1Z6: 0,55; Z1Z9xP3: 0,36; C6: 0,33; P1P6: 0,32; D1P6: 0,32; C1P6: 0,3; M1Z6: 0,3; M6P1P8: 0,26; M8Z1P9x: 0,23; Z1Z2P6: 0,22; D6P1P2: 0,16; D1P6P9x: 0,16; D6P1: 0,15; D9P9x: 0,14; D6P9P9x: 0,06; M9xZ1P9: 0,05; Z4Z9xP1P3P6: 0,04;	RBC 576	CHKO Šumava	
RBC9	RBC	9	Homole	3478054		0	707970: Zahradky u Borových Lad: 76,1; 707961: Knížecí Pláně: 21,76; 707899: Borová Lada: 2,14;	426: Vimperk: 100;	Šumavský: 100;	5SS: 44,68; 6ZS: 22,37; 5D: 16,47; 6PR: 9,27; 5Dr: 4,45; 6Dr: 2,75;	Hospodářské lesy jehličnaté: 78,43; Bučiny: 78,43; Mezőfili louky: 8,56; Smrčiny: 4,74; Nepůvodní křoviny: 3,98; Rašeliniště a prameniště: 1,31; Vodní toky přírodní: 0,86; Hospodářské louky: 0,8; Bažina, močál: 0,39; Skály, sutě: 0,22; Lužní a mokřadní lesy: 0,2; Hospodářské lesy smíšené: 0,16; Sportovní a rekreační plochy: 0,15; Nesouvislá městská zástavba: 0,12; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,04; Rybníky a nádrže: 0,02; Rašelinné lesy: 0,02; Dopravní síť: 0,01; Přírodní křoviny: 0,01;	X9A (100): 55,87; L5.4 (100): 16,62; L9.2B (100): 11,57; X10 (100): 5,72; L9.2B (95), V4B (5): 1,34; X1 (100): 1,01; T2.3B (100): 0,97; T2.3B (60), T1.5 (40): 0,94; T1.5 (100): 0,92; X12A (100): 0,91; X7A (100): 0,9; L9.2B (80), V4B (20): 0,74; L2.1 (90), V4B (10): 0,52; R2.3 (95), V4B (5): 0,33; XS (100): 0,31; R2.2 (100): 0,27; V4A (60), L2.1 (40): 0,25; L2.1 (40), V4A (60): 0,23; X7B (100): 0,15; L9.2B (90), V4B (10): 0,14; R2.3 (100): 0,09; X9A (60), V4B (40): 0,06; T1.5 (80), V4B (20): 0,06; V4B (100): 0,04; V1G (100): 0,02;	0: 48,43; 4: 27,74; 2: 21,35; 1: 1,57; 3: 0,91;	Šumava: 100;	Šumava: 99,98;	Šumava: 100; II: 97,91; III: 1,49; I: 0,61;		JU: 98,97;	C1: 68,05; D1P6: 10,86; M1Z6: 4,5; D1P9x: 2,02; D6P1: 1,57; D1: 1,17; M1P6: 0,91; D1Z3: 0,91; D1P6P9x: 0,9; M3Z9xP1: 0,2; M1Z9x: 0,1;	RBC 632	NP Šumava			
RBC90	RBC	90	Žitkův vrch	414814	Qa, Au, luční	PN	632406: Brloh u Drhovle: 98,63; 712892: Jemnice u Oseka: 1,35; 613371: Brusy: 0,02;	400: Písek: 98,63; 442: Strakonice: 1,37;	Blatenský: 82,82; Sušický: 17,18;	-4BS: 82,82; -4BQ: 17,18;	Hospodářské lesy jehličnaté: 76,66; Hospodářské louky: 76,66; Vodní toky přírodní: 20,53; Mokřady a pobřežní vegetace: 0,76; Lužní a mokřadní lesy: 0,67; Přírodní křoviny: 0,57; Nesouvislá městská zástavba: 0,43; Rybníky a nádrže: 0,17; Orná půda: 0,11; Skály, sutě: 0,05; Suché bory: 0,04;	-1 (100): 98,23; M1.7 (100): 0,67; L2.2B (100): 0,59; K3 (100): 0,28; K2.1 (100): 0,18; S1.2 (100): 0,04; L8.1B (100): 0,02;	0: 98,23; 2: 1,77;							M1P2P3: 20,65; Z1Z3P5: 10,19; D3P1: 7,43; D1P6: 5,9; C3: 4,95; D3P8: 3,6; M3Z1: 3,44; M3P1P4: 2,66; Z5Z6P1P3: 2,56; C1: 2,27; D6P3P4: 1,47; M3Z6P5: 0,98; M3P1P2P6: 0,96; Z3P5P6P7: 0,83; D1Z6: 0,73; C8: 0,47; M1Z3: 0,01; D3P6: 0;		zásadní úprava	259091	
RBC91	RBC	91	Novoveský les	591989	F, Pchm Au	F	619868: Černá v Pošumaví: 98,67; 635260: Frymburk: 1,33;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 100;	5Dr: 59,83; 5D: 40,17;	Smrčiny: 46,5; Lužní a mokřadní lesy: 46,5; Hospodářské lesy jehličnaté: 22,47; Mezőfili louky: 11,1; Bažina, močál: 6,23; Přírodní křoviny: 4,33; Hospodářské louky: 3,51; Rašelinné lesy: 2,58; Vodní toky přírodní: 2,35; Vodní toky nepřirodní: 0,57;	L9.2B (100): 43,09; L2.2 (100): 20,7; L2.2 (40), L9.2B (60): 8,04; X9A (100): 6,57; T1.6 (100): 5,7; X10 (100): 4,64; T1.5 (60), X7B (30), K1 (10): 3,83; K1 (100): 1,85; L10.1 (100): 1,82; L2.2 (80), T1.6 (20): 1,41; L2.2 (50), X7B (50): 1,08; T1.5 (100): 0,51; L9.2B (60), X9A (40): 0,38; X9A (70), L9.2B (30): 0,24; L10.2 (100): 0,16;	2: 48,78; 4: 26,46; 1: 20,93; 0: 3,03; 3: 0,8;	Pláničský rybník-Bobovec: 90,57;			PP Olšina v Novohotském lese: 86,9;		MK: 99,85;	C1: 35,37; M8Z1: 7,44; M9xP1P3: 7,07; C1P3: 5,88; C8: 5,2; D8P1: 3,73; D1P8: 3,6; M1Z9xP3: 3,3; M1Z8: 3,09; C1P6: 2,3; C1P8: 2,24; Z1Z2P7: 1,42; M3M9x: 1,31; C2P6: 0,61; M9xZ1P3: 0,54; M1P2P8: 0,45; D1P3: 0,32; D2P1: 0,29; D1P2: 0,25; M1P2P6: 0,21; M1P2P4P6: 0,17; D1P6: 0,02;	RBC 4060	zpřesnění	36201	

ID KÓD	KATEGORIE	ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m2]	CÍLOVÉ EKOSYSTÉ	FUNKČNOST	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ (kód, název: %)	ORP (kód, název: %)	BIOREGION (název: %)	BIOCHORA (kód biochory: %)	KVES (kategorie: %)	BIOTOPY (kód biotopu: %)	BIOTOPY - KVALITA (skupina kvality: %)	EVL (název: %)	PO (název: %)	NP (název: %, zóny: %)	CHKO (název: %, zóny: %)	MZCHÚ (kategorie, název: %)	PŘP (název: %)	MIGRACE - BVZCHD (kód typu: %)	LESNÍ POROSTNÍ TYPY (formule: %)	PŮVODNÍ KÓD ZŮR	ZMĚNA	MIMO ZŮR [m2]
RBC92	RBC	92	Mýto u Hořic	2392489	F	PN	645249: Mýto u Hořic na Šumavě: 92,88; 930466: Polná na Šumavě: 6,68; 645231: Hořice na Šumavě: 0,43;	329: Český Krumlov: 100;	Šumavský: 75,6; Českokrumlovský: 24,4;	5PQ: 63,25; 4SQ: 24,4; 5Dr: 12,35;	Hospodářské lesy jehličnaté: 59,97; Hospodářské louky: 59,97; Hospodářské lesy smíšené: 18,97; Rašelinné lesy: 7,34; Přírodní křoviny: 5,82; Aluviální a vlhké louky: 2,75; Bučiny: 1,36; Lužní a mokřadní lesy: 1,3; Mezofilní louky: 0,63; Dopravní síť: 0,52; Vodní toky přírodní: 0,32; Bažina, močál: 0,3; Nepůvodní křoviny: 0,29; Makrofytní vegetace stojatých vod: 0,15; Rašelinisté a pramenitě: 0,11; Vodní toky nepřírodní: 0,09; Rybníky a nádrže: 0,04; Skály, sutě: 0,03;	-1 (100): 66,04; X9A (100): 9,01; X9A (70), X11 (30): 6,87; L10: 2 (100): 5,91; X9A (95), L2.2B (5): 4,61; K3 (100): 1,72; L5.4 (100): 1,03; L2.2 (100): 1; X7A (100): 0,84; X12A (100): 0,53; K1 (60), T1.6 (40): 0,46; T1.9 (25), K1 (55), X12A (20): 0,44; X5 (100): 0,34; X7B (100): 0,27; K1 (100): 0,26; X10 (100): 0,24; K3 (90), S1.2 (10): 0,13; R2.2 (55), T1.9 (40), T1.5 (5): 0,1; K1 (40), R2.2 (30), T1.9 (30): 0,08; V1F (100): 0,08; T1.6 (30), X12A (25), R2.2 (20), K1 (10), T1.9 (15): 0,04;	0: 86,94; 4: 8,51; 2: 3,84; 3: 0,58; 1: 0,13;	Šumava: 21,73; Boletice: 6,68; 7,25;	Boletice: 6,68;	Šumava: 28,44; III.: 15,34; II.: 10,85; IV.: 1,94; I.: 0,3;	PR Na Mokřinách: 0,14;	MK: 47,11;	C1: 21,03; D1P3: 5,75; D3P1: 5,1; D1P6: 3,18; M1Z3: 2,63; M1Z3P2: 2,42; M3Z1: 2,17; C1P3: 1,92; Z1Z3P2: 1,85; M9xP1P9: 1,56; D1Z3: 1,47; D1P4P6: 1,28; D3P1P8: 1,25; D1Z6: 1; Z1Z2Z3: 0,83; C3P1: 0,73; C1P2: 0,69; D1: 0,68; M1Z6: 0,65; D9xP9P9: 0,64; D1P2P6: 0,55; M9xP1P3: 0,51; M1Z8: 0,48; M1P2P3: 0,47; D3P1P9x: 0,45; M9Z9xP6: 0,39; M1P6: 0,39; Z1Z3P8P9x: 0,37; M1M6: 0,34; D1P2P3: 0,29; C6: 0,28; C9x: 0,28; M2P1P6: 0,27;	RBC 595	bez úprav i mimo CHKO Šumava			
RBC93	RBC	93	Blanička	2055765	Au, Qa, Q, Vo, luční	PF	623776: Čichtice: 43,69; 757144: Šipoun: 28,15; 636657: Blanice: 15,94; 636665: Hájek u Bavorova: 6,37; 601179: Bavorov: 4,34; 757128: Strunkovice nad Blanicí: 1,52;	451: Vodňany: 70,34; 418: Prachovice: 29,66;	Sušický: 61,35; Českokrumlovský: 38,65;	4NH: 59,91; 4BN: 27,25; 4PS: 11,4; 4BS: 1,44;	Hospodářské louky: 33,96; Aluviální a vlhké louky: 33,96; Doubravy a dubohabiny: 19,44; Lužní a mokřadní lesy: 11,37; Přírodní křoviny: 9,52; Hospodářské lesy jehličnaté: 8,85; Vodní toky přírodní: 5,17; Suché trávníky: 4,87; Makrofytní vegetace stojatých vod: 1,88; Mokřady a pobřežní vegetace: 1,68; Orná půda: 0,96; Mezofilní louky: 0,87; Nesouvislá městská zástavba: 0,33; Hospodářské lesy listnaté: 0,32; Dopravní síť: 0,28; Rybníky a nádrže: 0,21; Hospodářské lesy smíšené: 0,16; Nepůvodní křoviny: 0,11;	-1 (100): 24,52; T1.4 (100): 9,95; L7.1 (100): 8,71; K2.1 (100): 4; L2.2B (100): 3,59; L2.2B (60), M7 (10), V4B (30): 3,45; X5 (100): 3,36; X9A (100): 2,84; X5 (90), T1.4 (10): 2,61; L3.1 (100): 2,37; T1.1 (100): 2,28; L2.2B (10), K2.1 (60), M7 (20), V4B (10): 2,26; T1.4 (90), T1.5 (10): 2,15; X5 (70), T1.4 (30): 2,13; X2 (100): 1,92; K2.1 (80), V4B (20): 1,86; T1.4 (70), T1.5 (30): 1,63; L1 (100): 1,62; T3.5B (60), K3 (40): 1,56; T1.1 (20), K3 (60), X8 (20): 1,45; T1.1 (50), X5 (50): 1,26; T1.4 (90), T1.9 (10): 1,11; L3.1 (40), X9A (60): 1,06; V1F (100): 1,03; X5 (80), T1.4 (20): 0,75; L2.2B (40), M1.4 (10), M7 (10), V4B (40): 0,71; L2.2B (60), V4B (40): 0,71; X7 (40), M1.7 (60): 0,7; L2.2B (60), L1 (30), L3.1 (10): 0,65; V1F (50), M1.1 (50): 0,65; L1 (80), V1F (10), X12 (10): 0,46; K1 (100): 0,43; X9A (80), L7.1 (20): 0,43;	0: 40,58; 2: 24,42; 4: 22,74; 3: 7,21; 1: 5,05;			Svobodné hory: 0,03		C5: 2,58; M3P4P5: 1,62; M3Z5: 0,78; C8: 0,65; M3P1P5: 0,63; D9xP9x: 0,61; D3P5: 0,6; D1P3P5: 0,39; D5P6: 0,3; C7e: 0,29; C1: 0,27; D5P1P7: 0,24; M1Z3P5P8: 0,23; C3P5: 0,23; C3: 0,15; D1Z5: 0,14; Z1Z5P4P7: 0,13; D6Z5: 0,12; D5P7e: 0,11; D1P4: 0,1; D3P1: 0,1; C9: 0,08; Z4Z5P2P3: 0,08; D1: 0,05; Z1Z8P5: 0,04; D1P5: 0,03; D1P3: 0,03; Z2eZ5P1P3P7e: 0,03; M5Z3P7: 0,02; M5P9: 0,01; D5P1P3: 0;	RBC 770	zprávnění	812			
RBC94	RBC	94	Ktiška	574631	F	PN	676837: Křivčovice u Ktiše: 67,76; 676781: Ktiš: 26,06; 654205: Žňhoř u Chrobok: 6,17; 676802: Smědeč: 0,01;	418: Prachovice: 100;	Českokrumlovský: 100;	5ZQ: 63,53; 4SS: 36,47;	Hospodářské lesy jehličnaté: 83,93; Bučiny: 83,93; Hospodářské louky: 11,54; Aluviální a vlhké louky: 3,95; Mezofilní louky: 0,57;	-1 (100): 87,89; L5.1 (100): 11,54; T1.1 (100): 0,57; T2.3B (100): 0;	0: 87,89; 2: 9,7; 1: 2,41;	Šumava: 100;			MK: 96,34;	C1: 12,58; D1: 11,11; M3P1P2: 7,98; D1P2: 7,81; D1P6: 7,14; D1Z2: 6,57; M3Z1: 4,94; Z1Z3P2: 4,49; D1P2P6: 4,23; C1P3: 4,06; M1P2P3P6P9x: 3,38; M1Z6: 3,06; C1P2: 2,7; D3P1P9x: 2,22; D3P1: 1,95; Z1Z3P6: 1,88; D1P3P9x: 1,62; M1P6: 1,55; M1P2P6: 0,61; M1M9x: 0,41; M1M2: 0,04;	RBC 599	zprávnění	28804			
RBC95	RBC	95	Placka	1034182	Qa, Au, C	PN	724441: Soběšice u Předotic: 55,45; 724408: Kožlí u Čtčové: 30,53; 724424: Malčice u Mirotic: 12,99; 724432: Podolí II: 0,86; 756822: Bořice u Mirotic: 0,17;	400: Písek: 100;	Blatenský: 100;	-4BP: 99,09; 4Do: 0,91;	Hospodářské lesy jehličnaté: 65,42; Doubravy a dubohabiny: 65,42; Mezofilní louky: 12,59; Přírodní křoviny: 5,75; Lužní a mokřadní lesy: 5,34; Hospodářské louky: 3,83; Makrofytní vegetace stojatých vod: 3,01; Orná půda: 2,24; Rybníky a nádrže: 0,79; Nepůvodní křoviny: 0,58; Vodní toky přírodní: 0,22; Skály, sutě: 0,21; Aluviální a vlhké louky: 0,01;	-1 (100): 70,08; L3.1 (50), X9A (50): 8,41; K3 (30), T5.5 (20), L7.1 (30), X9A (20): 5,3; T1.9 (70), X5 (30): 4,82; L3.1 (60), L7.1 (40): 3,74; V1G (100): 2,26; L2.2B (50), M1.1 (50): 1,08; T1.5 (40), L2.2B (30), K1 (30): 0,93; L2.2B (100): 0,93; L2.2B (50), L3.1 (50): 0,85; L2.2B (75), M1.1 (25): 0,64; L7.1 (100): 0,44; L2.2B (90), M1.7 (10): 0,42; K3 (100): 0,04; T1.9 (50), T1.6 (10), X5 (40): 0,03; K1 (30), X5 (70): 0,02; S1.2 (100): 0,01; T1.1 (77), L3.1 (23): 0;	0: 70,08; 4: 15,8; 2: 14,11;					C3: 13,8; C1: 12,96; D1P3: 4,93; D1P5: 4,78; D3P1: 4,72; D1P3P5: 4,45; Z1Z2P3P5: 4,21; M3Z1: 3,91; M1P2P5P6: 3,17; D1P3P6: 2,05; M1P5P6: 1,88; D3P5P9: 1,87; M3Z1P5: 1,73; Z1Z3P5: 1,55; D1P6: 1,39; Z1Z3P5P6: 1,09; M3P1P5: 1,01; D3P5: 0,93; M1P3P5P6: 0,84; D1P5P6: 0,81; M1Z3: 0,81; D3P1P4: 0,74; D3Z1: 0,64; Z1Z2P5P6: 0,45; D3Z4: 0,35; D3P1P5: 0,34; M3P1: 0,31; D1: 0,29; Z1Z9xP8: 0,29; D9P5: 0,26; M6P1P5P9x: 0,26; M5Z3: 0,26;	RBC 1730	zprávnění	18379			

